

報道関係者各位

2011年4月8日

OZAKI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**iPad/iPad 2、iPhone、iPod touchに対応した高性能スタイラスペン
特殊加工されたゴムを採用で、指では困難な滑らかな操作性を実現
ボールペンを備えたOZAKI iStroke Lに新色登場**

OZAKI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、指では困難な滑らかな操作性を実現、iPad/iPad 2、iPhone、iPod touch に対応した高性能スタイラスペン新色4色を新たに加えた OZAKI iStroke L を2011年4月16日より全国の家電量販店にて発売開始いたします。

OZAKI iStroke L は、iPad/iPad 2、iPhone、iPod touch に対応した高性能スタイラスペンです。特殊加工されたゴムを採用しており、指では困難な滑らかな操作性を実現します。ゲームで遊んだり、絵を描いたり、本をマークしたり、様々なシーンで快適な操作性を提供します。



スタイラスペンには特殊加工されたゴムを採用しています。最適な強度で液晶画面を傷つけることはありません。また、指を使わないため画面に指紋が付くのを防ぎます。

スタイラスペンの反対側に、書き味の良いボールペンを採用しています。ペンキャップには、便利なペンクリップが付いています。スタイラスペンとして、通常のボールペンとして様々な場面で活躍します。

IP016 は6種類のカラーラインナップを用意しています。お好みのカラーをチョイスすることができます。

IP016YL のカラーはイエロー、IP016RD のカラーはレッド、IP016PK のカラーはピンク、IP016BL のカラーはブルーです。

サイズは125mm×8mm×8mm、重量は20gです。有害物質の使用を制限した RoHS 指令に適合した環境に優しい製品です。

【OZAKI iStroke L 製品特徴】

・快適な操作性を実現する高性能スタイラスペン

OZAKI iStroke L は、iPad/iPad 2、iPhone、iPod touch に対応した高性能スタイラスペンです。特殊加工されたゴムを採用しており、指では困難な滑らかな操作性を実現します。ゲームで遊んだり、絵を描いたり、本をマークしたり、様々なシーンで快適な操作性を提供します。

・特殊加工されたゴム採用で液晶画面を保護

スタイラスペンには特殊加工されたゴムを採用しています。最適な強度で液晶画面を傷つけることはありません。また、指を使わないため画面に指紋が付くのを防ぎます。

・書き味の良いボールペンを採用

スタイラスペンの反対側に、書き味の良いボールペンを採用しています。ペンキャップには、便利なペンクリップが付いています。スタイラスペンとして、通常のボールペンとして様々な場面で活躍します。

・持ち運びに便利なコンパクトボディ

本体サイズは 120mm × 8mm × 8mm、重さは 20g です。サイズや重さが気にならない、コンパクトなボディ設計です。

・6 種類のカラーの豊富なラインナップ

IP016 は 6 種類のカラーラインナップを用意しています。お好みのカラーをチョイスすることができます。

【OZAKI iStroke L 製品詳細】

型番	IP016YL	IP016RD	IP016PK	IP016BL
カラー	イエロー	レッド	ピンク	ブルー
素材	アルミ			
対応機種	iPad、iPad 2、iPhone、iPod touch			
サイズ	125mm × 8mm × 8mm ※ペンクリップ部分は高さに含まれていません。			
重量	20g			

【OZAKI iStroke L 発売詳細】

◆ 型番

IP016YL

IP016RD

IP016PK

IP016BL

◆発売日

2011年4月16日

◆店頭予想売価

2,980円前後

◆製品情報ページ

・IP016YL

<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ip016yl.html>

・IP016RD

<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ip016rd.html>

・IP016PK

<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ip016pk.html>

・IP016BL

<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ip016bl.html>

◆高解像度

・IP016YL

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1042>

・IP016RD

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1045>

・IP016PK

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1044>

・IP016BL

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1043>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

OZAKI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

OZAKI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

E-mail: pr@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>