

報道関係者各位

2011年5月6日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**最新のIntel/AMDプラットフォームに対応した水冷一体型ユニット
進化した銅製プレート&強力な小型ポンプ、PWM機能搭載 120mmファン採用！
簡単な設置、メンテナンスフリー&強力な冷却性能を発揮
HydroシリーズハイパフォーマンスCPUクーラー CWCH60**

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、進化した銅製プレート&強力な小型ポンプ採用、最新の Intel/AMD のプラットフォームに対応した水冷一体型ユニット Hydro シリーズハイパフォーマンス CPU クーラーCWCH60 を 2011 年 5 月 7 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

CWCH60 は、最新の Intel/AMD のプラットフォームに対応した水冷一体型の CPU クーラーです。通常の水冷ユニットは設置環境を選び、定期的なメンテナンスを必要としますが、CWCH60 は設置が簡単な上、メンテナンスを必要としません。また、強力な小型ポンプに加え、PWM 機能を搭載した 120mm ファンにより、強力な冷却性能を発揮します。

付属のマウンティングキットを利用することで Intel、AMD の最新のプラットフォームで使用できます。対応 CPU ソケットは Intel LGA1366、Intel LGA1156、Intel LGA1155、Intel LGA775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3 です。



クーラント液の蒸発が限りなくゼロに近い、低透過率カスタムプラスチックチューブを採用しています。水冷ユニットの欠点でもあったクーラント液の補充が必要無く、空冷と同じように利用することができます。

CPU と接触するベースには、熱伝導率が高い銅を採用しています。効果的にクーラント液へ熱を伝え、強力に冷却します。

わずか 70×70×29mm の小型ウォーターブロックにポンプも内蔵しています。CPU 周辺環境を選ばずに設置ができます。ポンプの動作音も非常に静かです。

PWM 機能を搭載した 120mm ファンを搭載しています。PWM コントロール機能に対応したマザーボードに接続することで、ファンの回転数を 1700rpm まで調整することができます。PWM は、4 ピンの CPU ファンコネクタやシステムファンコネクタを搭載したマザーボードでお使いいただけます。

型番は CWCH60。サイズは、ラジエーター:25×120×150mm、ウォーターブロック:70×70×27mm、ウォーターチューブ:約 300(長さ)mm です。重さは約 530g。材質は、ベースプレート:銅、ウォーターチューブ:低透過率カスタムプラスチック、ラジエーター:アルミニウムです。対応 CPU ソケットは Intel LGA1366/1156/1155/775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3 です。製品保証は 2 年間です。

【CWCH60 製品特徴】

・簡単な設置、メンテナンスフリー & 強力な冷却性能を備えた水冷一体型ユニット

CWCH60 は、最新の Intel/AMD のプラットフォームに対応した水冷一体型の CPU クーラーです。通常の水冷ユニットは設置環境を選び、定期的なメンテナンスを必要としますが、CWCH60 は設置が簡単な上、メンテナンスを必要としません。また、強力な小型ポンプに加え、PWM 機能を搭載した 120mm ファンにより、強力な冷却性能を発揮します。

・最新の Intel と AMD のプラットフォームに対応

付属のマウンティングキットを利用することで Intel、AMD の最新のプラットフォームで使用できます。対応 CPU ソケットは Intel LGA1366、Intel LGA1156、Intel LGA1155、Intel LGA775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3 です。

・クーラント液が蒸発しにくい低透過率カスタムプラスチックチューブを採用

クーラント液の蒸発が限りなくゼロに近い、低透過率カスタムプラスチックチューブを採用しています。水冷ユニットの欠点でもあったクーラント液の補充が必要無く、空冷と同じように利用することができます。

※クーラント液の補充はできません。

・ウォーターブロックベースに熱伝導率が高い銅を採用

CPU と接触するベースには、熱伝導率が高い銅を採用しています。効果的にクーラント液へ熱を伝え、強力に冷却します。

・設置しやすいポンプ内蔵の小型ウォーターブロック

わずか 70 × 70 × 29mm の小型ウォーターブロックにポンプも内蔵しています。CPU 周辺の環境を選ばずに設置ができます。ポンプの動作音も非常に静かです。

・PWM 機能搭載 120mm ファン搭載

PWM 機能を搭載した 120mm ファンを搭載しています。PWM コントロール機能に対応したマザーボードに接続することで、ファンの回転数を 1700rpm まで調整することができます。PWM は、4 ピンの CPU ファンコネクタやシステムファンコネクタを搭載したマザーボードでお使いいただけます。

【CWCH60 製品詳細】

型番	CWCH60	
ウォーターブロック	サイズ	70 × 70 × 27mm
	素材	銅(ベースプレート)
	コネクタピン	3 ピン(長さ約 300mm)
ウォーターチューブ	素材	低透過率カスタムプラスチック
	長さ	300mm
ラジエーター	サイズ	25 × 120 × 150mm
	素材	アルミニウム
重量	約 530g(ファンの重さは含みません)	
ファン	サイズ	120 × 120 × 25mm
	機能	PWM
	コネクタ	4 ピン
	回転数	1700rpm まで

	空気の流れ	74.4CFM
	静圧	3.2mm-H2O
	音響ノイズ	30.2dBA
対応 CPU ソケット	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3
	Intel LGA775	Core2 Extreme Core2 Quad Core2 Duo Pentium Dual-Core Pentium D Pentium 4 Extreme Edition Pentium 4 Celeron
	AMD Socket AM2/AM2+/AM3	AMD Phenom II X6 AMD Phenom II X4 AMD Phenom II X3 AMD Phenom II X2 AMD Athlon II X4 AMD Athlon II X3 AMD Athlon II X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4 AMD Phenom X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron
保証	2 年間	
付属品	バックプレート	1
	Intel 用ブラケット(本体装着済)	1
	AMD 用ブラケット	1
	ネジセット	1
	取扱説明書	1

【CWCH60 発売詳細】

◆型番

CWCH60

◆発売日

2011年5月7日

◆店頭予想売価

8,500円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/corsair-others/cwch60.html>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1063>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL: 050-5534-3622 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

E-mail: pr@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>