

報道関係者各位

2011年6月3日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**サイドパネルにアクリル窓を採用メッシュタイプに変更可能  
200mmファン×2と120mmファン×1搭載、拡張スロット×8で3-Wayに対応！  
USB 3.0対応ポート、CPUカットアウト、ケーブルホール、水冷ホール搭載  
CORSAIR GRAPHITEシリーズ ホワイトモデル CC600TWM-WHT**

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、サイドパネルにアクリル窓を採用メッシュタイプに変更可能、シンプルなデザインに機能性、拡張性とメンテナンス性の全てを兼ね備えたミドルタワーPC ケース CORSAIR GRAPHITE シリーズ ホワイトモデル CC600TWM-WHT を 2011年7月2日より全国のPC パーツ専門店にて発売開始いたします。

CC600TWM-WHT は、ミドルタワーながらフルタワー並みの拡張性、メンテナンス性と冷却性能を実現したPC ケースです。ケース内に強力なエアフローを構築する 200mm ファン×2 と 120mm ファン×1 を搭載、水冷システムにも対応します。

3-Way SLIに対応できる拡張スロット×8 や取り外しや移動可能なドライブベイを採用するなど拡張性に優れています。また、CPU カットアウトやケーブルホールを備えており、あらゆる自作ニーズに対応したケースに仕上がっています。



サイドパネルにアクリル窓を採用しました。付属のメッシュ部品でメッシュタイプの窓に変更できます。メッシュには、120mmファンを最大で4つ搭載できます。ビジュアルを強化するか、冷却を強化するか選択できます。

ワンプッシュで簡単に取り外し可能なフロントとトップパネルはメッシュ加工が施されています。ケース内部に最適なエアフローを構築します。フロントメッシュは埃の侵入を防ぐ加工が施されています。

ケースボトムにエアークリアインテークを装備しています。電源ユニットから発生する熱を効果的に逃がします。洗浄可能なエアフィルターが備えられているので、ケース内部に溜まりやすいチリや埃の侵入を防ぎます。

水冷チューブ用に水冷ホールをケースリアに備えています。ケース外に水冷デバイスを設置した際に便利です。ケーストップに、120mm ファン×2 サイズのラジエーターを設置することができます。ケーストップに200mm ファンが標準搭載されていますが、取り外してお好みの120mmファンを設置することができます。

ケースフロントとトップにホワイトLEDを搭載した200mmファンを搭載しています。大き目のファンを搭載することで静かながら、強力なエアフローをケース内部に構築することができます。ファンの回転数はフロントのコントロールノブより、自在に調整することができます。

ケースリアに排気用120mmファンを搭載しています。ネジを固定する部分には、振動を吸収し、振動音を抑制するゴムを備えています。

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

CPUクーラーをマザーボードトレイの裏側から取り付け、調整することができます。マザーボードをトレイから取り外すことなく、CPUクーラーのメンテナンスや交換が行えるので便利です。

5.25インチベイにロック機能を搭載しています。5.25インチデバイスをドライブベイに設置後、ロックボタンを押すだけで確実な固定を行うことができます。

3.5インチシャドウベイは取り外しや移動が可能です。トップの3.5インチシャドウベイを下側に設置することで、長さのあるグラフィックスカードにも対応します。必要に応じて2つの3.5インチシャドウベイを取り外すこともできます。また、3.5インチシャドウベイに2.5インチストレージデバイスを搭載することができます。各ドライブレールには、2.5インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備えています。

拡張スロットを8つ搭載することで、マルチグラフィックス環境に対応します。NVIDIA 3-WAY SLI や ATI CrossFireX による2スロット占有カードの3枚挿しに対応します。

ケースフロントに200mmファンの回転数をコントロールできる、ファンコントロールノブを搭載しています。コントロールノブを回すだけで、連動した2つの200mmファンを自在に速度調整することができます。

フロントにUSB 3.0対応ポートを搭載しています。USB 2.0/1.1の約10倍となる最大転送速度5Gb/sを実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

サイドパネルは簡単に取り外しが行える、専用のレバーを搭載しています。2つのレバーを下側に押すだけで簡単にサイドパネルを取り外すことができます。

ケーストップにサイドパネルがロックできるキーロック機能を搭載しています。LANパーティなど、サイドパネルを開けられたくない時などに便利です。

ケースの側面に沿って2本の長いケース足を備えています。ケースの重みを2本の長いケース足に分散させることで、安定した確実な設置を実現します。

型番はCC600TWM-WHT、カラーはホワイトです。利用可能なドライブベイは、5.25インチベイ×4、3.5インチシャドウベイ×6。拡張スロット×8。本体サイズは265(幅)×592(奥行)×507(高)mm。重さは約11kg。搭載可能なマザーボード規格はATX / Micro ATX。ファンはフロントに200mmファン×1、トップに200mmファン×1、リアに120mmファン×1です。フロントポートはUSB 3.0×1、USB 2.0/1.1×4、IEEE 1394×1、

Audio in/out×1(HD Audio または AC97)です。保証期間は 2 年間です。

## 【CC600TWM-WHT 製品特徴】

### ・優れたメンテナンス性 & 高い冷却性を実現

CC600TWM-WHT は、優れたメンテナンス性と冷却性能を実現しました。ケース内に強力なエアフローを構築する 200mm ファン×2 と 120mm ファン×1 を搭載、水冷システムにも対応します。サイドパネルの亚克力窓は、メッシュタイプの窓に変更できます。メッシュには 120mm ファンを最大で 4 つ搭載できます。

### ・ミドルタワーながらフルタワー並みの拡張性を実現

CC600TWM-WHT は、ミドルタワーながらフルタワー並みの拡張性を実現しました。3-Way SLIに対応できる拡張スロット×8 や取り外しや移動可能なドライブベイを採用するなど拡張性に優れています。CPU カットアウトやケーブルホールを備えており、あらゆる自作ニーズに対応したケースに仕上がっています。

### ・サイドパネルに亚克力窓を採用、メッシュタイプに変更可能

サイドパネルに亚克力窓を採用しました。付属のメッシュ部品でメッシュタイプの窓に変更できます。メッシュには、120mm ファンを最大で 4 つ搭載できます。ビジュアルを強化するか、冷却を強化するか選択できます。

### ・フロントとトップにメッシュ加工

ワンタッチで簡単に取り外し可能なフロントとトップパネルはメッシュ加工が施されています。ケース内部に最適なエアフローを構築します。フロントメッシュは埃の侵入を防ぐ加工が施されています。

### ・ケースボトムにエアーインテイク

ケースボトムにエアーインテイクを装備しています。電源ユニットから発生する熱を効果的に逃がします。洗浄可能なエアフィルターが備えられているので、ケース内部に溜まりやすいチリや埃の侵入を防ぎます。

### ・ケースリアに水冷ホール

水冷チューブ用に水冷ホールをケースリアに備えています。ケース外に水冷デバイスを設置した際に便利です。

### ・ケーストップにラジエーター搭載可能

ケーストップに、120mm ファン×2 サイズのラジエーターを設置することができます。ケーストップに 200mm ファンが標準搭載されていますが、取り外してお好みの 120mm ファンを設置することができます。

### ・ケースリアに 120mm ファン

ケースリアに排気用 120mm ファンを搭載しています。ネジを固定する部分には、振動を吸収し、振動音を抑制するゴムを備えています。

### ・ケースフロントとトップに 200mm ファン

ケースフロントとトップにホワイト LED を搭載した 200mm ファンを搭載しています。大き目のファンを搭載することで静かながら、強力なエアフローをケース内部に構築することができます。ファンの回転数はフロントのコントロールノブより、自在に調整することができます。

### ・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

### ・CPUクーラーの取り付けが簡単に

CPUクーラーをマザーボードトレイの裏側から取り付け、調整することができます。マザーボードをトレイから取り外すことなく、CPUクーラーのメンテナンスや交換が行えるので便利です。

### ・ツールレスで簡単にメンテナンスが可能

5.25インチベイにロック機能を搭載しています。5.25インチデバイスをドライブベイに設置後、ロックボタンを押すだけで確実な固定を行うことができます。

### ・取り外しや移動可能なドライブベイ

3.5インチシャドウベイは取り外しや移動が可能です。トップの3.5インチシャドウベイを下側に設置することで、長さのあるグラフィックスカードにも対応します。必要に応じて2つの3.5インチシャドウベイを取り外すこともできます。

### ・2.5インチストレージデバイスに対応

3.5インチシャドウベイに2.5インチストレージデバイスを搭載することができます。各ドライブレールには、2.5インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備えています。

### ・拡張スロット×8搭載、3-Way SLIに対応

拡張スロットを8つ搭載することで、マルチグラフィックス環境に対応します。NVIDIA 3-WAY SLI や ATI CrossFireX による2スロット占有カードの3枚挿しに対応します。

### ・200mmファン用のファンコントロールノブ搭載

ケースフロントに200mmファンの回転数をコントロールできる、ファンコントロールノブを搭載しています。コントロールノブを回すだけで、連動した2つの200mmファンを自在に速度調整することができます。

### ・USB 3.0対応ポート搭載

フロントにUSB 3.0対応ポートを搭載しています。USB 2.0/1.1の約10倍となる最大転送速度5Gb/sを実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

### ・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 2.0/1.1、USB 3.0、IEEE 1394 や Audio in/out (HD Audio または AC97) を配置しています。

### ・サイドパネルの取り外しに便利な専用レバー搭載

サイドパネルは簡単に取り外しが行える、専用のレバーを搭載しています。2つのレバーを下側に押すだけで簡単にサイドパネルを取り外すことができます。

### ・専用のキーロック機能を搭載

ケーストップにサイドパネルがロックできるキーロック機能を搭載しています。LANパーティなど、サイドパネルを開けられたくない時などに便利です。

### ・ケースの安定性を支える2本のケース足

ケースの側面に沿って2本の長いケース足を備えています。ケースの重みを2本の長いケース足に分散させることで、安定した確実な設置を実現します。

## 【CC600TWM-WHT 製品詳細】

型番	CC600TWM-WHT	
カラー	ホワイト	
サイズ	265(幅) × 592(奥行) × 507(高)mm	
5.25 インチベイ	4	
3.5 インチシャドウベイ	6	
拡張スロット	8	
搭載電源	なし	
対応マザーボード	ATX / Micro ATX	
対応電源	ATX 規格電源	
ファン	フロント	1 × 200mm ファン
	トップ	1 × 200mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
フロントポート	4 × USB 2.0/1.1 1 × USB 3.0 1 × IEEE 1394 1 × Audio in/out (HD Audio または AC97)	
重量	約 11kg	
保証期間	2 年間	

## 【CC600TWM-WHT 発売詳細】

◆ 型番

CC600TWM-WHT

◆ 発売日

2011 年 7 月 2 日

◆ 店頭予想売価

19,800 円前後

◆ 製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/corsair-case/cc600twmwht.html>

◆ 高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1089>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL: 050-5534-3622 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)

URL: <http://www.links.co.jp>