

報道関係者各位

2011年6月15日

INCIPIO 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

---

**厚さ 6mm 重さ約 62g、iPhone 4 カバータイプ軽量薄型補助バッテリー**  
**iPhone 4 のバッテリーを約 2 倍にできる**  
**INCIPIO OFFGRID シリーズ IPH-565**

---

INCIPIO 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、厚さ 6mm、重さ約 62g、iPhone 4 カバータイプ軽量薄型補助バッテリー-INCIPIO OFFGRID シリーズ IPH-565 を 2011 年 6 月 18 日より全国の家電量販店にて発売開始いたします。

IPH-565 は、厚さ 6mm 重さ約 62g の軽量薄型補助バッテリーです。iPhone 4 カバーとして装着できます。バッテリー容量は 1450mAh です。iPhone 4 のバッテリーを約 2 倍にできます。iPhone 4 をより長く自由に楽しめる軽量薄型補助バッテリーです。

iPhone 4 カバーとして装着できます。装着したまま iPhone 4 の操作が可能です。通話やメール、音楽再生、インターネット閲覧、ゲーム等快適に楽しめます。



IPH-565 のバッテリー容量は 1450mAh です。iPhone 4 に装着することで、1450mAh のバッテリー容量を追加できます。iPhone 4 のバッテリーを約 2 倍にできます。

付属の USB ケーブルで充電できます。パソコンなどの一般的な USB コネクタを利用できます。充電時間はおよそ 3~4 時間です。IPH-565 本体の充電端子は microUSB です。

USB コネクタから IPH-565 へ充電しながら、iPhone 4 へ充電できます。装着したまま一緒に充電ができます。補助バッテリーとして意識せず利用できます。

充電確認ボタンで充電状況を 4 段階の LED で確認できます。4 点灯で 75~100%、3 点灯で 50~75%、2 点灯で 25~50%、1 点灯で 1~25% のバッテリー容量を示します。

型番は IPH-565。バッテリー形式はリチウムイオンポリマー。バッテリー容量は 1450mAh。カラーはブラック。本体サイズは 125mm×61mm×13mm。重さは約 62g です。付属品は USB 充電ケーブルです。製品保証は 1 年間です。

## 【IPH-565 製品特徴】

### ・厚さ 6mm 重さ約 62g の軽量薄型補助バッテリー

IPH-565 は、厚さ 6mm 重さ約 62g の軽量薄型補助バッテリーです。iPhone 4 カバーとして装着できます。バッテリー容量は 1450mAh です。iPhone 4 のバッテリーを約 2 倍にできます。iPhone 4 をより長く自由に楽しめる軽量薄型補助バッテリーです。

### ・iPhone 4 カバーとして装着できる軽量薄型補助バッテリー

iPhone 4 カバーとして装着できます。装着したまま iPhone 4 の操作が可能です。通話やメール、音楽再生、インターネット閲覧、ゲーム等快適に楽しめます。

### ・iPhone 4 のバッテリーを約 2 倍にできる

IPH-565 のバッテリー容量は 1450mAh です。iPhone 4 に装着することで、1450mAh のバッテリー容量を追加できます。iPhone 4 のバッテリーを約 2 倍にできます。

### ・USB コネクタからバッテリーに充電できる

付属の USB ケーブルで充電できます。パソコンなどの一般的な USB コネクタを利用できます。充電時間はおよそ 3～4 時間です。IPH-565 本体の充電端子は microUSB です。

### ・iPhone 4 に装着したまま一緒に充電できる

USB コネクタから IPH-565 へ充電しながら、iPhone 4 へ充電できます。装着したまま一緒に充電ができます。補助バッテリーとして意識せず利用できます。

### ・充電状況が一目でわかる 4 段階の LED

充電確認ボタンで充電状況を 4 段階の LED で確認できます。4 点灯で 75～100%、3 点灯で 50～75%、2 点灯で 25～50%、1 点灯で 1～25% のバッテリー容量を示します。

## 【IPH-565 製品詳細】

型番	IPH-565
カラー	ブラック
本体材質	プラスチック
バッテリー形式	リチウムイオンポリマー
バッテリー容量	3.7V 1450mAh
サイクル寿命	約 300 回(300 サイクルで 80%容量 ) ※通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を 1 サイクルとした場合
最大出力	5V/500mA
最大入力	5V/500mA

安全規格	FCC CE
本体充電時間	3～4 時間
温度範囲	動作時：温度(0-40℃)/湿度(20-80%) 結露しないこと
本体サイズ	125mm×61mm×13mm
パッケージサイズ	185mm×110mm×25mm
重量	約 62g
対応機種	iPhone 4
付属品	USB 充電ケーブル
充電端子	microUSB
保証期間	1 年間

## 【IPH-565 発売詳細】

### ◆型番

IPH-565

### ◆発売日

2011 年 6 月 18 日

### ◆店頭予想売価

6,980 円前後

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/incipio-others/iph565.html>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/items/img/iph565.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

INCIPIO 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

INCIPIO 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 地挽 まゆみ  
TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)  
URL: <http://www.links.co.jp>