

報道関係者各位

2011年6月23日

Tt eSPORTS 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**大口径 50mmネオジウムマグネットドライバーを採用したゲーミングヘッドセット
ヘッドフォン、マイク、コントローラーが独立して使えるセパレートデザイン
ベルベット調イヤークッション、高耐久金メッキプラグ&ブレードケーブル採用
Tt eSPORTS 「SHOCK SPIN」ブラック、レッド、ホワイトの3色**

Tt eSPORTS 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、大口径 50mm ネオジウムマグネットドライバーを採用したアナログ接続のゲーミングヘッドセット Tt eSPORTS SHOCK SPIN、ブラック、レッド、ホワイトの3色を2011年6月24日より全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

SHOCK SPINは、大口径 50mm ネオジウムマグネットドライバーを採用したアナログ接続のゲーミングヘッドセットです。ベルベット調のイヤークッション、ブレードケーブル、金メッキプラグを採用し、品質と耐久性を高めています。ヘッドフォン、インラインコントローラーとピンマイクはそれぞれ独立しているため、ゲーミング以外の用途でも活躍します。



大口径 50mm ネオジウムマグネットドライバーを採用しています。大口径のドライバーを搭載することで、より多くの空気を振動させることができます。複雑な音も少ない歪みで、クリアで迫力のあるサウンドを楽しむことができます。

ヘッドフォン、インラインコントローラーとピンマイクは全て独立したセパレートデザインを採用しています。MP3 プレーヤーのヘッドフォンとして、音量調整用のコントローラーとして、音声チャット用のマイクとして、それぞれ単体で使用することができます。

ベルベット調のイヤークッションを採用しています。耳にしっかりフィットするため、遮音性を高めるだけでなく、長時間装着した状態でも疲れにくくなっています。

自由に取り回しができる無指向性ピンマイクを採用しています。マイクにクリップを備え、襟元などにワンタッチで固定ができます。ヘッドセットと分離されているので、マイク単体での使用も可能です。

使い勝手の良いインラインボリュームコントローラーを備えています。ゲームプレイ中でも素早く音量の調整を行うことができます。

3.5mm ミニジャックに通導性と耐久性に優れた金メッキを採用しています。耐久性に強く、抜き挿しによるコネクタの劣化を抑制します。

頑丈なブレードケーブルを採用しています。スレによる被服破損を防止したり、断線を防ぎます。

SHOCK SPIN は、3 種類のカラーを用意しています。お好みのカラーを選べます。カラーはレッド、ブラック、ホワイトです。

HT-SKS004ECBL のカラーはブラック、HT-SKS004ECRE のカラーはレッド、HT-SKS004ECWH のカラーはホワイトです。ヘッドフォン部、ドライバユニットは直径 50mm、周波数特性は 15Hz～20kHz、インピーダンスは 32Ω、音圧感度は 95dB ±3dB です。マイク部は、無指向性、周波数特性は 100Hz～10kHz、感度は -34dB ±3dB です。接続は、3.5mm ミニジャック、重さは約 290g です。製品保証は 2 年間です。

【SHOCK SPIN 製品特徴】

・50mm ドライバー搭載、セパレートデザイン採用ゲーミングヘッドセット

SHOCK SPIN は、大口径 50mm ネオジウムマグネットドライバーを採用したアナログ接続のゲーミングヘッドセットです。ベルベット調のイヤークッション、ブレードケーブル、金メッキプラグを採用し、品質と耐久性を高めています。ヘッドフォン、インラインコントローラーとピンマイクはそれぞれ独立しているため、ゲーミング以外の用途でも活躍します。

・大口径 50mm ネオジウムマグネットドライバー採用

大口径 50mm ネオジウムマグネットドライバーを採用しています。大口径のドライバーを搭載することで、より多くの空気を振動させることができます。複雑な音も少ない歪みで、クリアで迫力のあるサウンドを楽しむことができます。

・様々なシーンで使えるセパレートデザイン

ヘッドフォン、インラインコントローラーとピンマイクは全て独立したセパレートデザインを採用しています。MP3 プレーヤーのヘッドフォンとして、音量調整用のコントローラーとして、音声チャット用のマイクとして、それぞれ単体で使用することができます。

・ベルベット調のイヤークッションで優れた装着性

ベルベット調のイヤークッションを採用しています。耳にしっかりフィットするため、遮音性を高めるだけでなく、長時間装着した状態でも疲れにくくなっています。

・使い勝手の良いインラインボリュームコントローラー

使い勝手の良いインラインボリュームコントローラーを備えています。ゲームプレイ中でも素早く音量の調整を行うことができます。

・自由にとり回しができる無指向性ピンマイク採用

自由に取り回しができる無指向性ピンマイクを採用しています。マイクにクリップを備え、襟元などにワンタッチで固定ができます。ヘッドセットと分離されているため、マイク単体での使用も可能です。

・3.5mm ミニジャックに通導性と耐久性に優れた金メッキ採用

3.5mm ミニジャックに通導性と耐久性に優れた金メッキを採用しています。耐久性に強く、抜き挿しによるコネクタの劣化を抑制します。

・頑丈なブレードケーブル採用

頑丈なブレードケーブルを採用しています。スレによる被服破損を防止したり、断線を防ぎます。

・選べる3色のカラーバリエーション

SHOCK SPIN は、3種類のカラーを用意しています。お好みのカラーを選べます。カラーはレッド、ブラック、ホワイトです。

・WCG のオフィシャルハードウェア、Tt eSPORTS

Tt eSPORTS のゲーミングデバイスは、ネットワークゲームを使用した世界最大の e-Sports イベント、WCG(World Cyber Games)のオフィシャルハードウェアとして数多く採用されています。詳しくはグローバルサイト(<http://www.wcg.com/6th/main.asp>)、もしくは日本語サイト(<http://jp.wcg.com/2010/index.html>)をご覧ください。

【SHOCK SPIN 製品詳細】

型番	HT-SKS004ECBL	HT-SKS004ECRE	HT-SKS004ECWH
カラー	ブラック	レッド	ホワイト
ヘッドフォン部	ドライバーユニット	直径 50mm(ネオジウムマグネットドライバー)	
	周波数特性	15Hz~20kHz	
	インピーダンス	32Ω	
	音圧感度	95dB ±3dB	
	定格入力	40mW	
	最大入力	100mW	
	ケーブル長さ	90cm	
インラインコントローラ 一部	機能	ボリュームの調整	
	ケーブル長さ	210cm	
マイク部	集音パターン	無指向性	
	周波数特性	100Hz~10kHz	
	感度	-34dB ±3dB	
	ケーブル長さ	270cm	
接続	3.5mm ミニジャック		
重量	約 290g(インラインコントローラ、ピンマイクは含みません)		
保証	2年間		
	取扱説明書一式	1	
パッケージサイズ	250mm × 220mm × 130mm		

【SHOCK SPIN 発売詳細】

◆型番

HT-SKS004ECBL
HT-SKS004ECRE
HT-SKS004ECWH

◆発売日

2011年6月24日

◆店頭予想売価

6,980円前後

◆製品情報ページ

HT-SKS004ECBL
<http://www.links.co.jp/items/tte-headset/htsks004ecbl.html>
HT-SKS004ECRE
<http://www.links.co.jp/items/tte-headset/htsks004ecre.html>
HT-SKS004ECWH
<http://www.links.co.jp/items/tte-headset/htsks004ecwh.html>

◆高解像度

HT-SKS004ECBL
<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1129>
HT-SKS004ECRE
<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1128>
HT-SKS004ECWH
<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1124>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Tt eSPORTS 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Tt eSPORTS 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
E-mail: pri@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>