

報道関係者各位

2011年7月6日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**Intel H61 チップ搭載！最新のB3 ステッピング採用！**  
**LGA1155 Intel Core i3/i5/i7 プロセッサ対応**  
**品質規格MilitaryClass II に対応したMini-ITXマザーボード H61I-E35**

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel H61 チップ搭載、最新の B3 ステッピングを採用した Mini-ITX 規格マザーボード H61I-E35 を 2011 年 7 月 9 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

H61I-E35 は、グラフィックス搭載型 CPU をサポートする Intel H61 チップセットを搭載した Mini-ITX 規格、LGA1155、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i3/i5/i7 2000 シリーズに対応します。SATA 問題を解消した最新の B3 ステッピング 6 シリーズチップセットを搭載しています。



「MilitaryClass II (ミリタリークラス 2)」製品です。実装可能な最高品質の電子部品を採用した MSI の品質規格です。最高品質の電子部品により、高性能で安定した動作を実現しています。

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

超透過性高効率フェライトコア「SFC(スーパーフェライトコア)」を採用しています。従来より高出力で OC 耐性も強く、高効率で低発熱です。サージやノイズにも強く静かな動作を実現しています。

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-1333 に対応します。

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

PCI Express x1 スロットを 1 基搭載しています。サウンドカード等の拡張カードを増設することができます。

High Definition Audio に対応しています。オーディオデータをダウンスケールすることなく忠実に出力することができます。

自動で安全にオーバークロックできる「OC Genie II (オーシージニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash (エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

MSI 製メインボードで動作するオリジナル OS Winki 3 (ウインキ) を同梱しています。利用する機会が多い、WEB 閲覧、インスタントメッセージ、Skype、画像ビューアーの各機能を備えた軽量の OS です。USB メモリー等にインストールして使用します。

対応 CPU は、LGA1155、Intel Core i3/i5/i7 2000 シリーズ、Pentium G です。対応メモリは、メモリスロット × 2、DDR3 1333/1066MHz、最大 16GB まで対応しています。拡張スロットは、PCI Express x1 スロット × 1 です。

ストレージ接続は、SATA 3Gb/s × 4、USB 2.0/1.1 × 8[※1] (バックパネルコネクタ × 4、内部 I/O コネクタ × 4) です。

バックパネルコネクタは、PS/2 キーボード × 1、PS/2 マウス × 1、USB 2.0 × 4、ギガビット LAN × 1、HDMI × 1、D-Sub × 1、オーディオジャック × 3 です。

フォームファクタは Mini-ITX、サイズは 170mm × 170mm、付属品[※2]は SATA ケーブル × 2、I/O パネル × 1 です。

[※1]最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。

[※2]付属品は予告なく変更される可能性があります。

## 【H61I-E35 製品特徴】

### •Intel H61 チップセット搭載

H61I-E35 は、グラフィックス搭載型 CPU をサポートする Intel H61 チップセットを搭載した Mini-ITX 規格、LGA1155、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i3/i5/i7 2000 シリーズに対応します。

### •B3 ステッピング 6 シリーズチップセット搭載

SATA 問題を解消した最新の B3 ステッピング 6 シリーズチップセットを搭載しています。

### ・MSI 品質規格 Military Class II 準拠

「MilitaryClass II (ミリタリークラス 2)」製品です。実装可能な最高品質の電子部品を採用した MSI の品質規格です。最高品質の電子部品により、高性能で安定した動作を実現しています。

### ・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ採用

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

### ・OC 耐性に優れた超透過性高効率フェライトコア採用

超透過性高効率フェライトコア「SFC (スーパーフェライトコア)」を採用しています。従来より高出力で OC 耐性も強く、高効率で低発熱です。サージやノイズにも強く静かな動作を実現しています。

### ・デュアルチャンネル DDR3 1333MHz 対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-1333 に対応します。

### ・SATA 3Gb/s インターフェース対応

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

### ・PCI Express x1 スロット搭載

PCI Express x1 スロットを 1 基搭載しています。サウンドカード等の拡張カードを増設することができます。

### ・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN 対応

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

### ・高品位なオーディオ機能

High Definition Audio に対応しています。オーディオデータをダウンスケールすることなく忠実に出力することができます。

### ・自動で安全にオーバクロックできる OC Genie II 機能

自動で安全にオーバクロックできる「OC Genie II (オーシージニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

### ・BIOS ファイルを修復する M-Flash 機能

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash (エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

### ・最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

### ・MSI オリジナル OS Winki 3 同梱

MSI 製メインボードで動作するオリジナル OS Winki 3 (ウインキ) を同梱しています。利用する機会の多い、WEB 閲覧、インスタントメッセージ、Skype、画像ビューアーの各機能を備えた軽量の OS です。USB メモリー等にインストールして使用します。

## ・安心の Windows 7 認証を取得

Windows 7 の認証を取得しています。Windows 7 環境で安心して使用できます。

## 【H61I-E35 製品詳細】

型番	H61I-E35	
CPU	対応ソケット	LGA1155
	対応 CPU	Intel Core i3 2000 シリーズ Intel Core i5 2000 シリーズ Intel Core i7 2000 シリーズ Pentium G ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	Intel H61 Express (B3 ステッピング)	
メモリ	メモリスロット	2
	メモリ規格	DDR3 1333/1066MHz
	メモリ最大容量	16GB
	デュアルチャンネル対応	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC887
	オーディオ規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111E
		Gigabit LAN (10/100/1000Mbps)
拡張スロット	PCI Express x1	1
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	INTEL H61 チップ	4
USB 2.0/1.1	INTEL H61 チップ	最大 8 (バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×4) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	CPU ファン	1
	システムファン	1
	フロントパネルオーディオ	1
	フロントパネル	1
	SATA 3Gb/s	4
	USB 2.0/1.1	2 (4 ポートをサポート)
	TPM	1
	S/PDIF 出力	1
	クリア COMS ジャンパピン	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード	1

	PS/2 マウス	1
	USB 2.0/1.1	4
	ギガビット LAN	1
	HDMI	1
	D-Sub	1
	オーディオジャック	3
I/O コントローラ	チップ	FinteK F71869AD
BIOS	AMI Aptio	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	Mini-ITX
	サイズ	170mm × 170mm
付属品	SATA ケーブル	2
	I/O パネル	1
	※付属品は予告なく変更される可能性があります。	
パッケージサイズ	220 × 190 × 65mm	

## 【H61I-E35 発売詳細】

### ◆型番

H61I-E35

### ◆発売日

2011 年 7 月 9 日

### ◆店頭予想売価

6,800 円前後 (OPEN)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/msi-intel/h61ie35.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

MSI 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

MSI 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 地挽 まゆみ  
TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)  
URL: <http://www.links.co.jp>