

報道関係者各位

2011年7月22日  
株式会社リンクスインターナショナル

**サイレント・ソフトタッチスイッチ構造によりクリック音が静かな無線マウス  
静かながらしっかりとしたクリック感を実現！図書館や会議中での使用も安心！  
2.4GHzワイヤレステクノロジー採用、ブラウジングに便利な4つのボタン  
サイレントマウス「静」パールホワイトとダークグレーの2色**

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、サイレント・ソフトタッチスイッチ構造によりクリック音が静かな無線マウス、サイレントマウス「静」パールホワイトとダークグレーの2色を2011年7月30日より全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

JNL-202J/PW と JNL-202J/DG は、独自サイレント・ソフトタッチスイッチ構造により静かなクリック音を実現した無線マウスです。マウス底面にテフロン加工やブラウジングに便利な戻る、進むボタンを備える等、操作性を高めています。2.4GHz ワイヤレステクノロジーを搭載しており、離れたところでも快適に操作できます。図書館や会議中での使用等など、クリック音が気になる場所でも安心して使用することができます。



独自に開発されたサイレント・ソフトタッチスイッチを搭載しています。静音化を図るため、マウススイッチを根本から見直した新設計です。しっかりとしたクリック感を実現しながら、通常のマウスで発生する「カチッ」というクリック音がしません。静かにマウス操作を行うことができます。

マウスパットとの接触面にテフロンを施したプレートを搭載しています。摩擦を抑え静かながら、スムーズな操作性を実現しています。

ブラウジングに便利な各種ボタンを搭載しています。通常の左・右クリックに加え、戻るボタン、ホイールボタンを備えています。快適なブラウジングを楽しめます。

2.4GHz ワイヤレステクノロジーを搭載した無線マウスです。USB ミニレシーバーから最大約 10m の範囲で安定した操作ができます。USB ミニレシーバーは、本体に収納できるので持ち運びに便利です。

TELEC(技術基準適合証明及び認証)を取得しています。TELEC は、無線技術を使用する製品に対して、技術基準に適合しているかを証明する制度です。安全にお使いいただける製品です。TELEC について、詳しくはこちらをご覧ください。

JNL-202J/PW のカラーはパールホワイト、JNL-202J/DG のカラーはダークグレーです。インターフェースは USB、無線方式は 2.4GHz ワイヤレスです。センサー方式は光学式、解像度は 1000DPI、搭載ボタン数は 4 です。

本体サイズは、58.5×89.5×35.7mm、重量は 52g です。対応 OS は Windows 7/Vista/XP、Mac OS X 10 以降、製品保証は 1 年です。

## 【JNL-202J 製品特徴】

### ・独自のスイッチ構造によりクリック音が静かな無線マウス

JNL-202J/PW と JNL-202J/DG は、独自サイレント・ソフトタッチスイッチ構造により静かなクリック音を実現した無線マウスです。マウス底面にテフロン加工やブラウジングに便利な戻る、進むボタンを備える等、操作性を高めています。2.4GHz ワイヤレステクノロジーを搭載しており、離れたところでも快適に操作できます。図書館や会議中での使用など、クリック音が気になる場所でも安心して使用することができます。

### ・サイレント・ソフトタッチスイッチ搭載

独自に開発されたサイレント・ソフトタッチスイッチを搭載しています。静音化を図るため、マウススイッチを根本から見直した新設計です。しっかりとしたクリック感を実現しながら、通常のマウスで発生する「カチッ」というクリック音がしません。静かにマウス操作を行うことができます。

### ・マウス接触面にテフロン加工で快適な操作性

マウスパットとの接触面にテフロンを施したプレートを搭載しています。摩擦を抑え静かながら、スムーズな操作性を実現しています。

### ・ブラウジングに便利な各種ボタン

ブラウジングに便利な各種ボタンを搭載しています。通常の左・右クリックに加え、戻るボタン、ホイールボタンを備えています。快適なブラウジングを楽しめます。

### ・2.4GHz ワイヤレステクノロジー採用

2.4GHz ワイヤレステクノロジーを搭載した無線マウスです。USB ミニレシーバーから最大約 10m の範囲で安定した操作ができます。USB ミニレシーバーは、本体に収納できるので持ち運びに便利です。

### ・TELEC(技術基準適合証明及び認証)取得

TELEC(技術基準適合証明及び認証)を取得しています。TELEC は、無線技術を使用する製品に対して、技術基準に適合しているかを証明する制度です。安全にお使いいただける製品です。TELEC について、詳しくはこちらをご覧ください。<http://www.telec.or.jp/index.html>

### ・最新の Windows 7 や Mac OS X に対応

最新 OS の Microsoft Windows 7 に対応しています。Macintosh Mac OS X にも対応しています。

## 【JNL-202J 製品詳細】

型番	JNL-202J/PW	JNL-202J/DG
カラー	パールホワイト	ダークグレー

インターフェース	USB	
無線方式	2.4GHz ワイヤレス	
トラッキング	センサー方式	光学式
	解像度	1000DPI
ボタン	ボタン数	4
	機能	左クリック/右クリック/戻るボタン/ホイールボタン
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP1 以降) Windows XP Professional x64 Edition Mac OS X 10 以降	
本体サイズ	58.5 × 89.5 × 35.7mm	
重量	52g	
パッケージ含めた重量	約 170g	
保証期間	1 年間	
付属品	2 × 単 4 電池 1 × USB ミニレシーバー	
パッケージサイズ	235 × 140 × 55mm	

## 【JNL-202J 発売詳細】

### ◆型番

JNL-202J/PW

JNL-202J/DG

### ◆発売日

2011 年 7 月 30 日

### ◆店頭予想売価

3,480 円前後 (税込) (OPEN)

### ◆製品情報ページ

JNL-202J/PW

<http://www.links.co.jp/items/links-original/jnl202jpw.html>

JNL-202J/DG

<http://www.links.co.jp/items/links-original/jnl202jdg.html>

### ◆高解像度

JNL-202J/PW

<http://www.links.co.jp/items/img/jn202jpw.zip>

JNL-202J/DG

<http://www.links.co.jp/items/img/jn202jdg.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:  
株式会社リンクスインターナショナル  
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:  
株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 地挽 まゆみ  
TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)  
URL: <http://www.links.co.jp>