

報道関係者各位

2011年12月2日

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**高い冷却性能と拡張性、メンテナンス性を兼ね備えたミドルタワーPCケース
最大で10基のファンを搭載可能にしてシステムを強力に冷却！
ファン回転数と5つのLED発光パターンを切り替え可能なスイッチを搭載
拡張スロット×8、最大410mmのVGAを搭載可能にしてマルチグラフィックスに対応！
サイドパネルに180mm VEGASタイプのLEDファンを搭載したFulmo ECA892AG-BL**

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、高い冷却性能と拡張性、メンテナンス性を兼ね備えたミドルタワーPC ケース、サイドパネルに180mm VEGAS タイプの LED ファンを搭載した Fulmo ECA892AG-BL を2011年12月3日より全国のPC パーツ専門店にて発売いたします。

【ECA892AG-BL】

Fulmo ECA892AG-BL は、高い冷却性能と拡張性、メンテナンス性を兼ね備えたミドルタワーPC ケースです。180mm VEGAS タイプの LED ファンを標準搭載して、最大で10基のファンを搭載することが可能です。通気性の高いハニカムメッシュを採用したパネルと、ファンコントローラースイッチとLEDスイッチ、5つの水冷ホール、裏配線に便利なケーブルホール、ハードディスク取付垂直ブラケットを採用して優れたメンテナンス性を誇ります。



【ECA892AG-BL 製品特徴】

・最大で10基のファンを搭載可能

オプションファンを含め、最大で10基のファンを搭載することができます。1×180mm、4×120mm ファン標準搭載状態から、2×180mm、8×120mm ファンと、システム構成に応じて、ファンのサイズ、個数を調整することができます。

・1×180mm、4×120mm ファン標準搭載

トップパネルに120mmファン×1、フロントに120mmファン×2、サイドパネルに180mmファン×1、リアに120mmファン×1を標準搭載しています。広いケース内部と大型ファンを採用することで高い冷却性能を発揮します。

・最大2基の180mmファンが搭載可能なサイドパネル

最大2基の180mmファンが搭載可能なサイドパネルを採用しています。標準搭載されている180mm VEGASタイプのLEDファン×1に加え、180mmファンを1基増設して、システム全体を冷却することが可能です。

・ケーストップに140mmファンを2基搭載可能

ケーストップに120mmファンを標準搭載しています。オプションにより140mm / 120mmファンを2基搭載して、ケース内により強力なエアフローを構築することが可能です。

・180mm / 120mm VEGAS タイプ LED ファン標準搭載

フロント120mm(700~1200RPM±10%)×2、サイドパネルに180mm(700~1000RPM±10%)×1のVEGASタイプLEDファンを標準搭載しています。ブルーのLEDがファンの中心へ向けてサークルを描く美しい発光を演出します。

・フロントにファンコントローラーと LED コントロールスイッチ搭載

フロントにファンコントローラーを搭載しています。標準搭載のフロント 120mm VEGAS タイプ LED ファンとサイド左側の 180mm VEGAS タイプ LED ファンの回転数を調整することができます。また、LED コントロールスイッチを搭載して 5 つの発光パターンと ON/OFF を切り替えることが可能です。

・ケースリアに 5 の水冷ホール

水冷チューブ用に 5 つの水冷ホールをケースリアに備えています。ケース外に水冷デバイスを設置した際に便利です。

・フロントとトップに通気性に優れたハニカムメッシュ加工

フロントパネルとトップに、通気性に優れたハニカムメッシュ加工が施されています。また、トップパネルは簡単に取り外すことが可能で、メンテナンス性に優れています。

・電源ユニット搭載エリアにエアインテークとダストフィルター

ケースボトムにエアインテークを備えています。電源ユニットから発生する熱を効果的に逃がします。また、エアフィルターが備えられているので、ケース内部に溜まりやすいチリや埃の侵入を防ぎます。オプションにより 120mm ファン×1 基の搭載が可能です。

・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・2.5 インチストレージデバイスに対応

ハードディスク取付垂直ブラケットを採用して、6 個の 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスも直接搭載できます。フロントからより多くの外気を取り込んで、ケース内に最適なエアフローを作り出します。

・CPU クーラーの取り付けが簡単に

CPU クーラーをマザーボードトレイの裏側から取り付け、調整することができます。マザーボードをトレイから取り外すことなく、CPU クーラーのメンテナンスや交換が行えるので便利です。また、マザーボード背面は 120mm / 90mm のスリムファンを増設することが可能です。

・ツールレスで簡単にメンテナンスが可能

5.25 インチベイにロック機能を搭載しています。5.25 インチデバイスをドライブベイに設置後、専用レバーによって簡単に固定を行うことができます。

・拡張スロット×8 搭載、3-Way マルチグラフィックスに対応

拡張スロットを 8 個搭載することで、マルチグラフィックス環境に対応します。最大で 410mm サイズのグラフィックスカードの搭載を可能にして、NVIDIA 3-WAY SLI や AMD CrossFireX による 2 スロット占有カードの 3 枚挿しなどに対応します。

・ツールレスで固定が可能な拡張スロット

拡張カードのロックに工具を必要としないツールレス設計を採用しています。拡張カードの増設が簡単で優れたメンテナンス性を提供します。

・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0、USB 2.0 や Audio in/out を備えています。

・高速インターフェース USB 3.0 内部コネクタに対応

USB 3.0 内部コネクタに対応しています。USB 2.0 / 1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

・便利なホットスワップドック搭載

フロントパネル上部に 2.5 / 3.5 インチ対応のホットスワップドックを搭載しています。2.5 インチの SSD や 3.5 インチ HDD をすばやく、簡単にアクセスすることが可能です

・ケースの設置を安定させる大型の足を採用

ケースの設置を安定させる大型の足を採用しています。大型のケースを確実に設置し、安定した運用を可能にします。

【ECA892AG-BL 製品詳細】

型番	ECA892AG-BL		
サイズ	221(幅) × 520(奥行) × 505(高)mm		
素材	0.7mm 鋼板		
5.25 インチベイ	4		
2.5/3.5 インチシャドウベイ	6 ※搭載ベイは共用です。		
拡張スロット	8		
搭載電源	なし		
対応マザーボード	ATX / Micro ATX		
対応電源	ATX 規格電源		
ファン	搭載ファン	フロント	120mm VEGAS タイプ LED ファン x2 700~1200RPM ±10%(シングル LED)
		トップ	120mm ファン x 1 1200RPM±10%
		リア	120mm ファン x 1 1200RPM±10%
		サイド	180mm VEGAS タイプ LED ファン x 1 700~1000RPM ±10%(シングル LED)
	オプションファン	5 インチベイ	120mm ファン x 1
		トップ	140 / 120mm ファン x 1
		サイド	180mm ファン x 1
		ボトム	120mm ファン x 1
		マザーボード背面	120mm / 90mm スリムファン x 1
水冷ホール	5		

フロントポート	2 × USB 3.0 2 × USB 2.0 1 × Audio in/out
ホットスワップドック	1
重量	約 8.6kg
保証期間	1 年間
付属品	1 × アクセサリーキット 1 × 取扱説明書

【ECA892AG-BL 発売詳細】

◆型番

ECA892AG-BL

◆発売日

2011 年 12 月 3 日

◆店頭予想売価

12,800 円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/ener-case/eca892ag-bl.html>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1264>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp