

報道関係者各位

2012年4月5日

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**高い冷却性能と拡張性能を兼ね備えたミドルタワーPCケース  
ツールレス設計を採用したドライブベイと専用のシャドウベイ  
フロントにT.B.VEGAS DUOタイプ 120mmファンを標準搭載  
ホットスワップドック×1、ホットスワップベイ×2 搭載  
ENERMAX HOPLITE ECA3220**

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、フロントに T.B.VEGAS DUO タイプ 120mmファンを標準搭載、高い冷却性能と拡張性能を兼ね備えたミドルタワーPC ケース ECA3220 を 2012 年 4 月 6 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

### 【ECA3220】

ECA3220 は、高い冷却性能と拡張性能を兼ね備えたミドルタワー PC ケースです。通気性に優れたフロントメッシュに加え、フロントに T.B.VEGAS DUO タイプ 120mmファン×1、リアに 120mm ファン×1 を標準装備、追加で 4 個のファンを増設することができます。約 315mm の拡張スペースを確保したケース内部は、ハイエンドグラフィックスカードの設置やホットスワップに対応したドライブベイ×2 を搭載しています。メンテナンスに便利な CPU カットアウト、裏配線にケーブルホールや各種デバイスをツールレスで設置できるロック機能を備えています。



### 【ECA3220 製品特徴】

#### ・フロントは T.B.VEGAS DUO タイプ 120mm ファンを標準搭載

フロントに T.B.VEGAS DUO タイプの LED120mm ファン搭載しています。ファンフレームの内側の LED からファンの中心へ光がサークルを描き、美しく発光します。ツイスターベアリングは、従来のダブルボールベアリングより優れた耐久性を持ちます。磁力線とマグネティックボールにより、滑らかな回転を実現します。

#### ・ケースフロントにスピード調節ノブと LED 切り替えスイッチ搭載

ケースフロントに、フロントファン用のスピード調節ノブと LED 切り替えスイッチを搭載しています。ケースフロントから風量を簡単に調節することができるので便利です。また、LED 切り替えスイッチを押すことにより、LED の発光パターンを任意に切り替えることができます。

#### ・フロントパネル内側にダストフィルター

フロントパネル内側に洗浄可能なダストフィルターを搭載しています。ケース内部に溜まりやすいチリや埃の侵入を防ぎます。

#### ・ケーストップに 140mm ファンを 2 基搭載可能

ケーストップはオプションにより 140mm、または 120mm ファンを 2 基搭載することができます。トップパネルは背面の手回しネジをにより簡単に取り外しができます。

### ・200/120mm ファンが取り付け可能なサイドパネル

オプションにより 200mm ファンを 1 基、または 120mm ファンを 2 基搭載可能なサイドパネルを採用しています。側面からのエアフローを構築することで、ケース内部を強力に冷却します。

### ・ケースリアに 120mm ファン

ケースリアに排気用 120mm ファンを搭載しています。ケース内部の熱の滞留を防ぎます。

### ・ケースボトムにエアインテークとダストフィルター

ケースボトムにエアインテークを備えています。ケース外部からのエアフローを電源ユニットへダイレクトに送り込むことで、より効果的に熱を逃がします。チリや埃の侵入を防ぐダストフィルターは取り外しが簡単で、メンテナンス性に優れています。

### ・高さ約 178mm のハイエンド CPU クーラーに対応

コンパクトな PC ケースサイズながら、高さ約 178mm のハイエンド CPU クーラーの搭載に対応しています。サイドパネルにファンを搭載した状態でも、約 160mm のスペースを確保して柔軟な冷却システムの構築が可能です。

### ・ケースボトムに 3.5 インチホットスワップベイを 2 個搭載

ケースボトムに、3.5 インチホットスワップベイを 2 個搭載しています。専用のロック機能を備えており、確実な固定と簡単な入れ替えが可能です。また、2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスも直接搭載できます。※ホットスワップ機能はマザーボードや拡張カードに依存します。対応しない場合は電源を OFF にして入れ替えしてください。

### ・ケーストップに 3.5/2.5 インチホットスワップドック

ケーストップに、3.5、2.5 インチの両サイズに対応したホットスワップドックを搭載しています。変換アダプタを必要とせず、そのまま 2.5 インチ、3.5 インチのデバイスを気軽に入れ替えることができます。※ホットスワップ機能はマザーボードや拡張カードに依存します。対応しない場合は電源を OFF にして入れ替えしてください。

### ・ツールレス設計を採用した専用のシャドウベイスペース

4 個の 3.5 インチベイと 2 個の 2.5 インチベイを備えた専用のシャドウベイスペースを搭載しています。ツールレス設計のドライブベイを採用、増設ドライブを挿し込むだけで簡単に固定が可能です。また、シャドウベイには開閉式の扉を備え、ドライブから発生するノイズを抑制します。

### ・315mm の広いスペースを確保したケース内部

拡張カード搭載エリアは約 315mm の広い内部スペースを確保しています。長さのあるグラフィックスカードでマルチグラフィックス環境も構築可能、あらゆるシステム環境に対応します。

### ・ケースリアに 2 つの水冷ホール

水冷チューブ用に 2 つの水冷ホールをケースリアに備えています。水冷デバイスを利用したハイエンドシステムの構築が可能です。

### ・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

### ・CPU クーラーの取り付けが簡単に

CPU クーラーをマザーボードトレイの裏側から取り付け、調整することができます。マザーボードをトレイから取り外すことなく、CPU クーラーのメンテナンスや交換が行えるので便利です。

### ・ツールレスで簡単にメンテナンスが可能

5.25 インチベイにロック機能を搭載しています。5.25 インチデバイスをドライブベイに設置後、ツールレスのハンドスクリューを回すだけで簡単に固定を行うことができます。

### ・ボトムのエアフローを改善するケース足を採用

ボトムのエアフローを改善するケース足を採用しています。空気が停滞しがちなケース底面に足を備えることで、空気の流れを作り最適なエアフローを作り出します。

### ・USB 3.0 対応ポート 2 個搭載

フロントに USB 3.0 対応ポートを 2 個搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。USB 3.0 内部コネクタに対応し、大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

### ・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0、eSATA、Audio in/out やホットスワップドックを備えています。

## 【ECA3220 製品詳細】

型番	ECA3220		
ケースサイズ	210(幅) × 500(奥行) × 500(高)mm		
5.25 インチベイ	4		
3.5 インチシャドウベイ	4		
2.5 インチシャドウベイ	2		
ホットスワップドック	1(2.5/3.5 インチ共用) ※ホットスワップ機能はマザーボードや拡張カードに依存します。対応しない場合は電源を OFF にして入れ替えしてください。		
ホットスワップベイ	2(2.5/3.5 インチ共用) ※ホットスワップ機能はマザーボードや拡張カードに依存します。対応しない場合は電源を OFF にして入れ替えしてください。		
拡張スロット	7		
搭載電源	なし		
対応マザーボード	ATX / Micro ATX		
対応電源	ATX 規格電源		
ファン	フロント	1 × 120mm ファン(T.B.VEGAS DUO タイプ)	
		速度	800~1700rpm
		エアフロー	33.26~71.76CFM
	リア	1 × 120mm ファン	
オプションファン	トップ	2 × 140 or 120mm ファン	
	サイド	2 × 120mm or 1 × 200mm ファン	
フロントポート	2 × USB 3.0 1 × eSATA		

	1 × Audio in/out
<b>重量</b>	約 7.4kg
<b>保証期間</b>	1 年間
<b>パッケージサイズ</b>	275(幅) × 535(奥行) × 565(高)mm

## 【ECA3220 発売詳細】

◆型番

ECA3220

◆発売日

2012 年 4 月 6 日

◆店頭予想売価

9,980 円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/eca3220/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 地挽  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)