

報道関係者各位

2012年5月7日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**1.0mm硬質スチールと二層構造の遮音パネルを採用した静音ミドルタワーPCケース  
2.5 インチストレージデバイス対応、2通りの設置方法が選べる特殊HDDケース搭載  
ハイエンドグラフィックカードの搭載も可能！拡張性を兼ね備え進化  
マットブラックボディにガンメタルのアルマイトパネルを採用したAntec SOLO II-G**

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、振動や共振の発生を防ぐ1.0mmの硬質スチールと、二層構造の遮音パネルを採用した静音ミドルタワーPCケース Antec SOLO II-Gを2012年5月12日より全国のPCパーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

### 【Antec SOLO II-G】

SOLO II-G は、振動や共振の発生を防ぐ 1.0mm の硬質スチールと、二層構造の遮音パネルを採用した静音ミドルタワーPC ケースです。静音と防振に特化した特殊な HDD ケージ、シリコンマウントの120mm ファン、シリコンゴムの足を採用しています。ハイエンドグラフィックカードの搭載も可能で拡張性も兼ね備えています。進化を遂げた静音コンピューティング技術により、優れた静音性を実現しています。



### 【Antec SOLO II-G 製品特徴】

#### ・ガンメタルのアルマイトパネルとマットブラック塗装によるシックな外観

フロントパネルはガンメタルのアルマイト処理を施すことで耐摩耗、耐腐食性を向上させています。ケース本体はマットブラック塗装に統一することで、より美しくシックで落ち着いた外観を醸し出しています。

#### ・二層構造の遮音パネルを採用

スチールとポリカーボネートを張り合わせた、二層構造の遮音パネルを採用しています。二層構造の遮音パネルは、左右のサイドパネルとトップパネルに使用しています。PC 内部のノイズを遮音しています。

#### ・ケーストップに安定したシステムを構築するエアインテークを採用

ケースのトップパネルには大型のエアインテークを採用しています。電源ユニットのファンと向きを合わせることで、ケース外部から空気を取り入れることができます。電源ユニットの温度上昇を抑制して、安定したシステムを構築することができます。

#### ・メンテナンスに優れた開閉式フロントパネル採用

簡単にアクセスを行えるように、リムーバブル方式のフロントパネルを採用しています。フロントからドライブの設置やエアフィルターのメンテナンスを簡単に行うことができます。

#### ・フロントパネルにノイズをもらさない吸気スリットを採用

ケースのフロントパネルには、吸気用の小さなスリットを左右に備えています。フロントから空気を取り込みながら、ケース内部で発生したノイズが漏れないように設計されています。

### ・防振シリコングロメットを採用した TrueQuiet ファン搭載

ケースのリアには、防振シリコングロメットを採用した TrueQuiet ファンを標準搭載しています。2 段階のスピード調節機能により冷却性能と静音性の両立を可能にしています。※TrueQuiet120mm ファン詳細はこちらをご覧ください。<http://www.links.co.jp/item/truequiet120/>

### ・取り外し可能な電源ユニットサポートバーを採用

取り外すことができる電源ユニット用のサポートバーを採用しています。サポートバーを取り外すことで、Antec の水冷一体型ユニット「KUEHLER-H2O-920」や「KUEHLER-H2O-620」のラジエーターも簡単に搭載することができます。

### ・2 通りの設置方法が選べる HDD ケージ

HDD ケージは 2 通りの設置方法に対応しています。着脱可能なシリコン付きの HDD トレイ(HDD × 3 まで)と、ゴムではさみ振動を緩和する究極のサスペンションマウント(HDD × 2 まで)を利用できます。

### ・2.5 インチストレージデバイスを搭載可能

専用ベイを含め、2.5 インチストレージデバイスを最大 4 基まで搭載可能です。2.5 インチサイズの HDD や SSD を変換アダプタを使用せずに搭載することができます。トレイには、ノイズ吸収シリコングロメットを採用しています。ストレージデバイスの振動を吸収し、ノイズを緩和します。

### ・ホコリの侵入を防ぐエアフィルター搭載

フロントには取り外して洗浄可能なエアフィルターを 2 枚搭載しています。ケース内部に溜まりやすいチリやホコリの侵入を防ぎます。またオプションにてエアフィルター部分に 120mm ファンを 2 基追加することができます。

### ・便利なフロントポートとブルーに点灯する HDD アクセス LED

フロントポートは USB 2.0 / 1.1 コネクタ × 2、USB 3.0 コネクタ × 2、Audio in / out × 1 を搭載しています。HDD アクセス LED を採用しています。ブルーの LED により HDD のアクセス状況を視覚的に確認できます。

### ・高速インターフェース USB 3.0 内部コネクタに対応

USB 3.0 内部コネクタに対応しています。USB 2.0 / 1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

### ・手回しネジのサイドパネルで内部アクセスが簡単

ケース内部へ簡単にアクセスを行えるように、手回しネジのサイドパネルを採用しています。

### ・メンテナンス性を向上させた CPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。ケースからマザーボード本体を取り外すことなく、取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事が可能になっています。

### ・ケーブルオーガナイズでエアフローを改善

フロントポートや、電源スイッチ類のケーブルを側面に収納できます。ご使用の環境に合わせてケーブル長を調整できます。無駄なケーブル長を抑え、ケース内部のエアフローを最適な状況にコントロールいたします。

### ・最大 381mm サイズの拡張カードに対応した広いケース内部

最大で 381mm サイズの拡張カードに対応した、広いケース内部設計を採用しています。ミドルタワーでありながら、ローエンドからハイエンドまで様々なシステム構成に対応しています。

### ・ケースの足に振動を抑制する大型のシリコンゴムを採用

ケースの足に大型のシリコンゴムを採用しています。ケース自体の動作振動を緩和し、強力なグリップ力にて安定した設置を行えます。

### ・5 インチベイ専用ドライブレール採用で簡単インストール

光学ドライブなどを 5 インチベイに搭載する時は、ケースの下部に付属しているドライブレールを使用します。ケースのフロントから差し込むように簡単にドライブを設置できます。

### ・Antec Quality 3 年間保証

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 3 年間です。

### ・BCN AWARD PC ケース部門 最優秀賞 5 年連続受賞！

BCN AWARD において、Antec は 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年、2012 年と PC ケース部門最優秀賞を 5 年連続受賞しました。BCN AWARD とは、全国の主要パソコン専門店や家電量販店にて、販売数量が最も多かった製品を表彰するアワードです。

## 【Antec SOLO II-G 製品詳細】

型番	SOLO II-G	
カラー	マットブラック/ガンメタル	
素材	スチール 1.0mm ポリカーボネート	
ケースサイズ	205(幅) × 470(奥行) × 440(高)mm	
5.25 インチベイ	2	
2.5/3.5 インチシャドウベイ	3(HDDトレイ使用時) / 2(HDD サスペンションマウント使用時)	
2.5 インチシャドウベイ	1	
拡張スロット	7	
搭載電源	なし	
対応マザーボード	ATX / MicroATX / Mini-ITX	
対応電源	ATX	
フロントファン	2 × 120mm ファン(オプション)	
リアファン	1 × TrueQuiet120mm ファン	
	サイズ	120 × 120 × 25mm
	重量	約 133g
	回転数	600~1000RPM
	風量	21.5~35.8CFM
	静圧	0.27~0.29mm-H <sub>2</sub> O
	ノイズ	8.9~19.9dBA
	消費電力	0.72~1.44W
	コネクタ	3ピン

	コネクタ長さ	450mm
フロントポート	USB 3.0 × 2 (内部ヘッダーピン接続) USB 2.0/1.1 × 2 Audio in/out × 1 (HD Audio または AC'97)	
重量	約 9.1kg	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【Antec SOLO II-G 発売詳細】

### ◆型番

SOLO II-G

### ◆発売日

2012年5月12日

### ◆店頭予想売価

13,800円前後

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/soloi-g/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

Antec 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

Antec 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 地挽  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)