

報道関係者各位

2012年8月22日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
**iCharge シリーズ 充電コネクタ一体型モバイルバッテリー
iCharge Candy のノベルティ販売開始**
=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、自社商品へ名入れを行うリンクスノベルティ(URL:<http://www.linksnovelty.jp/>)にて2012年8月22日からiChargeシリーズ「充電コネクタ一体型モバイルバッテリー iCharge Candy」のノベルティ販売をいたします。

iCharge Candyは、各種安全認証・適合を取得した充電コネクタ一体型モバイルバッテリーです。なめらかな角が無いボディは携行性に優れています。全10色のカラーバリエーションからお好みのカラーを選択できます。

出力コネクタは Dock コネクタ、MicroUSB コネクタです。Dock コネクタを採用する iPod や iPhone、MicroUSB コネクタを採用するスマートフォン等へ充電が可能です。2012年10月末にiPhone5への対応を予定しています。



iCharge Candyは、本体サイズ 100mm×33mm×24mm、重さ約 82g と小型ながら、バッテリー容量 2600mAh、最大出力 5V/1000mA の力強い出力を実現しています。バッテリー容量が大きいスマートフォンや最新のモバイル機器へ安定した充電を行うことができます。

充電用途に合わせて充電コネクタを脱着するモバイルバッテリーは、取り回しが面倒で充電コネクタを紛失しがちですが、iCharge Candyは充電コネクタ一体型なので充電コネクタを脱着する手間も不要です。コネクタを紛失することなく快適に利用できます。



商品イメージ

iCharge シリーズ「充電コネクタ一体型モバイルバッテリー iCharge Candy」の本体カラーは、シルバー、ホワイト、イエロー、オレンジ、ピンク、レッド、ブラック、ヴァイオレット、アクア、グリーンの 10 色です。本体サイズは、100mm × 33mm × 24mm。名入れ範囲は、10mm × 30mm。対象範囲内に複数印刷対応可能です。可能な名入れカラーは、単色印刷です。

名入れの最小ロットは 1000 個です。納期は発注より最短 60 日です。お問い合わせは株式会社リンクスインターナショナル(03-5812-5820)までお気軽にご連絡ください。

・「充電コネクタ一体型モバイルバッテリー iCharge Candy」ノベルティ情報


<http://www.linksnovelty.jp/shopdetail/001000000013/>

【ノベルティ商品概要】

商品名	iCharge シリーズ iCharge Candy(アイチャージ キャンディー)
タイプ	充電コネクタ一体型モバイルバッテリー
カラー	シルバー ホワイト イエロー オレンジ ピンク レッド ブラック ヴァイオレット アクア グリーン
本体材質	ABS 樹脂
バッテリー形式	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	2600mAh
サイクル寿命	約 500 回
最大出力	5V/1000mA
最大入力	5V/1000mA
本体充電時間	USB コネクタから約 3.5 時間で満充電
LED 電池残量表示	LED 1 つ点滅:電池残量 10%以下

	LED 1 つ点灯:電池残量 10~25% LED 2 つ点灯:電池残量 25~50% LED 3 つ点灯:電池残量 50~75% LED 4 つ点灯:電池残量 75~100%
本体サイズ	100(縦)mm × 33(横)mm × 24(厚)mm
パッケージサイズ	150(縦)mm × 72(横)mm × 42(厚)mm
重量	約 82g
対応機種	Dock コネクタ、micro USB コネクタ対応機器
付属品	1 × 充電用 USB 延長ケーブル
保証期間	6 ヶ月
温度範囲	温度 -10°C~45°C
相対湿度範囲	湿度 ≤ 75% RH(結露なき事)
保護機能	過充電保護、過放電保護、過電流保護、短路保護
認証・適合	CE、FCC、PSE、RoHS Compatible、QC080000 Certified、24hrs Aging for safety、NO Memory Effect、USB Compatible、Chargeable by PC
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・機器の設定や環境により充電時間等が異なる可能性があります。 ・機種やバッテリーの消耗状態により充電時間等が異なる可能性があります。 ・すべての Dock コネクタ対応機器や MicroUSB コネクタ対応機器への充電を保証するものではありません。 ・バッテリー残量が少ない iPod/iPhone 等では、正常に充電できない可能性があります。 ・小さなお子様の手の届かない場所で保管してください ・本製品は消耗品です。使用していない状態でも 5%の電力を消費します。最低でも 3 ヶ月に 1 度は充電してください。 ・付属のケーブルやアダプターは本製品のみを使用してください。
商品情報	http://www.linksnovelty.jp/shopdetail/001000000013/

【ノベルティ詳細】

商品名	iCharge シリーズ iCharge Candy(アイチャージ キャンディー)
本体サイズ	100(縦)mm × 33(横)mm × 24(厚)mm
名入れ範囲	10mm × 30mm ※緑色の対象範囲内に複数印刷できます。 
納期	海外製造: 約 60 日
最小ロット	海外製造: 1000 個から

名入れ印刷	単色の印刷 ※指定色の場合、色の誤差は生じます。
パッケージ製作	紙パッケージ
補足について	※納期は必ずしもスケジュール通りとは限りません。個別の納期は発注時にご確認ください。 ※商品構成や名入れ条件を変更することで最小ロット数など対応可能な場合がございます。
入稿データについて	※入稿データは、Windows システムの Illustrator で製作ください。 (推奨形式: イラストレータ 9 形式、EPS 形式) ※入稿データはすべてアウトラインをかけ、CMYK で入稿をお願い致します。 ※その他のデータ形式 (GIF 画像や EXCEL 等) で入稿いただく場合は、別途データ加工料をお支払いいただきます。 ※基本的には弊社でのデザイン制作は承っておりません。データ加工が必要な場合は別途データ加工料をお支払いいただきます。
サンプルや試作について	ご発注を頂ければ無料でサンプルを制作いたします。 ご発注前の制作は 10500 円の手数料をいただいております。
高解像度	http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1393
問い合わせ先	株式会社リンクスインターナショナル 〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F 受付時間: 10:00~18:00 (土日祝日除く) メールアドレス: ic@links.co.jp 電話番号: 03-5812-5820 Fax: 03-5812-5821

■リンクスノベルティについて

リンクスインターナショナルは、海外のメーカーや製造業者との幅広いネットワークを活かして、オリジナル商品の企画・製造・販売を行っています。販売店やユーザー様の声をダイレクトに商品に反映できるのも、私たちリンクスインターナショナルの強みです。プレゼントして喜ばれる市場のトレンドを反映した電子関連グッズをお客様へ提供いたします。

リンクスノベルティ Web サイト : <http://www.linksnovelty.jp/>

<p>読者からのお問い合わせ先: 株式会社リンクスインターナショナル TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F URL: http://www.links.co.jp E-mail: ic@links.co.jp</p>	<p>報道関係のお問い合わせ先: 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 地挽 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------