

報道関係者各位

2012年12月20日
MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====
最新 OS Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得
Intel NM70 Express チップ採用
TDP17W の Dual Core Celeron Processor 847 搭載
デュアルチャンネル DDR3-1333 対応
CPU に統合された内蔵 GPU 機能によるグラフィックス処理に対応
HDMI、D-sub 出力、最大 8 ポートの USB 2.0 が使用可能
静音性を追求した大型パッシブヒートシンクを採用
MSI Micro-ATX マザーボード C847MS-E33
=====

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel NM70 チップ採用、最新 OS Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得、静音性を追求した大型パッシブヒートシンクを採用したファンレスモデル Micro-ATX マザーボード C847MS-E33 を 2012 年 12 月 21 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆C847MS-E33

C847MS-E33 は、Intel NM70 Express チップセットを搭載、オンボード CPU に Celeron 847 を採用した Micro-ATX 規格、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得、Intel HD Graphics 対応、CPU に統合された GPU 機能を利用することが可能です。映像出力端子 HDMI、D-sub 搭載、最大 8 ポートの USB 2.0 が使用可能です。TDP17W の低消費電力により優れた省電力性能を発揮します。大型のパッシブヒートシンクにより実現したファンレスモデルです。



◆C847MS-E33 製品特徴

・Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得

Microsoft 社の最新 OS、Windows 8 WHQL 認証を取得しています。タッチ操作に対応した最新の Modern UI を搭載、ファイル操作におけるアプリケーションの操作性、マルチディスプレイ環境やセキュリティ性を高めています。また、システム最適化によりメモリリソースの削減、より機敏で高速な動作を実現します。一新されたグラフィカルなインターフェースにより、最新のリッチコンテンツをより快適に楽しむ事が出来ます。

・Intel Celeron Processor 847 搭載

モバイル用 CPU、Intel Celeron Processor 847 を搭載しています。クロック周波数は 1.1GHz、Dual Core、TDP17W の低消費電力により優れた省電力性能を発揮します。

・Intel HD Graphics 対応

Intel HD Graphics に対応しています。CPU に統合された内蔵 GPU 機能のグラフィックス処理により、グラフィックスカードを増設することなく映像の出力が可能です。

・静音性と冷却性能を両立した大型パッシブヒートシンク

大型ヒートシンクを搭載しています。ファンレスによるパッシブ冷却を実現、CPU の冷却に必要なファンノイズをカットして静かで快適な環境を提供します。

・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。

・デュアルチャンネル DDR3-1333 対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-1333 に対応します。

・SATA 3Gb/s より約 2 倍高速な SATA 6Gb/s 対応

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s(理論値)に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

・BIOS ファイルを修復する M-Flash

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash(エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

◆C847MS-E33 スペック

型番	C847MS-E33	
CPU	Intel Celeron 847(1.1GHz)	
チップセット	Intel NM70 Express	
グラフィックス	Intel HD Graphics	
ベースクロック	100MHz	
メモリ	スロット	2
	規格	DDR3 1333/1066MHz
	最大容量	16GB
	デュアルチャンネル	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC887
	規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek RTL8111E
		Gigabit LAN(10/100/1000Mbps)
拡張スロット	PCI Express 2.0x16	1

	PCI Express 2.0x1	1
	PCI	2
SATA 6Gb/s	実効速度	6Gb/s
	Intel NM70 チップ	1
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel NM70 チップ	3
USB 2.0/1.1	Intel NM70 チップ	最大 8(バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×4) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	CPU ファン	1
	システムファン	1
	フロントパネルオーディオ	1
	フロントパネル	1
	chasis intrusion	1
	SATA 6Gb/s	1
	SATA 3Gb/s	3
	USB 2.0/1.1	2(4 ポートをサポート)
	シリアルポート	1
	パラレルポート	1
	TPM	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード or マウス	1
	HDMI	1
	D-Sub	1
	COM ポート	1
	USB 2.0/1.1	4
	ギガビット LAN	1
	光角型 SPDIF	1
	同軸型 SPDIF	1
	オーディオジャック	3
I/O コントローラ	チップ	NUVOTON NCT6779D
対応 OS	Windows 8 (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	Micro-ATX
	サイズ	244mm × 190mm

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆発売詳細

◆型番

C847MS-E33

◆発売日

2012年12月21日

◆店頭予想売価

7,480円前後

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先

MSI正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル 営業部

TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先

MSI正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp