

報道関係者各位

2013年1月25日

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====
**合計 24 個の 4 色 LED を搭載した 180mm ジャイアントファン
特許を取得した Circular type LED、5 つの発光パターンと LED OFF
3 つの回転数範囲を選択できるシフト・スピード・コントロール
直進性の高いエアフローを作り出す Vortex フレームデザイン
独自のファン形状、Turbine&Focus Blades 採用
180mm/200mm サイズに対応するユニバーサルマウント
ENERMAX T.B.VEGAS QUAD UCTVQ18A**

=====
ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、5 つの発光パターンと LED OFF を備えた Circular type LED 採用、合計 24 個の 4 色 LED を搭載した 180mm ジャイアントファン ENERMAX T.B.VEGAS QUAD UCTVQ18A を 2013 年 1 月 25 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆UCTVQ18A

UCTVQ18A は、ファンフレームの内側にブルー、レッド、グリーン、ホワイトの 4 カラー、合計 24 個の LED を搭載した 180mm ファンです。5 つの発光パターンと LED OFF を備え特許を取得した Circular type LED、3 つの回転数範囲を選択できるシフト・スピード・コントロール機能搭載、独自のファン形状、Turbine&Focus Blades 採用、直進性を向上させる Vortex フレームデザインにより優れたエアフローと静音性、色鮮やかな LED の発光を演出します。180mm/200mm サイズに対応するユニバーサルマウントは、汎用性を高め 180mm、200mm サイズに対応したケースに取り付けが可能です。



◆UCTVQ18A 製品特徴

・4 カラー、合計 24 個の LED による色鮮やかな発光

ブルー、レッド、グリーン、ホワイトの 4 カラーLED を各色 6 個、合計 24 個の LED を搭載しています。美しく圧倒的な光量を誇る LED は、回転するファンを色鮮やかに演出します。

・5 つの発光パターンと LED OFF を備えた Circular type LED

特許を取得した Circular type LED を搭載しています。LED ON、スパークル、トリプルプロペラ、フラッシュ、ベガス(各モードをローテーション)をボタン一つで簡単に切り替えることができます。また LED OFF モードを備え、お好みの発光パターンでシステムを彩ることが可能です。

・3 つの回転数範囲を選択できるシフト・スピード・コントロール

回転数範囲の選択を可能にしたシフト・スピード・コントロールを搭載しています。Ultra Silent:600rpm(±10%)、Silent:900rpm(±10%)、Performance:1,200rpm(±10%)の3つの回転数をスイッチにより切り替え可能です。

・独自のファン形状、Turbine&Focus Blades 採用

ENERMAX 独自のファン形状、Turbine Blades を採用しています。効果的なエアフローと優れた静音性を発揮します。また、ファンブレードには LED の光をより美しく輝かせる Focus Blades 加工が施されています。

・直進性を向上させる Vortex フレームデザイン

直進性の高いエアフローを作り出す、Vortex フレームデザインを採用しています。排気方向のフレームをらせん状にすることで、従来のファンに比べよりエアフローの直進を維持します。

・180mm/200mm サイズに対応するユニバーサルマウント

180mm/200mm サイズのマウントに対応するユニバーサルデザインを採用しています。汎用性を高め 180mm、200mm サイズに対応したケースに取り付けが可能です。

◆UCTVQ18A スペック

型番	UCTVQ18A			
サイズ	180mm × 180mm × 20mm			
LED カラー	ブルー、レッド、グリーン、ホワイト			
LED 数	24 個(各色 4 個)			
LED 発光	Circular Type LED(5 パターン+LED)			
ファン	モード	Ultra Silent Mode	Silent Mode	Performance Mode
	回転数	600rpm(±10%)	900rpm(±10%)	1,200rpm(±10%)
	風量	116.55CFM	174.81CFM	209.77CFM
	静圧	0.895mm-H2O	1.512mm-H2O	2.240mm-H2O
	ノイズ	15dBA	18dBA	20dBA
	入力電圧	12V		
	定格電流	0.30A	0.35A	0.55A
	消費電力	3.6W	4.2W	6.6W
	電源	3ピン		

	ブレード数	7
MTBF	50,000 時間	
保証	1 年間	
付属品	4 × 取り付け用スクリューネジ 1 × ペリフェラル 4 ピン変換アダプタ 	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆発売詳細

◆型番

UCTVQ18A

◆発売日

2013 年 1 月 25 日

◆店頭予想売価

2,980 円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/uctvq18a/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u> ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル 営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u> ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 地挽 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp
--	--