

報道関係者各位

2014年1月9日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====  
**圧倒的な冷却性能と拡張性を備えた E-ATX 対応キューブ PC ケース**  
ケース内部を左右にセパレートしたデュアルチャンバ設計  
フロント 140mm ファン×2、リア 140mm ファン×1 基標準搭載  
ケースフロントからトップラインに大型のメッシュフィルタを採用  
サードパーティ製の大型ラジエータに対応  
カスタマイズ、ドレスアップに最適なフルアクリルウィンドウ採用  
高さ 170mm までのハイハイ CPU クーラーに対応  
拡張スロット×8 で 3-way 対応、フロント USB 3.0×2 ポート搭載  
ホットスワップに対応した 2 つの SATA 専用ドライブゲージ  
ホワイトの LED ファンとカラーリングを施した特別なモデル  
CORSAIR Carbide Series Air 540 Arctic White

=====  
CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ケース内部を左右にセパレートしたデュアルチャンバ設計、圧倒的な冷却性能と拡張性を備えた E-ATX 対応キューブ PC ケース CORSAIR Carbide Series Air 540 Arctic White を 2014 年 1 月 18 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

#### ◆Air 540 Arctic White

Air 540 Arctic White は、圧倒的な冷却性能と拡張性を備えた E-ATX 対応キューブ PC ケースです。ケース内部を左右にセパレートしたデュアルチャンバ設計を採用、熱源に対して直接的なエアフローを与える Direct Airflow Path により効果的にケース内部を冷却します。ケーストップは 140mm ファン、または 120mm ファン×2、フロントは 140mm ファン×2 または 120mm ファン×3 基を搭載可能で、サードパーティ製の大型ラジエータにも対応します。高さ 170mm までのハイハイ CPU クーラーの搭載、拡張スロット×8 で 3-way マルチグラフィックスに対応、ホットスワップに対応した 2 つの SATA 専用ドライブベイを備え高い拡張性を実現しています。フロント 140mm ホワイト LED ファン×2、ホワイトのカラーリングを施した特別なモデルです。



#### ◆Air 540 Arctic White 製品特徴

##### ・ケース内部を左右にセパレートしたデュアルチャンバ設計

ケース内部を左右にセパレートしたデュアルチャンバ設計を採用しています。マザーボードや 3.5 インチストレージデバイスなどを左側、光学ドライブや電源ユニットを右側に分けることで、ケース内部に最適なエアフローを作り出します。

### ・圧倒的な冷却性能を発揮する Direct Airflow Path

ケースフロントからトップラインに大型のメッシュフィルタを採用しています。CPU やグラフィックスカード、マザーボードといった熱源に対して直接的なエアフローを与える Direct Airflow Path 技術により、システム全体を強力に冷却します。

### ・ケーストップとフロントに大型ラジエータの搭載が可能

ケーストップは 140mm ファン、または 120mm ファン×2、フロントは 140mm ファン×2 または 120mm ファン×3 基を搭載することができます。大型ラジエータを搭載するための十分なスペースを確保し、CORSAIR の水冷一体型ユニット「H110」や「H100i」などのラジエータも搭載可能です。

### ・カスタマイズやドレスアップに最適なアクリルウィンドウ

サイドパネルにアクリルウィンドウを採用しています。サイドパネルを開くことなくケース内部の状態を確認することも可能、LED ファンやお気に入りの PC パーツを組み込むことでシステムを思いのままにドレスアップすることができます。

### ・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

### ・大型の GPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい GPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

### ・マザーボードの取り付けをサポートするスペーサーガイド

マザーボードを取り付けるスペーサー部分には、PCB の穴位置に合うようにガイド加工が施されています。より簡単にスムーズにマザーボードの取り付けが可能です。

### ・ツールレスで簡単にメンテナンスが可能

5.25 インチベイにロック機能を搭載しています。5.25 インチデバイスをドライブベイに差し込むだけで簡単に固定を行うことができます。

### ・2つの 3.5 インチストレージデバイスに対応

2つの 3.5 インチストレージデバイスに対応しています。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、変換アダプタを使うことなく 2.5 インチストレージデバイスを直接搭載できます。

### ・ホットスワップに対応した SATA 専用ドライブベイ

ホットスワップに対応した 2つの SATA 専用ドライブベイを搭載しています。対応するマザーボード、ストレージを使用することで、ストレージデバイスを再起動することなくスピーディーに脱着可能です。

### ・取り外し可能な 2.5 インチ専用シャドウベイ

ツールレスに対応した 2.5 インチシャドウベイを搭載しています。4つの 2.5 インチシャドウベイは取り外しができ、システム構成に合わせて 2.5 インチシャドウベイの数を調整可能です。

### ・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0/2.0、Audio in/out を備えています。

## ・USB 3.0 対応ポート 2 個搭載

フロントに USB 3.0 対応ポートを 2 個搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。USB 3.0 内部コネクタに対応し、大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

## ◆Air 540 Arctic White スペック

型番	CC-9011048-WW	
カラー	アークティックホワイト	
ケースサイズ	W330mm × H460mm × D415mm	
重量	約 7.5kg	
5.25 インチベイ	2	
3.5 インチシャドウベイ	2	
2.5 インチシャドウベイ	6(うち 2 つは 3.5 インチシャドウベイと排他的利用)	
拡張スロット	8	
搭載電源	なし	
対応電源	ATX 規格電源	
対応マザーボード	E-ATX(304.8 × 266.7mm まで) / ATX / Micro ATX / Mini ITX	
ファン	フロント	2 × 140mm ホワイト LED ファン
	リア	1 × 140mm ファン
オプションファン	トップ	2 × 140mm ファン or 120mm ファン
	フロント	3 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
フロントポート	2 × USB 3.0 1 × Audio in/out	
保証期間	2 年間	
付属品	1 × ネジセット	
	1 × 取扱説明書	
パッケージサイズ	W400mm × H480mm × D515mm	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様に変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## ◆発売詳細

### ◆型番

CC-9011048-WW

### ◆発売日

2014年1月18日

### ◆店頭予想売価

20,980円前後

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/air-540-arctic-white/>

### ◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1528>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 地挽  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)