

報道関係者各位

2014年1月17日
Aerocool 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====

優れた静音性を発揮する 120mm デュアルレイヤーファン
ラバーとプラスチックによる独自のデュアルレイヤーブレード
超低フリクションを実現する流体軸受
ノイズと振動を吸収する独自のサイレンサーブロック
効果的なエアフローを作り出すフィッシュアイとエアフローガイド
ブラック、レッド、ブルー、ホワイトの 4 カラーラインアップ
Aerocool 12cm DS FAN

=====

Aerocool 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ラバーとプラスチックによる独自のデュアルレイヤーブレード採用、優れた静音性を発揮する 120mm デュアルレイヤーファン Aerocool 12cm DS FAN を 2014 年 1 月 11 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたしました。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆12cm DS FAN

12cm DS FAN は、優れた静音性を発揮する 120mm デュアルレイヤーファンです。ファン回転数 1,200RPM 時に 54.8CFM の風量を、わずか 15.8dBA のノイズレベルで実現します。ラバーとプラスチックを採用した独自のデュアルレイヤーブレード、ノイズと振動を吸収するサイレンサーブロック、乱気流を抑制するフィッシュアイ、直進性を高めるエアフローガイドにより低ノイズで効果的なエアフローを作り出します。ブラック、レッド(LED)、ブルー(LED)、ホワイト(LED)の 4 カラーをラインアップしています。



◆12cm DS FAN 製品特徴

・4つのLEDによる色鮮やかな発光

4つのLEDを搭載しています。レッド、ブルー、ホワイトそれぞれのLEDが色鮮やかにファンブレードを演出します。
※12cm DS BlackにはLEDはありません

・独自のデュアルレイヤーブレード

ラバーとプラスチックによる独自のデュアルレイヤーブレードを採用しています。従来のプラスチックのみのブレードと比較して、ブレード回転時の風切音や振動を抑制します。

・超低フリクションを実現する流体軸受

流体軸受、Fluid Dynamic Bearing(FDB)を採用しています。摩擦抵抗を低減、回転時の軸ブレと振動を防止します。

・ノイズと振動を吸収する独自のサイレンサーブロック

ノイズと振動を吸収する独自のサイレンサーブロックを搭載しています。クサビ形状のラバーがファンノイズを消音、回転時の振動を吸収します。

・乱気流を抑制する独自のフィッシュアイ

乱気流を抑制する独自のフィッシュアイ構造を採用しています。ファンブレードの裏側に突起加工を施すことで乱気流発生を防止、より効果的なエアフローを作り出します。

・直進性を高める独自のエアフローガイド

独自のエアフローガイドを採用しています。フレームの側面に溝加工を施し、エアフローの直進性を高めます。

◆12cm DS FAN スペック

製品名	12cm DS FAN			
型番	12cm DS Black	12cm DS Red	12cm DS Blue	12cm DS White
カラー	ブラック	レッド	ブルー	ホワイト
LED	なし	レッド	ブルー	ホワイト
サイズ	120×120×25mm			
重量	約 165g			
ファン	ブレード数	9		
	入力電圧	12V	7V	
	回転数	1,200RPM±10%		800RPM±10%
	風量	54.8CFM		36.7CFM
	静圧	1.48mm-H ₂ O		0.99mm-H ₂ O
	ノイズ	15.8dBA		12.1dBA
	定格電流	0.2A		
	電源	3ピン		
MTBF	100,000 時間			
保証	1 年間			
付属品	 4× 取り付け用ネジ 4× 振動防止用アイソレーター 1× 7V 変圧延長ケーブル 1× 変換コネクタ			

パッケージサイズ	W170mm×D30mm×H235mm
パッケージ重量	約 240g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆発売詳細

◆型番

12cm DS Black

12cm DS Red

12cm DS Blue

12cm DS White

◆発売日

2014年1月11日

◆店頭予想売価

1,980円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/12cm-ds-fan/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Aerocool 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Aerocool 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp