

報道関係者各位

2014年1月24日
Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====
**圧倒的な静音性を実現した ATX 対応ミドルタワーPC ケース
遮音性を高める 270 度開閉ダブルヒンジドアと二層構造パネル
取り外しが可能なケーストップ遮音カバー
水冷一体型ユニット Kuhler H2O 1250 などの大型ラジエータ対応
最大 7 つのストレージに対応する 3.5/2.5 インチシャドウベイ
フロント 120mm ファン 1 基、リア 120mm ファン 1 基標準搭載
高さ 170mm までのハイハイ CPU クーラーに対応
317mm までの拡張カードに対応した内部スペース
ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用
Antec Performance One P100**
=====

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、遮音性を高める 270 度開閉ダブルヒンジドアと二層構造パネル採用、圧倒的な静音性を実現した ATX 対応ミドルタワーPC ケース Antec Performance One P100 を 2014 年 1 月 25 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆P100

P100 は、圧倒的な静音性を実現した ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。システムノイズをカットする 270 度開閉ダブルヒンジドア、3mm 厚のスポンジを張り合わせた二層構造の遮音パネルを採用しています。フロント 120mm ファン×1、リア 120mm ファン×1 を標準搭載しています。最大 7 つのストレージに対応する 3.5/2.5 インチシャドウベイ、高さ 170mm までのハイハイ CPU クーラーの搭載、315mm の拡張カードスペースによりハイエンドグラフィックスカードに対応しています。ケースフロントと電源ユニット部には取り外し可能なダストフィルタを搭載することで、優れたメンテナンス性能を発揮します。



◆P100 製品特徴

・遮音性を高める 270 度開閉ダブルヒンジドア

フロントパネルには 270 度の開閉が可能なダブルヒンジドアを採用しています。サイドスリットからケース内部へのエアフローを犠牲にすることなく、フロントから漏れるノイズを効果的に遮音します。

・優れた遮音性を発揮する二層構造の遮音パネル

優れた遮音性を発揮する二層構造の遮音パネルを採用しています。フロント、サイド、トップパネルの内側に 3mm 厚のスポンジを張り合わせることで、システム内部から発生するノイズを効果的に遮音します。

・取り外しが可能なケーストップ遮音カバー

ケーストップには簡単に取り外しが可能な遮音カバーを採用しています。遮音カバーを取り外すことでメッシュ部分からのダイレクトなエアフローを構築し、ゲーミングやハイエンドシステムなど冷却性能を必要とする構成へも柔軟に対応が可能です。

・ケーストップに 140mm ファンを 2 基搭載可能

ケーストップは 2 基の 140mm ファン、または 120mm ファンを搭載することができます。大型ラジエーターを搭載するための十分なスペースを確保し、Antec の水冷一体型ユニット「Kuhler H2O 1250」などのラジエーターも搭載可能です。

・最大 7 つのストレージに対応する 3.5/2.5 インチシャドウベイ

最大 7 つのストレージに対応する 3.5/2.5 インチシャドウベイを備えています。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスも直接搭載できます。

・フロント 120mm ファン 1 基、リア 120mm ファン 1 基標準搭載

ケースフロントに 120mm ファン 1 基、リアに 120mm ファン 1 基を標準搭載しています。オプションにより、フロントは 140/120mm ファン×2 基、トップに 140/120mm ファン×2 基を増設することが可能です。

・317mm までの拡張カードに対応した内部スペース

約 317mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

・ケーブルマネジメントに優れた 20mm の裏配線スペース

ケーブルマネジメントに優れた約 20mm の裏配線スペースを備えています。必要ケーブル数が増えるストレージ増設やマルチグラフィックス環境においても、簡単にシステムの構築が可能です。

・ツールレスで簡単にメンテナンスが可能

5.25 インチベイにロック機能を搭載しています。ツールレスでデバイスの設置を行うことができます。

・大型の CPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

・ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用

ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルターを採用しています。チリや埃の侵入を防ぐダストフィルターは取り外しが簡単で、メンテナンス性に優れています。

・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0/2.0、Audio in/out を備えています。

・USB 3.0 対応ポート 2 個搭載

フロントに USB 3.0 対応ポートを 2 個搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。USB 3.0 内部コネクタに対応し、大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

◆P100 スペック

型番	P100		
カラー	ブラック		
ケースサイズ	W220mm×H480mm×D525mm		
重量	約 7.3kg		
5.25 インチベイ	2		
3.5/2.5 インチシャドウベイ	7		
拡張スロット	7		
搭載電源	なし		
対応電源	ATX 規格電源		
対応マザーボード	ATX / Micro ATX / Mini ITX		
付属ファン	スイッチ	HIGH	LOW
	回転数	1,100rpm±10%	700rpm±10%
搭載ファン	フロント	1×120mm ファン	
	リア	1×120mm ファン	
オプションファン	フロント	2×140 or 120mm ファン	
	トップ	2×140 or 120mm ファン	
フロントポート	2×USB 3.0 2×USB 2.0 1×Audio in/out		
保証期間	3年間		
付属品	1×ネジセット 1×取扱説明書		
パッケージサイズ	W285mm×H585mm×D520mm		

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

P100

◆発売日

2014年1月25日

◆店頭予想売価

11,480円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/p100/>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1531>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Antec 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Antec 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp