

報道関係者各位

2014年8月4日
GIGABYTE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====
横幅 74mm のコンパクトな Mini-ITX 対応スリム PC ケース
トップ 40mm ファン 3 基標準搭載
フロント USB 2.0×2、2.5 インチシャドウベイ×1
120W 出力、高効率なスイッチング AC アダプタ付属
GIGABYTE ESSENCE

=====
GIGABYTE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ケーストップに40mmファンを3基標準搭載、独立するマザーボードフレームから成る独自構造を採用、横幅 74mm のコンパクトな Mini-ITX 対応スリム PC ケース GIGABYTE ESSENCE を 2014 年 8 月 9 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆ESSENCE

ESSENCE は、横幅 74mm のコンパクトな Mini-ITX 対応スリム PC ケースです。ケーストップに 40mm ファンを 3 基標準搭載しています。斜めに傾斜した筐体と、独立するマザーボードフレームから成る独自構造を採用しています。フロントUSB 2.0×2、2.5 インチシャドウベイ×1を搭載しています。発熱を抑え、高い変換効率を実現した 120W 出力の高効率スイッチング AC アダプタを採用しています。



◆ESSENCE 製品特徴

・横幅 74mm のコンパクトなスリムケース

横幅 74mm、高さ 300mm、奥行き 234mm のコンパクトなスリムケースです。Mini-ITX 規格のマザーボードに対応します。スペースの限られるデスクの上などに設置することができます。

・独立するマザーボードフレーム

ケース本体から独立する、独自のマザーボードフレーム構造を採用しています。ケースからフレームを取り出すことで、Mini-ITX 規格ながら高いメンテナンス性を実現しています。

・9.5mm 厚のストレージに対応した 2.5 インチシャドウベイ

2.5 インチシャドウベイは、9.5mm、7mm 厚のストレージデバイス搭載に対応しています。

・120W 出力、保護回路搭載の高効率スイッチング AC アダプタ付属

120W 出力のスイッチング式 AC アダプタを付属しています。発熱を抑え、高い変換効率により省エネなシステムを作ることができます。過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、ショート回路保護(SCP)、過負荷保護(OPP)、過温度保護(OTP)による保護回路を搭載、安全性認証 CB、CE、PSE、ICCC、TUV、UL を取得しています。

◆ESSENCE スペック

| | | |
|---------------|--|--------------|
| 製品名 | ESSENCE | |
| 型番 | GZ-2SLEDT | |
| カラー | ブラック | |
| ケースサイズ | W74mm × H300mm × D234mm | |
| 重量 | 約 1.35kg | |
| 材質 | ケース: 2.5mm ABS | |
| | フレーム: 2mm SECC | |
| 2.5 インチシャドウベイ | 1 | |
| 搭載 AC アダプター | 120W ※AC コードは付属していません | |
| 対応マザーボード | Mini-ITX ※I/O ポートを向かって上側とした場合に、CPU ソケットがマザーボード中心より左側にレイアウトされるマザーボードは、一部の CPU クーラーが干渉する可能性があります。 | |
| ファン | トップ | 3 × 40mm ファン |
| フロントポート | 2 × USB 2.0 | |
| | 1 × Audio in/out | |
| 保証期間 | 1 年間 | |
| 付属品 | 1 × 取扱説明書 1 × AC アダプタ 1 × ネジセット | |
| パッケージサイズ | W470mm × H290mm × D125mm | |

◆ESSENCE 付属 AC アダプター詳細

| | | |
|-----------|---|---|
| 型番 | GZ-EZS12A-F1 | |
| 容量 | 120W | |
| 入力電圧 | 100～240V | |
| 入力周波数 | 50Hz～60Hz | |
| 出力電圧 | 12V | |
| 出力電流 | 10A | |
| 保護回路 | 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、ショート回路保護(SCP)、過負荷保護(OPP)、過温度保護(OTP) | |
| 安全認証 | CB、CE、PSE、ICCC、TUV、UL | |
| 付属電源コネクタ数 | メイン 20+4 ピン電源コネクタ | 1 |
| | CPU 補助 4 ピン電源コネクタ | 1 |
| | SATA 電源コネクタ | 1 |
| | ペリフェラル電源コネクタ | 1 |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

ESSENCE (GZ-2SLEDT)

◆発売日

2014 年 8 月 9 日(土)

◆店頭予想売価

13,800 円前後(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/essence/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2014/07/ESSENCE.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

GIGABYTE 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

GIGABYTE 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp