

報道関係者各位

2015年2月20日
Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====
高い遮音性と冷却性能を兼ね備えた ATX 対応ミドルタワーPC ケース
ポリカーボネートを採用した独自の 2 層遮音サイドパネル
取り外しが可能なケーストップ遮音カバー
トップ 120mm ファン 2 基、リア 120mm ファン 1 基標準搭載
最大 5 基、3 系統のファン制御に対応したマルチファンコントローラ
380mm までの拡張カードに対応した内部スペース
ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用
Antec Performance One Series P70

=====
Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ポリカーボネートを採用した独自の 2 層遮音サイドパネル、最大 5 基、3 系統のファン制御に対応したマルチファンコントローラ搭載、高い遮音性と冷却性能を兼ね備えた ATX 対応ミドルタワーPC ケース Antec Performance One Series P70 を 2015 年 2 月 28 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆P70

P70は、高い遮音性と冷却性能を兼ね備えたATX対応ミドルタワーPCケースです。ポリカーボネートを採用した独自の2層遮音サイドパネルは、ケース内部から発生するノイズを遮断、トップの遮音カバーは取り外しに対応、システム構成に合わせてカスタマイズ可能です。トップ 120mm ファン 2 基、リア 120mm ファン 1 基を標準搭載、最大 5 基のファンを 3 系統制御可能なマルチファンコントローラを搭載しています。最大約 380mm の拡張カードスペースによりハイエンドグラフィックスカードにも対応しています。ケースフロントとボトムには取り外し可能なダストフィルタを搭載して優れたメンテナンス性能を発揮します。



◆P70 製品特徴

・高い遮音性を発揮する二層構造の遮音パネル

スチールとポリカーボネートを張り合わせた二層の遮音パネルを採用しています。ケース内部から漏れるノイズを遮断、サイドパネルの剛性を高めて共振を防ぎます。

・取り外しが可能なケーストップ遮音カバー

ケーストップには簡単に取り外しが可能な遮音カバーを採用しています。遮音カバーを取り外すことでメッシュ部分からのダイレクトなエアフローを構築し、ゲーミングやハイエンドシステムなど冷却性能を必要とする構成へも柔軟に対応が可能です。

・トップ 120mm ファン 2 基、リア 120mm ファン 1 基標準搭載

ケーストップに 120mm ファン 2 基、リアに 120mm ファン 1 基を標準搭載しています。オプションにより、フロントは 120mm ファン×2 基を増設することが可能です。

・最大 5 基、3 系統のファン制御に対応したマルチファンコントローラ

ケーストップには、トップ用×2、フロント用×2、リア用×1、最大 5 基のファンを 3 系統制御可能なマルチファンコントローラを備えています。ケースファン用 3 ピン電源コネクタ×3 の接続に対応、STOP、LOW、HIGH の 3 モードで回転数制御が可能です。

・380mm までの拡張カードに対応した内部スペース

約 380mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

・ツールレス対応 5.25 インチオープンベイ

オープンベイは 5.25 インチベイ×2、3.5 インチベイ×1 を備えています。5.25 インチベイはツールレスに対応、簡単にデバイスの設置を行うことができます。

・4 つの 3.5 インチシャドウベイと 2.5 インチ専用シャドウベイ

シャドウベイは 3.5 インチベイ×4、2.5 インチベイ×1 を備えています。2.5 インチシャドウベイは、専用マウントスペースにより、3.5 インチシャドウベイを消費することなく増設可能です。

・大型の CPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

・ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用

ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用しています。チリや埃の侵入を防ぐダストフィルタは取り外しが簡単で、メンテナンス性に優れています。

・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、ファンコントローラ、USB 3.0、Audio in/out を備えています。

◆P70 スペック

型番	P70	
JAN	0761345810708	
カラー	ブラック	
ケースサイズ	W205mm × H476mm × D458mm	
重量	約 4.7kg	
5.25 インチベイ	2	
3.5 インチベイ	1	
3.5 インチシャドウベイ	4	
2.5 インチシャドウベイ	1	
拡張スロット	7	
拡張カードスペース	約 380mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 150mm	
対応水冷一体型ユニット	Kuhler H2O 650	
搭載電源	なし	
対応電源	180mm までの ATX 規格電源	
対応マザーボード	ATX / Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	トップ	2 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
搭載可能ファン	フロント	2 × 120mm ファン
	トップ	2 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
ファンコントロールスイッチ	接続数	5 × ケースファン用 3 ピン電源コネクタ
		※給電用ペリフェラル 4 ピン電源コネクタの接続が必要です。
	系統	2 × トップ用(標準搭載)
		2 × フロント用
	1 × リア用(標準搭載)	
フロントポート	2 × USB 3.0	
	3 × ファンコントロールスイッチ	
	1 × Audio in/out	
保証期間	3 年間	
付属品	1 × ネジセット	
	1 × 取扱説明書	
パッケージサイズ	W250mm × H525mm × D515mm	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

P70

◆発売日

2015年2月28日

◆店頭予想売価

8,620円前後(税込)

◆製品情報

<http://www.links.co.jp/item/p70/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/02/P70.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp