

報道関係者各位

2015 年 4 月 30 日
株式会社リンクスインターナショナル

ヘッドホン Beats Solo / Solo HD に貼れるリアルウッズスキン
MADE IN U.S.A. 見た目も手触りも本物の木の質感を楽しめる
本物の木を使用しているため 1 つ 1 つ木目が異なる
接着面を汚さないシールを採用
チェリー、ウォールナット、メープルの 3 モデルラインアップ
Lazerwood for Beats Solo and Solo HD

株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、本物の木材を使用することで 1 つ 1 つの木目が異なり、見た目も手触りも木の質感が楽しめるハンドメイド製品、ヘッドホン Beats Solo / Solo HD に貼れるリアルウッズスキン、Lazerwood for Beats Solo and Solo HD、41000-BeatsSOLO-cherry（チェリー）、43000-BeatsSOLO-walnut（ウォールナット）、45000-BeatsSOLO-maple（メープル）を 2015 年 5 月 16 日より、専門店や全国の家電量販店にて順次発売いたします。

◆Lazerwood for Beats Solo and Solo HD

Lazerwood for Beats Solo and Solo HD は、ヘッドホン Beats Solo / Solo HD に貼れるリアルウッズスキンです。シールタイプのウッズスキンを貼ることで木のデザインと手触りを楽しめます。MADE IN U.S.A.です。チェリー、ウォールナット、メイプルの3モデルをラインアップしています。



◆Lazerwood for Beats Solo and Solo HD 製品特徴

・リアルウッドを採用、見た目も手触りも本物の木の質感を楽しむ

リアルウッドを使用しているため、見た目も手触りも本物の木の質感を楽しむハンドメイド製品です。1 つ 1 つ木目が異なり、あなただけのデザインとして楽しむことができます。

・接着面を汚さないシールを採用

シールタイプのウツドスキンには、接着面を汚さないシールを採用しています。安心してヘッドホンに貼り付けできます。

・お好みに合わせた 3 モデルをラインアップ

チェリーとウォールナットとメープルの 3 モデルをラインアップしています。

◆Lazerwood for Beats Solo and Solo HD 製品仕様

型番	41000-BeatsSOLO-cherry	43000-BeatsSOLO-walnut	45000-BeatsSOLO-maple
JAN	4529327897217	4529327897286	4529327897293
モデル	チェリー	ウォールナット	メープル
材料	リアルウッド(木)		
本体サイズ	260mm × 100mm × 2mm		
重量	約 20g		
対応機種	Beats Solo and Solo HD		
保証	初期不良のみ		
付属品	なし		
パッケージサイズ	260mm × 100mm × 2mm		
パッケージ重量	約 20g		
注意事項	●本製品による機器本体へのキズや破損、内部データの損失に関して弊社および販売店では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ●火の近く、高温多湿、直射日光のあたる場所での放置、保管、使用はしないでください。変形、変質のおそれがあります。 ●装着時には機器についている異物やほこりをよく取り除いてください。異物やほこりがついたまま装着すると機器本体にキズがつくおそれがあります。 ●ご使用中に機器本体と本製品の間に、ほこりや異物が入るとキズがつくおそれがありますのでご注意ください。 ※本製品は、Apple Inc. のライセンス商品ではありません。 ※その他の社名や商品名、呼称などは、各社の商標または商標登録です。		

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

41000-BeatsSOLO-cherry (チェリー)

43000-BeatsSOLO-walnut (ウォールナット)

45000-BeatsSOLO-maple (メープル)

◆発売日

2015 年 5 月 16 日

◆店頭予想売価

6,980 円(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/lazerwood-for-beats-solo-and-solo-hd/>

◆高解像度

http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/04/Beats_Solo1.zip

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp