

報道関係者各位

2015 年 9 月 9 日
株式会社リンクスインターナショナル

スリーチャンバ設計の SSI-CEB 対応フルタワーPC ケース
メンテナンス性に優れる両サイドガラス製フレンチドアパネル
360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応
140mm ファン 2 基、120mm ファン 5 基標準搭載
最大 14 つのストレージに対応する 3.5/2.5 インチシャドウベイ
高さ 165mm までのハイハイト CPU クーラーに対応
317.5mm までの拡張カードに対応した内部スペース
4-way マルチグラフィックスを実現する 10 本の拡張スロット
オプションファンの増設に便利な電源分配ボード
メンテナンス性に優れる 3 つのダストフィルタ
Antec Signature Series S10G

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、メンテナンス性に優れる両サイドガラス製フレンチドアパネル、360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応、140mm ファン 2 基、120mm ファン 5 基標準搭載、スリーチャンバ設計の SSI-CEB 対応フルタワーPC ケース、Antec Signature Series S10G を 2015 年 9 月 12 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆S10G

S10G は、独自のスリーチャンバ設計を採用した SSI-CEB 対応フルタワーPC ケースです。フロント HDD チャンバ、ボトム PSU チャンバ、メイン MB チャンバの 3 つのチャンバから構成されます。メンテナンス性に優れる両サイドガラス製フレンチドアパネル、360mm サイズの大型ラジエータに対応、140mm ファンを 2 基、120mm ファンを 5 基標準搭載しています。最大 14 つのストレージに対応する 3.5/2.5 インチシャドウベイ、高さ 165mm までのハイハイト CPU クーラーの搭載、317.5mm の拡張カードスペースによりハイエンドグラフィックスカードに対応、10 本の拡張スロットにより 4-way マルチグラフィックス環境を実現可能です。圧倒的な拡張性と冷却性能、妥協のない静音性とメンテナンス性を追求したフラッグシップモデルです。



◆S10G 製品特徴

・独自のスリーチャンバ設計

フロント HDD チャンバ、ボトム PSU チャンバ、メイン MB チャンバの 3 つチャンバから構成される、独自のスリーチャンバ設計を採用しています。各エリアに最適なエアフローを導き冷却性能を高め、Antec の静音コンピューティング技術により静音性を飛躍的に高めています。

・メンテナンス性に優れる両サイドガラス製フレンチドアパネル

両サイドパネルにはガラス製フレンチドアパネルを採用しています。各エリアへのメンテナンス性を高め、システム内部から発生するノイズを効果的に遮音します。

・140mm ファン 2 基、120mm ファン 5 基標準搭載

フロント HDD チャンバ下部に 120mm ファン 1 基、メイン MB チャンバのフロントに 120mm ファン 3 基、トップに 140mm ファン 2 基、リアに 120mm ファン 1 基を標準搭載しています。オプションにより、ボトム PSU チャンバに 120mm ファン×1 基を増設することが可能です。

・360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

メイン MB チャンバのフロント側には、360mm サイズの大型ラジエータの増設に対応したスペースを確保しています。3 つの 120mm ファンを搭載した専用のファンマウントは、簡単に取り外しが可能で高いメンテナンス性を実現しています。

・6 つのストレージに対応する 3.5 インチシャドウベイ

6 つのストレージに対応する 3.5 インチシャドウベイを備えています。フロント HDD チャンバに 6 つの 3.5 インチストレージドライブを増設可能です。

・3.5 インチストレージ制振用シリコンゴム

フロント HDD チャンバの 3.5 インチシャドウベイには、制振用シリコンゴムを備えています。専用のドライブレールにマウントされたストレージは、このシリコンゴムによって振動とノイズを吸収します。

・8 つのストレージに対応する 2.5 インチシャドウベイ

8 つのストレージに対応する 2.5 インチシャドウベイを備えています。フロント HDD チャンバに 3 つ、ボトム PSU チャンバに 5 つの 2.5 インチストレージドライブを増設可能です。

・317.5mm までの拡張カードに対応した内部スペース

約 317.5mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

・4-way マルチグラフィックスを実現する 10 本の拡張スロット

10 本の拡張スロットを搭載しています。2 スロット占有カードの 4 枚挿しによる、4-way マルチグラフィックス環境を実現します。

・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・独自のケーブルマネジメント

フロント HDD チャンバとボトム PSU チャンバ間は、2 つのチャンバを仕切る中央下部に配線用の通路を設けています。ストレージの増設に伴う SATA ケーブルや電源ケーブルをきれいにまとめることができます。

・ケーブルマネジメントに優れる 20mm の裏配線スペース

ケーブルマネジメントに優れる約 20mm の裏配線スペースを備えています。必要ケーブル数が増えるストレージ増設やマルチグラフィックス環境においても、簡単にシステムの構築が可能です。

・オプションファンの増設に便利な電源分配ボード

マザーボードトレイ背面には、オプションファンの増設に便利な電源分配ボードを備えています。ペリフェラル 4 ピンコネクタから給電することで、最大 10 基のケースファンへ電源供給が可能です。

・ファンコンアクセサリ用 5.25 インチショートベイ

ケーストップには、ファンコンアクセサリ用の 5.25 インチショートベイを備えています。奥行 70mm までのファンコントロールユニットなどの増設が可能です。

・大型の CPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

・電源ユニットを支えるクッションマウント

ボトム PSU チャンバの電源ユニット搭載部には、電源ユニットを支えるスポンジ素材のクッションマウントを備えています。奥行の長い電源ユニットをしっかりと支え、ケース本体への共振を防止します。

・メンテナンス性に優れる 3 つのダストフィルタ

フロント HDD チャンバ上部、ボトム PSU チャンバ下部、メイン MB チャンバのフロント側にそれぞれダストフィルタを採用しています。チリや埃の侵入を防ぐダストフィルタは取り外しが簡単で、メンテナンス性に優れています。

・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.0、Audio in/out を備えています。

◆S10G スペック

型番	S10G		
JAN	0761345800112		
カラー	ブラック		
ケースサイズ	W230mm × D590mm × H602mm		
重量	約 19kg		
5.25 インチベイ	ファンコンアクセサリ用ショートベイ		
3.5 インチシャドウベイ	6		
2.5 インチシャドウベイ	8		
拡張スロット	10		
拡張カードスペース	最大 317.5mm		
対応 CPU クーラー高さ	最大 165mm		
対応水冷一体型ユニット	Kuhler H2O 1250 Kuhler H2O 950 Kuhler H2O 650		
搭載電源	なし		
対応電源	200mm までの ATX 規格電源		
対応マザーボード	SSI-CEB / E-ATX / XL-ATX / ATX / Micro ATX / Mini ITX		
ファン用分電ボード	10 × ファン用 3 ピン電源コネクタ(4 ピンペリフェラルコネクタの接続が必要です)		
標準搭載ファン	フロント HDD チャンバ	ボトム	1 × 120mm ファン
	メイン MB チャンバ	フロント	3 × 120mm ファン
		トップ	2 × 140mm ファン
		リア	1 × 120mm ファン
搭載可能ファン	フロント HDD チャンバ	ボトム	1 × 120mm ファン
	メイン MB チャンバ	フロント	3 × 140mm or 3 × 120mm ファン
		トップ	2 × 140mm or 2 × 120mm ファン
		リア	1 × 120mm ファン
	ボトム PSU チャンバ	フロント	1 × 120mm ファン
フロントポート	4 × USB 3.0(または USB 2.0) 1 × Audio in/out		
保証期間	3 年間		
付属品	4 × SATA ケーブル(800mm) 6 × 3.5 インチ用ドライブレール 1 × ネジセット 1 × クリーニングクロス 1 × 取扱説明書		
パッケージサイズ	W695mm × D350mm × H730mm		

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

S10G

◆発売日

2015 年 9 月 12 日

◆店頭予想売価

70,157 円前後(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/s10/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/09/Antec-Signature-Series-S10.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp