

報道関係者各位

2015年11月26日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
高い冷却性能と拡張性を実現した ATX 対応ミドルタワーPC ケース
遮音性を高める開閉式フロントパネルと防音パッド
5つの120mmファンを標準搭載
240mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応
電源ユニット搭載エリアをセパレートした熱源分離構造
最大420mmを確保した拡張カードスペース
高さ160mmまでのCPUクーラーに対応
カスタマイズ、ドレスアップに最適なアクリルウィンドウ
ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用
ZALMAN Z9 Neo

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、遮音性を高める開閉式フロントパネルと防音パッド、5つの120mmファンを標準搭載、電源ユニット搭載エリアをセパレートした熱源分離構造、高い冷却性能と拡張性を実現した ATX 対応ミドルタワーPC ケース、ZALMAN Z9 Neo を2015年12月5日より、全国のPCパーツ専門店にて発売いたします。

◆Z9 Neo

Z9 Neoは、高い冷却性能と拡張性を実現した ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。遮音性を高める開閉式フロントパネルと防音パッドを搭載、トップ120mmブルーLEDファン2基、フロント120mmファン2基、リア120mmファン1基を標準搭載、240mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応しています。電源ユニット搭載エリアをセパレートした熱源分離構造を採用、最大420mmを確保した拡張カードスペース、高さ160mmまでのCPUクーラーに対応、ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを搭載することで、優れたメンテナンス性と拡張性を発揮します。



◆Z9 Neo 製品特徴

・遮音性を高める開閉式フロントパネルと防音パッド

遮音性を高める開閉式フロントパネルを採用しています。フロントパネルの内側には、弾力のある防音パッドを張り合わせることで、システム内部から発生するノイズを効果的に遮音、優れた静音性を発揮します。

・5つの120mmファンを標準搭載

ケーストップに120mmブルーLEDファンを2基、フロントに120mmファンを2基、リアに120mmファンを1基標準搭載しています。オプションにより、フロントは140mmファンを2基増設することが可能です。また、ケーストップとフロントは240mmサイズのラジエータ搭載に対応しています。

・調整可能なファンマウントポジション

フロントファンの取り付け穴は長穴加工が施されており、システム構成やレイアウトに合わせてファンマウントポジションを調整することが可能です。

・カスタマイズやドレスアップに最適なアクリルウィンドウ

サイドパネルにアクリルウィンドウを採用しています。サイドパネルを開くことなくケース内部の状態を確認することも可能、LEDファンやお気に入りのPCパーツを組み込むことでシステムを思いのままにドレスアップすることができます。

・最大420mmを確保した拡張カード搭載スペース

約420mmの広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

・電源ユニット搭載エリアをセパレートした熱源分離構造

電源ユニット搭載エリアを覆う専用のカバーを備えています。マザーボード搭載エリアとセパレートすることで熱発生源を分離、個々のパーツが熱源となるシステム全体の温度上昇を抑制します。

・取り外し可能な5.25インチベイ

5.25インチベイには、3.5インチおよび2.5インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、最大で2つの3.5インチHDD、または4つの2.5インチSSDなどの搭載に対応します。5.25インチベイはマウントごとに取り外すことが可能で、システム構成に合わせてレイアウトをカスタマイズすることができます。

・ツールレス対応3.5インチシャドウベイ

ツールレスに対応した2つの3.5インチシャドウベイを搭載しています。ツールレスで簡単にドライブの増設が可能です。ドライブレールには2.5インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5インチストレージデバイスも直接搭載できます。

・大型のCPUカットアウトを採用

CPUクーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しいCPUクーラーも簡単に装着する事ができます。

・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用

ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用しています。チリや埃の侵入を防ぐダストフィルタは取り外しが簡単で、メンテナンス性に優れています。

・便利なトップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0、USB 2.0、Audio in/out を備えています。

◆Z9 Neo スペック

型番	Z9 Neo	
JAN	4529327926313	
カラー	ブラック	
ケースサイズ	W205mm × D482mm × H490mm	
重量	約 6kg	
5.25 インチベイ	5.25 インチ	2
	3.5 インチ	2(5.25 インチシャドウベイと排他的利用)
	2.5 インチ	4(5.25 インチシャドウベイと排他的利用)
3.5/2.5 インチシャドウベイ	2	
2.5 インチ専用シャドウベイ	2	
拡張スロット	7	
拡張カードスペース	最大 420mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 160mm	
対応ラジエータサイズ	240mm	
搭載電源	-	
対応電源	200mm までの ATX 規格電源	
対応マザーボード	ATX / Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	トップ	2 × 120mm ブルーLED ファン
	フロント	2 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
搭載可能ファン	トップ	2 × 120mm ファン
	フロント	2 × 140mm or 2 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
トップポート	1 × USB 3.0 2 × USB 2.0 1 × Audio in/out	
保証期間	1 年間	
付属品	1 × ネジセット 1 × 取扱説明書	
パッケージサイズ	W590mm × D265mm × H570mm	

【発売詳細】

◆型番

Z9 Neo

◆発売日

2015年12月5日

◆店頭予想売価

9,241円(税抜)

◆製品情報ページ

[http://www.links.co.jp/item/Z9 Neo/](http://www.links.co.jp/item/Z9_Neo/)

◆高解像度

[http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/Z9 Neo.zip](http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/Z9_Neo.zip)

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp