

報道関係者各位

2016年1月22日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
ロープロファイル設計 Mini-ITX 専用の水冷一体型ユニット
120mm 径、32mm 厚の静圧ブローファン搭載
高い熱伝導効率を誇る銅ベースプレート
劣化に強く水漏れや揮発の心配がない低透過性ラバーチューブ
メンテナンスフリー、信頼と実績が生んだ安心の長期 5 年保証付帯
CORSAIR Hydro Series H5 SF

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、120mm 径、32mm 厚の静圧ブローファン搭載、ロープロファイル設計 Mini-ITX 専用の水冷一体型ユニット、CORSAIR Hydro Series H5 SF を 2016 年 1 月 30 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆H5 SF

H5 SF は、ロープロファイル設計を採用した Mini-ITX 専用水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。ラジエータサイズ 167mmx40mmx57mm、全高を 84mm まで抑えることでコンパクトなシステムに優れたクーリングソリューションを提供します。劣化に強く水漏れや揮発の心配がない低透過性ラバーチューブを採用しています。熱伝導効率に優れた銅製ベースプレート、PWM に対応した 120mm 径、32mm 厚の静圧ブローファンが高い静音性と効果的なエアフローを実現します。



◆H5 SF 製品特徴

・Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。Intel LGA2011-V3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD Socket AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ です。

・120mm 径、32mm 厚の静圧ブローファン搭載

ラジエータのシュラウドと一体化された 120mm 径、32mm 厚、PWM 対応のブローファンを搭載しています。回転数 1000~1800RPM 時に静圧 2.5~8.3mm-H₂O を発揮し、高い静音性と効果的なエアフローを実現します。

・高い熱伝導効率を誇る銅ベースプレートを採用

CPU と接触するベース部には、高い熱伝導効率を誇る銅を採用しています。CPU から発生した熱を効果的にクーラント液へ伝え、優れた冷却性能を発揮します。

・信頼性を高めた低透過性ラバーチューブ

柔軟な設置を可能にする低透過性ラバーチューブを採用しています。劣化に強く水漏れ、揮発の心配はありません。

※クーラント液の補充、交換はできません。

・安心の長期 5 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

◆H5 SF スペック

製品名	H5 SF	
型番	CW-9060023-WW	
JAN	0843591070584	
ウォーターブ ロック	素材	銅(ベースプレート)
	ポンプ電源コネクタ	3ピンファン用電源コネクタ
ウォーターチ ューブ	素材	低透過性ラバーチューブ
ラジエータ	サイズ	167mmx40mmx57mm
	全高	84mm
	素材	アルミニウム
ファン	サイズ	120×32mm ブローファン
	電源コネクタ	4ピンファン用電源コネクタ
	PWM	対応

	回転数	1000~1800RPM
	エアフロー	12~24CFM
	静圧	2.5~8.3mm-H2O
	音響ノイズ	36~42dBA
対応マザーボード		Mini-ITX 規格のマザーボード ※すべての Mini-ITX 規格のマザーボード製品の対応を保証するものではありません
対応メモリ高さ		最大 40mm
推奨 PC ケース		250D
対応 CPU ソケット	Intel LGA2011-V3	Intel Core i7
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1151	Intel Core i5/i7
	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	AMD Socket AM2/AM2+ AM3/AM3+ FM1/FM2/FM2+	AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron
保証		5 年間
本体サイズ		W167mmxD270mmxH65mm(ラジエータとウォーターブロック)
本体重量		約 882g
パッケージサイズ		W335mmxD95mmxH235mm
パッケージ重量		約 1.5kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CW-9060023-WW (H5 SF)

◆発売日

2016年1月30日

◆希望小売価格

13,480円(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/h5-sf/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/01/H5-SF.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp