

報道関係者各位

2016年4月1日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

ワイヤレス給電 Qi 対応の小型デスクトップパソコン  
Intel® Bay Trail-M SoC、Celeron® Processor N2830  
プロセッサ内蔵グラフィックス、Intel® HD Graphics 搭載  
省電力性能に優れた DDR3L メモリと SATADOM ストレージ  
USB 3.0×2、USB 2.0×2、HDMI×1、赤外線センサー×1  
ギガビット LAN、Wi-Fi、Bluetooth、3.5mm コンボジャック  
Windows 10 Home 搭載モデル「LS-2-32-W10」  
OS 非搭載ベアボーンモデル「LS-4-64」  
ECS LIVE STATION

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel® Bay Trail-M SoC、Celeron® Processor N2830 搭載、ワイヤレス給電 Qi に対応した小型デスクトップパソコン、ECS LIVE STATION を 2016 年 4 月 9 日より、全国の家電量販店、PC パーツ専門店にて発売いたします。

## ◆LIVE STATION

LIVE STATION は、ワイヤレス給電 Qi 対応の小型デスクトップパソコンです。Intel® Bay Trail-M SoC、Celeron® Processor N2830 搭載、プロセッサ内蔵グラフィックス、Intel® HD Graphics による HDMI 出力に対応、省電力性能に優れた DDR3L メモリと SATADOM ストレージを採用、USB 3.0×2、USB 2.0×2、有線接続のギガビット LAN、Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0 を搭載しています。Windows 10 Home 64bit を搭載した「LS-2-32-W10」、OS 非搭載ベアボーン「LS-4-64」の選べる 2 モデルをラインアップ。



## ◆LIVE STATION 製品特徴

### ・ワイヤレス給電の国際標準規格「Qi (チー)」機能搭載

ワイヤレス給電の国際標準規格「Qi (チー)」機能を搭載しています。筐体天板部分が充電器となり、Qi に対応したスマホやタブレットを乗せるだけで簡単にワイヤレス給電が可能です。充電ケーブルを接続する煩わしさから解放され、ストレスフリーにバッテリー充電を実現します。

### ・Windows 10 Home 搭載モデル、OS 非搭載モデルの選べる 2 ラインアップ

DDR3L 2GB メモリ、SATADOM32GB、Windows 10 Home 64bit を搭載した「LS-2-32-W10」、DDR3L 4GB メモリ、SATADOM64GB、OS 非搭載ベアボーン仕様の「LS-4-64」をラインアップ。お好みやご利用に合わせてお選びいただけます。

### ・コンパクトな小型デスクトップパソコン

本体サイズ 116.6 x 112 x 45.6 mm、重量約 536g のコンパクトなデスクトップパソコンです。デスクの上はもちろん、液晶モニタのパネル下などにも設置可能です。

### ・高性能なプロセッサ、Intel® Celeron® Processor N2830 搭載

Intel® Bay Trail-M SoC、Celeron® Processor N2830 を搭載しています。高性能、かつ発熱の少ない最新のプロセッサを搭載しています。

### ・低電圧 DDR3L メモリ搭載

低電圧で動作するDDR3Lメモリを搭載しています。定格電圧 1.35V で従来のメモリよりも消費電力が低く、省電力で低発熱なメモリです。

### ・省電力性能に優れた高速 SATADOM ストレージ

SATADOM ストレージを搭載しています。従来の HDD に比べアクセスが速く、HDD 特有のプラッタ、磁気ヘッドなどの動作部品がなくゼロスピンドルを実現しています。

### ・ギガビット LAN、Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0 搭載

有線接続のギガビット LAN、Wi-Fi 802.11b/g/n、Bluetooth 4.0 を搭載しています。

## ◆LIVE STATION スペック

製品名	LIVE STATION	
型番	LS-2-32-W10	LS-4-64
JAN	4529327906605	4529327906612
OS	Windows 10 Home (64bit)	-
プロセッサ	プロセッサ	Intel® Celeron® Processor N2830
	コア数/スレッド数	2/2
	ベース動作周波数	2.16 GHz
	バースト周波数	2.41 GHz
	キャッシュ	1 MB

グラフィックス	グラフィックス	Intel® HD Graphics	
	ベース動作周波数	313 MHz	
	バースト周波数	750 MHz	
メモリ	規格	DDR3L	
	容量	2GB	4GB
ストレージ	規格	SATADOM	
	容量	32GB	64GB
映像出力	出力端子	1 × HDMI 1.4a (1920 × 1080)	
有線 LAN	Realtek RTL8111G Gigabit LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		
無線 LAN (NGEF Key E Type)	Wi-Fi 802.11b/g/n		
Bluetooth	Bluetooth 4.0		
オーディオ	Realtek ALC283-CG 2ch		
ワイヤレス給電 (Qi)	Qi V1.1.2 (5V1A=5W max)		
Qi 対応製品例	Galaxy S6 Edge Galaxy S6 TORQUE G02 TORQUE G01 Nexus 7 (2013) Nexus 6 WIR-047 MFi iPhone 6 WIR-050 MFi iPhone 6 Plus KMT-KWP208 エアポルテージ製品 (Maxell)		
インターフェース	1 × HDMI 1 × ギガビット LAN ポート 2 × USB 3.0 2 × USB 2.0 1 × 音声出力とマイクインの 3.5mm コンボジャック 1 × IR センサ 1 × 給電用 DC ポート		
冷却方式	ファンシンク		
対応温湿度	動作時温度/動作時湿度	0~40°C/ 20%-80% R.H.	
	非動作時温度/非動作時湿度	-20~60°C/ not over 80%R.H	
AC アダプタ	入力: AC100-240V		
	出力: DC12V/3A		
対応 OS	Windows10/8.1		
VESA	対応(VESA マウントは付属しません)		
保証	1 年		

付属品	1×ドライバ DVD 1×クイックガイド（日本語簡易版） 1×USER GUIDE（英語版） 1×AC アダプタ 4×AC プラグ形状変換コネクタ
本体サイズ	W116.6mm×H45.6mm×D112mm
本体重量	約 536g
パッケージサイズ	W138mm×H130mm×D128mm
パッケージ重量	約 986g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様に変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

LS-2-32-W10

LS-4-64

### ◆発売日

2016 年 4 月 9 日

### ◆店頭予想売

LS-2-32-W10: 34,980 円(税抜)

LS-4-64: 34,980 円(税抜)

### ◆特設サイト

<http://livestation.links.co.jp/>

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/live-station/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/04/LIVE-STATION.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:support@links.co.jp">support@links.co.jp</a></p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:pr@links.co.jp">pr@links.co.jp</a></p>
---	--