

=====
圧倒的な静音性と拡張性を実現した ATX 対応ミドルタワーPC ケース
360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応
ラジエータサイズに合わせて遮音性を高めるトップファンカバー
ポリカーボネートを採用した 2 層の遮音サイドパネル
最大 4 基、2 系統のファン制御に対応したマルチファンコントローラ
最大 8 つのストレージに対応する 3.5/2.5 インチシャドウベイ
最大 430mm を確保した拡張カードスペース
高さ 165mm までのハイハイ CPU クーラーに対応
メンテナンス性に優れる 5 つのダストフィルタ
Antec Performance One Series P9

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ポリカーボネートを採用した 2 層の遮音サイドパネルとトップファンカバー、360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応、圧倒的な静音性と拡張性を実現した ATX 対応ミドルタワーPC ケース、Antec Performance One Series P9 を 2016 年 5 月 14 日より、全国の PC パーツ専門店および家電量販店にて発売いたします。

◆P9

P9 は、圧倒的な静音性と拡張性を実現した ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。フロント 120mm ファン 2 基、リア 120mm ファン 1 基標準搭載、最大で 7 基のファンと 360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応、遮音性を高めるトップファンカバーと、2 層の遮音サイドパネルにより圧倒的な静音性を実現、最大 8 つのストレージに対応する 3.5/2.5 インチシャドウベイはケースごと取り外しが可能で、最大 430mm の拡張カードスペースを作り出します。高さ 165mm までの CPU クーラーに対応、最大 4 基、2 系統のファン制御に対応したマルチファンコントローラ、サードパーティー製のポンプ、リザーバー設置に対応、取り外しが簡単な 5 つのダストフィルタにより、優れたメンテナンス性を発揮します。



◆P9 製品特徴

・360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応

ケースのフロントは最大 240mm、ケーストップは 3 つの 120mm ファンを搭載するためのマウント穴を備え、最大で 360mm サイズの大型ラジエータの増設に対応したスペースを確保しています。

・ラジエータサイズに合わせて遮音性を高めるトップファンカバー

ケーストップフィルタの下には、遮音性を高めるトップファンカバーを備えています。カバー部分は 3 分割され、搭載するラジエータサイズに合わせて構成を変更できます。ケーストップの開口をラジエータサイズに合わせることで、遮音性を維持しながら最大限のエアフローを確保します。

・ポリカーボネートを採用した 2 層の遮音サイドパネル

両サイドパネルにはスチールとポリカーボネートを張り合わせた二層の遮音パネルを採用しています。軽く耐久性に優れたポリカーボネートはケース内部から発生するシステムノイズをカット、サイドパネルの剛性を高め共振を抑制します。

・最大 4 基、2 系統のファン制御に対応したマルチファンコントローラ

ケーストップには、最大 4 基のファン制御可能なマルチファンコントローラを備えています。ケースファン用 3 ピン電源コネクタ×4 の接続に対応、HIGH / STOP / LOW の 3 モードで回転数制御が可能です。

・最大 8 つのストレージに対応する 3.5/2.5 インチシャドウベイ

8 つのストレージに対応する 3.5 インチシャドウベイを備えています。ツールレスで簡単にドライブの増設が可能です。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスも直接搭載できます。また、3.5 インチシャドウベイはドライブケージごとに取り外すことができます。システム構成に合わせてケース内部を自在にレイアウト可能です。

・最大 430mm を確保した拡張カード搭載スペース

上段のドライブケージを取り外すことで、最大 430mm の広い内部スペースを確保します。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

・2.5 インチストレージデバイスに対応

2.5 インチ専用シャドウベイをマザーボードトレイ背面スペースに 2 つ備えています。3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。

・大型の CPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

・便利なケーブルホールと裏配線スペース

裏配線に便利なケーブルホールと裏配線スペースを備えています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・メンテナンス性に優れた 5 つのフィルタ

ケーストップ×1、フロント×2、ボトム×2 のフィルタを備えています。2 つのフロントフィルタは、フロントパネルの側面から直接引き出すことが可能で、サイドパネルを開くことなくアクセスが可能で、優れたメンテナンス性を発揮します。

・サードパーティー製のポンプ、リザーバーの設置に対応

3.5/2.5 インチシャドウベイのドライブケースを取り外すことで、サードパーティー製のポンプ、リザーバーの設置に対応します。マウント位置調整が可能な専用のステーを 2 本付属することで、多彩な水冷システムに対応します。

・便利なケーストップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、ファンコントロールスイッチ、USB 3.0、USB 2.0、Audio in/out を備えています。

◆P9 スペック

型番	P9	
JAN	0761345810906	
カラー	ブラック	
5.25 インチベイ	5.25 インチベイ	3
	3.5 インチシャドウベイ	1(5.25 インチシャドウベイと排他的利用)
3.5/2.5 インチシャドウベイ	8	
2.5 インチ専用シャドウベイ	2	
拡張スロット	8	
拡張カードスペース	最大 430mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 165mm	
対応ラジエータサイズ	フロント	240mm or 120mm
	トップ	360mm or 280mm or 240mm
搭載電源	-	
対応電源	180mm までの ATX 規格電源	
対応マザーボード	ATX / Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	フロント	2 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
搭載可能ファン	フロント	2 × 120mm ファン
	トップ	2 × 140mm ファン or 3 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
	ボトム	1 × 120mm ファン
ファンコントロールスイッチ	接続数	4 × ケースファン用 3 ピン電源コネクタ ※給電用 SATA 電源コネクタの接続が必要です
	系統	2
	制御	HIGH / STOP / LOW
フロントポート	2 × USB 3.0 2 × USB 2.0 2 × ファンコントロールスイッチ 1 × Audio in/out	

保証期間	2年
付属品	1×ネジセット 1×取扱説明書
本体サイズ	W210mm×D470mm×H465mm
本体重量	約9.1kg
パッケージサイズ	W286mm×D570mm×H597mm
パッケージ重量	約10.6kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様に変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

P9

◆発売日

2016年5月14日

◆希望小売価格

12,800円(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/p9/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/05/P9.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp