

報道関係者各位

2016年6月10日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====  
**超薄型マイクロヒートチャンネル搭載の水冷一体型ユニット  
120mm サイズのラジエータを採用したパフォーマンスモデル  
最新の Intel & AMD プラットフォームに対応  
高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレート  
静音性と耐久性、圧送能力に優れた高品質ポンプ  
最適な冷却効果を発揮するアルミニウムラジエータ  
最大 2400RPM に対応した 120mm 静音ブルーLED ファンを 1 基搭載  
メンテナンスフリー、長期 5 年製品保証付帯  
Antec Kuhler H600 Pro**

=====  
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、120mm サイズのラジエータを採用したパフォーマンスモデル、超薄型マイクロヒートチャンネル搭載の水冷一体型ユニット Antec Kuhler H600 Pro を 2016 年 6 月 18 日より、全国の PC パーツ専門店および家電量販店にて発売いたします。

## ◆Kuhler H600 Pro

Kuhler H600 Pro は、120mm サイズのラジエータを採用した水冷一体型ユニットの CPU クーラーです。最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。0.15mm 厚の超薄型マイクロヒートチャンネルと、熱伝導率が高い銅ベースプレートを採用、静音性と耐久性、圧送能力に優れた高品質ポンプにより CPU の熱を素早く冷却します。フィンピッチ 1.3mm のラジエータにより、ファン回転数が低い状況でも効果的なエアフローを実現します。最大 2400RPM に対応した 120mm 静音ブルーLED ファンを 1 基標準搭載、優れた冷却性能と静音性を発揮します。



## ◆Kuhler H600 Pro 製品特徴

### ・最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel & AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。Intel LGA2011-V3/2011/1366/1156/1155/1151/1150、AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

### ・0.15mm 厚の超薄型マイクロヒートチャンネル

微細化された0.15mm厚の超薄型マイクロヒートチャンネルを搭載しています。従来製品よりも冷却液の放熱面積を広げることで、CPUの熱をすばやく強力に冷却します。

### ・ベースプレートに熱伝導率が高い銅素材を採用

CPUと接触するベース部には、高い熱伝導効率を誇る銅素材を採用しています。CPUから発生した熱を効果的に冷却液へ伝え、優れた冷却性能を発揮します。

### ・静音性と耐久性、圧送能力に優れた高品質ポンプ

インペラの軸心には、一般的なシャフトに比べ回転抵抗が少なく、約50倍の強度を誇るセラミックスシャフト、軸受けには15万時間の超ロングライフを可能にするグラファイトベアリングを採用しています。超低ノイズでありながら、力強く確実に冷却液を圧送します。

### ・最適な冷却効果を発揮するアルミニウムラジエータ

1.3mmのラジエータフィンピッチを確保することで、ファン回転数が低い状況でもフィンの間をエアフローが抜ける設計を採用しています。優れた冷却性能と静音性を兼ね備えています。

### ・最大2400RPMに対応した120mm 静音ブルーLEDファンを1基搭載

最大2400RPM、73.3CFM、2.25mm-H<sub>2</sub>Oを誇る120mm 静音ブルーLEDファンを1基標準搭載しています。ラジエータの冷却に最適化され、効果的なエアフローを実現します。

### ・信頼性を高めた高品質 FEP チューブ

FEP(フッ素樹脂)素材の高品質チューブを採用しています。耐久性に優れ曲げや角度による内径変形を防ぎ、信頼性の高い熱輸送システムによって確実な冷却を実現します。チューブの長さは約315mmを確保、ケースフロント、トップなど柔軟なラジエータ設置が可能です。※冷却液の補充、交換はできません。

### ・安心の長期5年間保証

Antecは、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は5年間です。

## ◆Kuhler H600 Pro スペック

型番	Kuhler H600 Pro	
JAN	0761345109017	
ウォーターブロック	サイズ	64 × 64 × 39mm
	素材	銅(ベースプレート)
	電源コネクタ	SATA コネクタ(約 270mm)

ウォーターチューブ	長さ	約 315mm
	素材	FEP
ラジエータ	サイズ	155 × 120 × 27mm
	素材	アルミニウム
重量	約 647g(ファンの重さは含みません)	
付属ファン	サイズ	120 × 120 × 25mm
	コネクタ	4ピン
	PWM	対応
	LED	ブルー
	回転数	600-2400RPM ± 10%
	エアフロー	最大 73.3CFM
	静圧	最大 2.25mm-H2O
	音響ノイズ	16-35dBA
対応 CPU ソケット	Intel LGA2011-V3	Intel Core i7
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1151	Intel Core i5/i7
	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+	AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron
保証	5 年	
付属品	1 × 120mm ブルーLED ファン 1 × ユニバーサルバックプレート 1 × Intel 専用マウンティングブラケット	

	1×AMD 専用マウンティングブラケット 4×ユニバーサルスクリュ 4×LGA2011 専用スクリュガイド 4×LGA2011 専用スペーサー 4×スクリュガイド 4×ファンスクリュ 4×ファン固定用スクリュ 4×ラジエータ固定用スクリュ 4×ワッシャ 2×ユニバーサルバックプレート用クッション 1×サーマルグリス
パッケージサイズ	W275mm × D150mm × H210mm
パッケージ重量	約 1.3kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

Kuhler H600 Pro

### ◆発売日

2016年6月18日

### ◆希望小売価格

8,014円(税抜)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/kuhler-h600-pro/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/06/Kuhler-H600-Pro.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:support@links.co.jp">support@links.co.jp</a>	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:pr@links.co.jp">pr@links.co.jp</a>
--	--