
業務用パワーディストリビューター。

システム機器の電源集中管理にオーエスから新登場。

株式会社オーエス（本社：大阪、代表：奥村正之）は、本日 12 月 22 日（木）より、システム会議室や大型の多目的室の電源集中管理を目的とするパワーディストリビューター C-D01 の受注を開始いたします。（工場出荷は 2017 年 1 月 20 日より）オーエスグループは様々な条件のシステム現場の設計・施工を経験しておりますが、C-D01 はその多くの現場の声を集め、もっとも使いやすい機能を持つパワーディストリビューターに仕上げました。

コンセントは 2 系統合わせて 6 口の連動型の他、非連動も 4 口用意、常時通電が必要な機器も接続可能です。コンセント間も余裕を持たせ、幅のある AC 変換アダプターを並べて差し込むことが可能です。本体は EIA 規格 1 U に対応していますが、EIA 金具が脱着式で、ラック組み込みの他テーブル置きとしても使用できます。

また外部制御や複数台の連結接続に利用できる、外部接続端子を背面に装備しています。

システム構築の最も基本となる電源集中管理に最適な、現場の声から生まれたオーエスのパワーディストリビューターをご活用ください。

- ・製品名称：パワーディストリビューター

- ・型 式：C-D01

- ・価 格：オープン（市場想定価格：税別43,000円前後）

- ・受注開始日：12月22日（木） 出荷開始日2017年1月20日（金）

- ・販 売：OS 正規代理店または OS コンタクトセンター（後記）にお問い合わせください。

- ・ホームページ：<https://jp.os-worldwide.com/products/cabinet/peripheral.html>



「C-D01 の主な特長」

- ・アース付 3P コンセントのため、すべてのプラグが変換無しで差し込み可能。
- ・コンセント間が広く、AC アダプターが並べて差し込める。(写真)
- ・USB 形状の DC5V (1.5A) 充電ポートを採用し、タブレットの急速充電が可能。
- ・30A の大容量リレー採用、1500W に余裕に対応。
- ・すべての緊急放送信号の種類に対応。(接点制御と電圧制御の両方式に対応)
- ・取り外し可能な EIA 金具により、直置き使用が可能。(ゴム足付属)
- ・タイムディレイ機能付きでスピーカーからのノイズを防止。パワーアンプなどの接続に便利。
- ・ディレイ時間も任意に変更可能。(特注対応で設定変更いたします)
- ・外部コントローラーや外部スイッチでコントロール可能。
- ・指紋の付きにくいつや消し塗装。
- ・RoHS 規格対応



EIA 金具を外し、台置きも可能な本体



AC アダプターが差せる、アース付 3P コンセント



非連動型の USB 端子は LED 照明にも利用可能



連結接続仕様で 10 台までの連動制御が可能



フロントパネル

「C-D01 の主な仕様」

型式	C-D01	
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz	
最大定格電流	合計 14.9A (A系統14.9A/B系統14.9A/非連動14.9A)	
AC100V コンセント	A 系統：背面×2 (接地端子あり) B 系統：背面×4 (接地端子あり) 非連動：正面×2 (接地端子無し)、背面×2 (接地端子あり)	
USB 端子	DC5V 出力×1 (USB-A タイプ、最大電流:1.5A) ※通信機能はありません。	
タイムディレイ機能	【ターンオン時間】A 系統：0 秒、B 系統：約 3 秒遅延 【ターンオフ時間】A 系統：約 6 秒遅延、B 系統：0 秒	
リモート機能	メイク接点入力 ON 時電流：約 10mA、OFF 時電圧：約 5V	
非常放送時遮断機能	電圧制御	通常時 DC5V～DC30V (最大 DC35V) 非常時 DC1V 以下
	接点制御	メイク接点入力 通常時 電流：約 10mA(1 台当たり) 非常時 電圧：約 5V
連結機能	最大 10 台 (親機 1 台 + 子機最大 9 台)	
表示部	出力表示 (緑 LED)：A 系統×1、B 系統×1 非常放送時遮断表示 (赤 LED) EMG×1	
待機消費電力 (W)	10 以下	
外形寸法 (mm)	W482×D250×H43	
製品質量 (kg)	約 3.4	
安全回路	リセット付サーキットプロテクター 15A	
付属品	ショートバー×2 個、EIA 取付用化粧ねじ	

「製品に関するお問合せ先」

株式会社オーエス コンタクトセンター 東京都足立区綾瀬 3-25-18
TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496 E-mail info@os-worldwide.com
※接続できない場合には、次の番号をご利用ください。TEL.03-3629-5211 FAX.03-3629-5214

「本ニュースに関するお問合せ先・ニュース発信者」

株式会社オーエス マーケティング課 藤枝 昭 東京都足立区綾瀬 3-25-18
TEL.03-3629-5356 FAX.03-3629-5187 E-mail a.fujieda@os-worldwide.com

株式会社オーエス 会社概要

名 称：株式会社オーエス <https://jp.os-worldwide.com>

本 社：大阪市西成区南津守 6-5-53 オーエス大阪ビル

本 部：東京都足立区綾瀬 3-25-18 オーエス東京ビル

創 業：1953 年 4 月

資本金：4608 万円

代表者：代表取締役 奥村正之

事業内容：オーエススクリーンのブランドで文教・企業向けに数多くの製品を提供。スクリーンばかりでなく、プロジェクター、薄型ディスプレイハンガー等を活用したコミュニケーションシステムの構築。ウォールバック開閉や、ハンガー・バトン昇降・カーテン開閉などをはじめとした装置類の開発・設計・施工からトータルコントロールシステムまで、一貫したソリューションを提供する。

営業所：仙台、北関東・新潟、首都圏、横浜、中部、北陸、近畿、広島、福岡

北海道地区販売代理店：東和 E&C 株式会社

沖縄地区販売代理店：株式会社オーエスビー沖縄

«関連企業»

株式会社オーエスエム	本社：兵庫県宍粟市	https://jp.os-worldwide.com/osm/
株式会社オーエスプラス e	本社：東京都足立区	https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/
株式会社次世代商品開発研究所	本社：大阪市西成区	https://jp.os-worldwide.com/njmc/
株式会社オーエスビー沖縄	本社：沖縄県中頭郡	https://jp.os-worldwide.com/osbee/
OSI CO., LTD.	: 香港	https://hk.os-worldwide.com
奥愛斯商貿(北京)有限公司	: 中華人民共和国	http://www.os-worldwide.com.cn

«日本総販売代理店»

Optoma(台湾)	／ 世界トップクラスの DLP プロジェクターメーカー
Vogel's (オランダ)	／ フラットディスプレイなどのスタイリッシュハンガーメーカー
SCREEN RESEARCH (イタリア)	／ THX、ISF 公認のサウンドスクリーン
AV Stumpfl (オーストリア)	／ 画像処理技術で世界的に定評あるメーカー