

報道関係者各位

2017年3月8日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**LIVA X2、4K 対応 49V 型テレビをセットにしたお得なモデル**  
**液晶テレビ Panasonic VIERA TH-49DX600**  
**ECS 小型デスクトップ PC LIVA X2**  
**VIERA TH-49DX600+小型デスクトップ PC LIVA X2**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)が取り扱う ECS LIVA X2 が、株式会社ムラウチのインターネット通販「murauchi.com(ムラウチドットコム)」にて、4K 対応 49V 型テレビ Panasonic VIERA TH-49DX600 をセットにしたお得なセットモデルとして採用されました。VIERA TH-49DX600+小型デスクトップ PC LIVA X2 は、2017年3月11日より、直営 EC サイト「murauchi.com(ムラウチドットコム)」にて発売されます。

## ◆VIERA TH-49DX600+小型デスクトップ PC LIVA X2

VIERA TH-49DX600+小型デスクトップ PC LIVA X2 は、最新の Windows 10 と Intel® Braswell SoC、Celeron® Processor N3050 搭載、Intel® HD Graphics により 4K 高解像度出力と次世代映像圧縮技術 HEVC(H265)ハードウェア再生支援に対応、ファンレス設計によって完全無音動作、有線接続のギガビット LAN、高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 を搭載する「ECS LIVA X2」と、斜めから見ても明るくきれいな IPS LED パネル採用、非 4K 映像も独自の超解像技術で高精細な 4K 映像に補正する 4K ファインリマスターエンジンを搭載した、4K 対応 49V 型テレビ Panasonic VIERA TH-49DX600 をセットにしたお得なセットモデルです。

4K 対応 49V 型テレビ VIERA/ビエラ TH-49DX600+小型デスクトップ PC LIVA X2

<http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/FCoL/1000000000001/-/-/livaset/-/-/page=sampleB1/>

**Murauchi.com**



## ◆LIVA X2 製品特徴

### ・Microsoft OS Windows 10 搭載

Windows 10 Pro (64bit)を搭載した「LIVAX2-4/64-W10Pro」、Windows 10 Home (64bit)を搭載、4GB メモリと 64GB eMMC を搭載した「LIVAX2-4/64-W10」、2GB メモリと 32GB eMMC を搭載した「LIVAX2-2/32-W10」をラインアップしています。

### ・手のひらサイズの小型デスクトップ

本体サイズ 156 x 83 x 51 mm、重量約 560g の手のひらサイズを実現しています。デスクの上はもちろん、液晶モニタのパネル下などにも設置可能です。

### ・高性能なプロセッサ、Intel® Celeron® Processor N3050 搭載

Intel® Braswell SoC、Celeron® Processor N3050 を搭載しています。高性能、かつ発熱の少ない最新のプロセッサは、CPU に統合された内蔵 GPU 機能、「Intel HD Graphics」により、4K 高解像度出力に対応します。

### ・Intel® HD Graphics による 4K 高解像度出力に対応

Intel® HD Graphics による HDMI 1.4a、最大解像度 3840 × 2160(30Hz)の 4K 高解像度出力に対応しています。フル HD の 4 倍の画素数でモニタ出力可能です。

### ・次世代映像圧縮技術 HEVC(H265)ハードウェア再生支援対応

次世代映像圧縮技術 HEVC(H265)のハードウェア再生支援に対応しています。最新の規格でフォーマットされた動画コンテンツを滑らかに、ストレスフリーで再生可能です。

### ・HDMI、D-sub 同時出力、デュアルモニタに対応

HDMI ポート、D-sub ポートを使って 2 つのモニタに映像を出力する、デュアルモニタに対応しています。デスクワークの作業性を飛躍的に高めることができます。

### ・低電圧 DDR3L メモリ搭載

低電圧で動作するDDR3Lメモリを搭載しています。定格電圧 1.35V で従来のメモリよりも消費電力が低く、省電力で低発熱なメモリです。

### ・ファンレス設計、完全無音動作を実現

最新の Intel® Braswell SoC により、省電力かつ低発熱なシステムはファンレスヒートシンク設計を採用、完全無音動作を実現しています。

### ・ギガビット LAN、Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 搭載

有線接続のギガビット LAN、高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 を搭載しています。

・高速データ通信に対応した USB 3.0 ポート搭載

USB デバイスの接続用に USB 3.0 ポートを 3 つ備えています。そのうち黄色い端子の USB 3.0 ポートは、モバイル機器の高速充電に対応した 2A 出力の EZ Charger 機能を備えています。本体の電源が入っていない状態でもモバイル機器の充電が可能です。

・VESA マウント付属

75mmx75mm、100mmx100mm に対応した VESA マウントを付属しています。VESA 対応モニターへの取り付けや、マウントを利用した壁掛けなどに対応します。

◆VIERA TH-49DX600+小型デスクトップ PC LIVA X2 スペック

LIVA X2 製品型番		LIVAX2-4/64-W10Pro	LIVAX2-4/64-W10	LIVAX2-2/32-W10
LIVA X2 JAN		4580137829331	4580137829287	4580137829263
セットモデル名		<a href="#">VIERA/ビエラ TH-49DX600+小型デスク トップ PC LIVA X2 LIVAX2-4/64-W10Pro</a>	<a href="#">VIERA/ビエラ TH-49DX600+小型デ スクトップ PC LIVA X2 LIVAX2-4/64-W10</a>	<a href="#">VIERA/ビエラ TH-49DX600+小型デスク トップ PC LIVA X2 LIVAX2-2/32-W10</a>
OS		Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	
プロセッサ	プロセッサ	Intel® Celeron® Processor N3050		
	コア数/スレッド数	2/2		
	ベース動作周波数	1.6 GHz		
	バースト周波数	2.16 GHz		
	L2 キャッシュ	2 MB		
グラフィックス	グラフィックス	Intel® HD Graphics		
	ベース動作周波数	320 MHz		
	バースト周波数	600 MHz		
	実行ユニット	12		
	DirectX	対応		
	OpenGL	対応		
	QSV	対応		
HEVC(H265)	ハードウェア再生支援			
メモリ	規格	DDR3L		
	容量	4GB	2GB	
ストレージ	eMMC	64GB	32GB	
	M.2 2280/2242(SATA)	1 × M.2 2280/2242(SATA)		

映像出力	出力端子	1 × HDMI: 3840 × 2160 @30Hz
		1 × D-sub: 2056 × 1536 @60Hz
有線 LAN		Realtek RTL8111H Gigabit LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線 LAN		Wi-Fi 802.11ac(433Mbps)
Bluetooth		Bluetooth 4.0
オーディオ		Realtek ALC283 2ch
インターフェース		1 × HDMI 1 × D-sub 1 × ギガビット LAN ポート 2 × USB 3.0 1 × USB 3.0 (EZ Charger) 1 × 音声出力とマイクインの 3.5mm コンボジャック 1 × 給電用 DC ポート
冷却方式		ファンレスヒートシンク
対応温湿度	動作時温度/動作時湿度	0~40°C/ 20%-80% R.H.
	非動作時温度/非動作時湿度	-20~60°C/ not over 90%R.H
AC アダプタ		入力: AC100-240V
		出力: DC12V/3A
消費電力	最大消費電力	約 20.96W
	待機時消費電力	約 3.75W
VESA		対応
保証		1 年
付属品		1 × クイックインストールガイド 1 × VESA マウント 1 × ネジセット(VESA マウント用) 1 × M.2 固定用ネジ 1 × AC アダプタ 1 × AC プラグ形状変換コネクタ-A タイプ(日本などの東南アジア地域の 100V コンセントに対応した変換コネクタ) 1 × AC プラグ形状変換コネクタ-C タイプ(主に欧州地域の 200V コンセントに対応した変換コネクタ) 1 × AC プラグ形状変換コネクタ-BF タイプ(一部の東南アジア地域などの 200V コンセントに対応した変換コネクタ) 1 × ドライブ DVD
本体サイズ		156 x 83 x 51 mm
本体重量		約 560g
パッケージサイズ		258 x 135 x 64 mm

パッケージ重量	約 1100g
注意事項	※M.2 2280/2242 SSD の増設は本体の分解が伴います。SSD 増設または交換に伴う本体の分解時の破損やその他不具合は保証対象外となります。
日本語クイックガイドについて	日本語クイックガイド(PDF)は下記の URL よりダウンロードしてご利用ください。 <a href="http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/04/LIVAX2-Quick-Guide.pdf">http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/04/LIVAX2-Quick-Guide.pdf</a>

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆製品名

VIERA TH-49DX600+小型デスクトップ PC LIVA X2

### ◆発売日

2017 年 3 月 11 日

### ◆発売価格

オープンプライス

### ◆murauchi.com(ムラウチドットコム)直営 EC サイト

<http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/FCoL/100000000001/-/-/livaset/-/-/page=sampleB1/>

※ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。

製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 製品のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)