

報道関係者各位

2017年3月28日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

256色 RGB グラデーションを搭載した静音 120mm ファン
色鮮やかな 3つのイルミネーションモード
耐摩耗性と静音性に優れたハイドロリックベアリング
共振を抑制するバイブレーションパッド
Antec Rainbow 120 RGB LED

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、色鮮やかな 3つのイルミネーションモード、256色 RGB グラデーションを搭載した静音 120mm ファン、Antec Rainbow 120 RGB LED を 2017年4月1日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆Rainbow 120 RGB LED

Rainbow 120 RGB LED は、256色の RGB グラデーションを搭載した静音 120mm ファンです。レッド、イエロー、ブルー、グリーン、パープル、オレンジ、ホワイトの基本色と切り替え可能な 3つのイルミネーションモードを搭載、6つの高輝度 LED と光沢のある 7枚のブレードが美しくドレスアップします。



◆Rainbow 120 RGB LED 製品特徴

・色鮮やかな 3つのイルミネーションモード

切り替えスイッチによって、レッド、イエロー、ブルー、グリーン、パープル、オレンジ、ホワイトの基本色と、ブレスモード、グラディエントモード、フラッシュモードの切り替えが可能です。システムカラーや雰囲気に合わせて任意のモードでドレスアップすることができます。

・切り替えスイッチ「Lightning Controller Button」

クリック式の切り替えスイッチ「Lightning Controller Button」を搭載しています。スイッチを押すことで各LEDの色とモードを簡単に切り替え可能です。また、シャットダウン時のイルミネーションモードを記憶しており、電源投入時は最後にシャットダウンした際の設定を記憶しています。

・耐摩耗性と静音性に優れたハイドロリックベアリング

耐摩耗性と静音性に優れたハイドロリックベアリングを採用しています。従来のボールベアリングタイプに比べ回転抵抗が低く、ノイズを抑えることで少ない電力でより静かに駆動可能です。

・共振を抑制するバイブレーションパッド

ファンの四隅にはバイブレーションパッドを採用しています。システムへの共振や、不快なノイズの発生を防止します。

◆Rainbow 120 RGB LED スペック

型番	Rainbow 120 RGB LED	
JAN	0761345730174	
LED カラー	RGB	
サイズ	120 × 120 × 25mm	
重量	約 114g	
ファン	ブレード数	7
	コネクタ	3ピン
	PWM	---
	回転数	1200 RPM
	風量	42.62 CFM
	ノイズ	24.8 dBA
	定格電流	0.3A
	定格電圧	12V
Lightning Controller Button	イルミネーション	レッド > イエロー > ブルー > グリーン > パープル > オレンジ > ホワイト > ブレスモード > グラディエントモード > フラッシュモード > 消灯
	ブレスモード	各色 3 回ゆっくり点滅しながら順次切り替え
	グラディエントモード	256 色のカラーで点灯しながらゆっくり変化
	フラッシュモード	5 回点滅して順次切り替え
保証	2 年	
パッケージサイズ	W126mm × D27mm × H143mm	
パッケージ重量	約 136g	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様に変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

Rainbow 120 RGB LED

◆発売日

2017年4月1日

◆希望小売価格

1,980円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/rainbow-120-rgb-led/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2017/03/Rainbow-120-RGB-LED.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp