

報道関係者各位

2017年7月14日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェース対応の 2.5 インチ SSD
Silicon Motion 製コントローラ IC SM2256 搭載
COLORFUL SSD SL500

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Silicon Motion 製 IC SM2256、TLC NAND メモリ、256MB DDR3 キャッシュ搭載、SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェース対応 TLC タイプの 2.5 インチ SSD、COLORFUL SSD SL500 を 2017 年 7 月 15 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆SL500

SL500 は、SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェースを搭載した TLC タイプの 2.5 インチ SSD です。コントローラ IC に Silicon Motion 製 SM2256、TLC NAND メモリ、256MB DDR3 キャッシュの搭載により、Seq Read530MB/s、Seq Write450MB/s、Random Read 80,000IOPS、Random Write 80,000IOPS の高速データ転送が可能です。



◆SL500 製品特徴

・Silicon Motion 製コントローラ IC SM2256 搭載

Silicon Motion 製コントローラ IC SM2256 を搭載しています。高速転送と優れたランダムアクセス性能を実現します。

◆SL500 スペック

型番	SL500 240G
JAN	4529327903727
容量	240GB
フォームファクタ	2.5 インチ
インターフェース	SATA 6Gb/s(SATA3.0) SATA 3Gb/s SATA 1.5Gb/s
コントローラIC	SMI SM2256
フラッシュ規格	TLC NAND
DRAM キャッシュ	256MB DDR3
Sequential Read Speed	最大: 530MB/s
Sequential Write Speed	最大: 450MB/s
Random Read Speed (IOPS 4KB)	最大: 80,000 IOPS
Random Write Speed (IOPS 4KB)	最大: 80,000 IOPS
サポート機能	S.M.A.R.T. TRIM DEVSLEEP NCQ
動作環境温度	0°C~70°C(動作時)
MTBF	150 万時間
保証	1 年
本体サイズ	100mm x 69mm x 7mm
本体重量	約 52g
パッケージサイズ	145mm x 118mm x 25mm
パッケージ重量	約 87g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

SL500 240G

◆発売日

2017年7月15日

◆希望小売価格

9,480円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/sl500/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2017/07/SL500.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp