

報道関係者各位

2017年9月7日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
第7世代 Intel® Core™ i3/i5 搭載の小型ベアボーン
最大 32GB DDR4 SO-DIMM スロット、M.2 2242 スロット搭載
Intel® HD Graphics 620 による 4K 高解像度出力
HEVC(H.265)10bit/VP9 ハードウェア再生支援対応
HDMI、mDP 同時出力によるデュアルモニタに対応
USB 3.0×3、USB 3.0 Type-C×1
高速無線 LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0
使い方が広がる 2つの有線ギガビット LAN ポート搭載
ECS LIVA Z Plus

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、最大 32GB DDR4 SO-DIMM メモリ、M.2 2242 SSD 搭載に対応、第7世代 Intel® Core™ i3/i5 搭載の小型ベアボーン、ECS LIVA Z Plus を 2017年9月16日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆LIVA Z Plus

LIVA Z Plus は、第7世代 Intel® Core™ i3-7100U / i5-7200U を搭載した手のひらサイズの小型ベアボーンです。最大 32GB、DDR4 SO-DIMM メモリ対応のメモリスロット、M.2 2242 SSD に対応した拡張スロットを備えています。Intel® HD Graphics 620 による 4K 高解像度出力と HEVC(H.265)10bit/VP9 ハードウェア再生支援に対応します。3つの USB 3.0 ポートと、最新の USB 3.0 Type-C ポートを1つ搭載、高速無線 LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 と、2つの有線ギガビット LAN ポートを搭載しています。



◆LIVA Z Plus 製品特徴

・手のひらサイズの小型デスクトップパソコン

本体サイズ 117 x 128 x 33 mm、重量約 275g の手のひらサイズを実現しています。デスクの上はもちろん、液晶モニタのパネル下などにも設置可能です。

・最新の Intel® Core™ Processor でより高性能に

Kaby Lake 世代となった最新の Intel® Core™ i3-7100U / i5-7200U Processor を採用しています。前世代より動作周波数を引き上げながら、ワットパフォーマンスに優れ、内蔵 GPU 機能 Intel® HD Graphics も強化された高性能な SoC です。また、i5-7200U Processor は、ターボ・ブースト利用時の最大動作周波数が 3.10 GHz に引き上げられ、より強力でタスクを処理することが可能です。

・最大 32GB DDR4 SO-DIMM メモリの搭載に対応

DDR4-2133 SO-DIMM に対応する 2 つのメモリスロットを備えています。最大で 32GB(16GB × 2)の大容量メモリの搭載が可能です。

・M.2 2242 ストレージの搭載に対応

OS インストール用のストレージに M.2 2242 規格の SSD をご利用いただけます。PCIe または SATA 接続に対応した M.2 SSD を増設することで、最新の Windows 10 をご利用可能です。

・Intel® HD Graphics 620 による 4K 高解像度出力に対応

Intel® HD Graphics 620 による HDMI 1.4b 4K30Hz、mDP 4K60Hz の高解像度出力に対応しています。フル HD の 4 倍の画素数で出力される 4K リッチコンテンツをお楽しみいただけます。

・最新の HEVC(H.265)10bit/VP9 ハードウェア再生支援対応

最新の HEVC(H.265)10bit と VP9 のハードウェア再生支援に対応しています。HEVC(H.265)10bit でエンコードされた忠実な色彩表現の動画や、高画質高圧縮コーデックの VP9 でエンコードされた Youtube 動画をストレスフリーで再生します。

・HDMI、mDP 同時出力によるデュアルモニタに対応

HDMI ポート、mDP ポートを使って 2 つのモニタに映像を出力する、デュアルモニタに対応しています。デスクワークの作業性を飛躍的に高めることができます。

・最新の USB3.0 Type-C ポート搭載

USB デバイスの接続用に USB 3.0 ポートを 3 つ、最新の USB3.0 Type-C ポートを 1 つ備えています。最大 5.0Gbps(理論値)の高速データ転送に対応することで、大容量データもストレスフリーでご利用いただけます。

・Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 搭載

高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0 を搭載しています。有線接続にとらわれずあらゆるシーンでご利用いただけます。

・使い方が広がる 2 つの有線ギガビット LAN ポート搭載

Realtek RTL8111H Gigabit LAN、Intel® Ethernet Connection I219-V2、2 つのギガビット LAN ポートを搭載しています。SMB マルチチャンネルやイントラネットなどの活用、Linux 環境下ではゲートウェイやチーミングなどの冗長化、アプライアンス用途に最適です。

◆LIVA Z Plus スペック

製品名		LIVA Z Plus	
型番		LIVAZPlus (i3-7100U)	LIVAZPlus (i5-7200U)
JAN		4529327898030	4529327898047
OS		---	
プロセッサ	プロセッサ	Intel® Core™ i3-7100U	Intel® Core™ i5-7200U
	コア数/スレッド数	2/4	
	ベース動作周波数	2.40 GHz	2.50 GHz
	バースト周波数	---	3.10 GHz
	キャッシュ	3MB	
グラフィックス	グラフィックス	Intel® HD Graphics 620	
	ベース動作周波数	300 MHz	
	バースト周波数	1.00 GHz	
	DirectX	12	
	OpenGL	4.4	
	OpenGL	2.1	
	QSV	対応	
ハードウェア再生支援	MPEG2 H.264(MPEG4 AVC) VC-1 WMV9 HEVC(H.265) 10bit VP9		
メモリ	規格	SO-DIMM DDR4-2133 対応 最大 32GB(16GB × 2)	
	空きスロット	2	
ストレージ	規格	M.2 2242(SATA 6G)	
	空きスロット	1	
映像出力		1 × HDMI 1.4b 4K30Hz 1 × mDP 4K60Hz	
有線 LAN		1 × Realtek RTL8111H Gigabit LAN 1 × Intel® Ethernet Connection I219-V (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	
無線 LAN		Wi-Fi 802.11ac(Intel コンボカード)	
Bluetooth		Bluetooth 4.0(Intel コンボカード)	
オーディオ		Realtek ALC283 2ch	
インターフェース		1 × HDMI 1 × mDP 2 × ギガビット LAN ポート	

		3×USB 3.0 1×USB 3.0 Type-C 1×音声出力とマイクインの 3.5mm コンボジャック 1×給電用 DC ポート
冷却方式		ファンシンク
対応温湿度	動作時温度/ 動作時湿度	0~40°C/ 20%~80% R.H.
	非動作時温度/ 非動作時湿度	-20~60°C/ not over 90%R.H
AC アダプタ		入力:AC100-240V 出力:DC 19V / 3.42A
対応 OS		Windows 10 64Bit
VESA		対応
保証		1 年
付属品		1×AC アダプタ 1×AC コード 6×VESA マウント用スクリュー 1×クイックガイド 1×ドライバ DVD
本体サイズ		117 x 128 x 33 mm
本体重量		約 275g
パッケージサイズ		215 x 215 x 58 mm
パッケージ重量		約 1180g
注意事項		※メモリや M.2 2242 SSD の増設は本体の分解が伴います。メモリや SSD 増設または交換に伴う本体の分解時の破損やその他不具合は保証対象外となります。

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

LIVAZPlus (i3-7100U)

LIVAZPlus (i5-7200U)

◆発売日

2017年9月16日

◆希望小売価格

LIVAZPlus (i3-7100U): 44,800 円(税込)

LIVAZPlus (i5-7200U): 54,800 円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/liva-z-plus/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2017/09/LIVA-Z-Plus.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp