

報道関係者各位

2018年1月19日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
Corsair Linkに対応した280mmサイズの水冷一体型ユニット
ML Serie 140mm PWM ファン 2 基標準搭載
ファンレスオペレーションに対応したZERO RPM MODE
高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレート
劣化に強く水漏れや揮発の心配がない独自のカスタムチューブ
メンテナンスフリー、高耐久設計で長期5年保証付帯
CORSAIR Hydro Series H115i PRO RGB
=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ML Serie 140mm PWM ファン 2 基標準搭載、Corsair Linkに対応した280mmサイズの水冷一体型ユニット、CORSAIR Hydro Series H115i PRO RGBを2018年1月27日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆H115i PRO RGB

H115i PRO RGBは、Corsair Linkに対応、280mmサイズラジエータを搭載した水冷一体型ユニットのCPUクーラーです。最新のIntel&AMD CPUソケットに対応したユニバーサルデザインを採用、システム統合管理ツール CORSAIR Linkにより、CPU温度やファン回転数のモニタリング、温度変化に合わせたファン回転数やライティングプロファイル制御が可能です。劣化に強く水漏れや揮発の心配がないゴム製のカスタムチューブを採用、熱伝導効率に優れた銅製ベースプレート、磁気浮上ベアリングによる非接触軸受を採用した、ML Serie 140mm PWM ファン 2 基標準搭載、他の追随を許さない圧倒的な冷却性能を発揮します。



◆H115i PRO RGB 製品特徴

・最新の Intel&AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用

最新の Intel&AMD CPU ソケットに対応したユニバーサルデザインを採用しています。

Intel LGA2066/2011-V3/2011/1366/1156/1155/1151/1150、AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

・システム統合管理ツール CORSAIR Link 制御に対応

システム統合管理ツール CORSAIR Link 制御に対応しています。CPU 温度やファン回転数のモニタリング、温度変化に合わせたファン回転数やライティングプロファイル制御が可能です。

・ファンレスオペレーションに対応した ZERO RPM MODE

ファンレスオペレーションに対応した、ZERO RPM MODE 機能を搭載しています。CORSAIR Link の制御により、CPU の温度に応じてファンの回転を完全に停止させることができます。

・RGB イルミネーションを搭載したポンプヘッド

ポンプヘッド部分には CORSAIR Link で制御可能な RGB イルミネーションを搭載しています。お好みのシステムカラーに設定することはもちろん、温度に応じて任意のカラーに設定することで、直感的に温度管理することも可能です。

・高い熱伝導効率を実現する銅ベースプレートを採用

CPU と接触するベース部には、高い熱伝導効率を実現する銅を採用しています。CPU から発生した熱を効果的にクーラント液へ伝え、優れた冷却性能を発揮します。

・信頼性を高めた独自のカスタムチューブ

柔軟な設置を可能にするゴム製のチューブを採用しています。劣化に強く水漏れ、揮発の心配はありません。外装は布巻を施し耐久性を向上させています。ケースフロント、トップなど柔軟なラジエータ設置が可能です。※クーラント液の補充、交換はできません。

・ML Series 140mm PWM ファン 2 基標準搭載

磁気浮上ベアリングによる非接触軸受を採用した、ML Series 140mm PWM ファン 2 基標準搭載しています。従来のボールベアリングやオイルの潤滑による軸受と異なり、回転時の摩擦による軸音が発生せず、圧倒的な低ノイズを実現します。

・安心の長期 5 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 5 年間です。

◆H115i PRO RGB スペック

製品名	H115i PRO RGB	
型番	CW-9060032-WW	
JAN	0843591026505	
ウォーターブロック	素材	銅(ベースプレート)

	電源コネクタ	SATA 電源コネクタ
	ファン接続用電源コネクタ	2×ファン用 3/4ピン電源コネクタ
ウォーターチューブ	素材	ゴム(布巻き)
ラジエータ	サイズ	315 mm x 143 mm x 29 mm
	素材	アルミニウム
重量	約 960g	
付属ファン	サイズ	140×140×25mm
	コネクタ	4ピン
	PWM	対応
	回転数	1200 RPM±10%
	エアフロー	55.4CFM
	静圧	1.27 mm-H2O
	音響ノイズ	20.4 dBA
対応 CPU ソケット	Intel LGA2066	Intel Core i5/i7/i9
	Intel LGA2011-V3	Intel Core i7
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1151	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	AMD Socket AM4	AMD Ryzen 7/5/3
	AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+	AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron

保証	5年
パッケージサイズ	474mm x 185mm x 146mm
パッケージ重量	約 2.4kg
ソフトウェア	http://www.corsair.com/en/support/downloads

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CW-9060032-WW

◆発売日

2018年1月27日

◆希望小売価格

24,840円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/h115i-pro-rgb/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/H115i-PRO-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
 URL: <http://www.links.co.jp>
 E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
 広報担当 阪口
 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
 URL: <http://www.links.co.jp>
 E-mail: pr@links.co.jp