

報道関係者各位

2018年1月23日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
ACコンセントを備えた大容量 27,000mAh モバイルバッテリー
AC 出力ポート×1、USB 出力ポート×2 搭載
AC 最大出力 85W、AC 継続出力 65W の高出力仕様
最大 2.4A の急速充電に対応した USB ポート
高品質 SANYO 製リチウムイオンバッテリー採用
AC ポートと USB ポートの同時出力に対応
バッテリー残量が分かる LED インジケータ
ビジネスやアウトドアに最適
enerpad AC-27K

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、AC 出力ポート×1、USB 出力ポート×2 搭載、ACコンセントを備えた大容量 27,000mAh モバイルバッテリー、enerpad AC-27K を 2018 年 1 月 27 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆AC-27K

enerpad AC-27K は、ACコンセントを備えた大容量 27,000mAh モバイルバッテリーです。高品質で信頼性の高い SANYO 製 NCR18650BF リチウムイオンバッテリーを採用、ACポート×1とUSBポート×2を備え、AC 最大出力 85W、AC 継続出力 65W の高出力仕様、USB は最大 2.4A の急速充電に対応しています。ACポートとUSBポートの同時出力も可能で、複数台の機器へ同時に供給、充電が可能です。一般的なスマホやタブレット、各種モバイル機器だけでなく、ノートパソコン、スピーカー、液晶モニター、デジタルカメラなど、ビジネスからアウトドアまで幅広いシーンでご利用いただけます。



◆AC-27K 製品特徴

・AC 最大出力 85W、連続出力 65W の高出力設計

最大 85W の高出力 AC ポートを搭載しています。MacBook、ノート PC の充電・給電はもちろん、ビデオカメラ、一眼レフカメラ、ポータブルスピーカー、小型扇風機やスタンドライト等の給電にも対応します。

・USB 最大出力 5V/2.4A 出力で急速充電に対応

最大で 2.4A の出力が可能で、スマートフォンやタブレットなどの急速充電に対応します。

・バッテリー残量分かる LED インジケータ

チェックボタンを押すことで、バッテリー本体の電池残量が一目でわかります。LED インジケータにより電池残量がパーセントで表示されます。LED 1 つ点灯: 電池残量 25%以下、LED 2 つ点灯: 電池残量 25~50%、LED 3 つ点灯: 電池残量 50~75%、LED 4 つ点灯: 電池残量 75~100%です。

◆AC-27K スペック

型番	AC-27K White	
JAN	4715000014471	
カラー	ホワイト	
バッテリー容量	27,000mAh	
バッテリータイプ	SANYO NCR18650BF 3350mAh リチウムイオン	
出力コネクタ	AC ポート	× 1
	USB ポート	× 2
AC 出力	最大出力	85W 120V
	連続出力	65W 120V (約 1~1.5 時間)
	周波数	60Hz
	出力波形	疑似正弦波
USB 出力	電圧	5V
	電流	2.4A
AC アダプタ	入力	AC 100V~240V、50/60Hz、1A
	出力	DC 20V / 2A
充電方法	充電用 AC アダプタにより充電 ※本体の充電は付属の AC アダプタをご使用ください ※本体へ充電しながらの AC または USB 出力はできません	
本体充電時間	約 5 時間	
サイクル寿命	約 500 回 ※通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を 1 サイクルとした場合	
機能	・過充電保護 ・過負荷保護 (AC95W 以上シャットダウン) ・過電圧保護 ・過電流保護	

	<ul style="list-style-type: none"> ・加熱保護 ・短絡保護 ・無負荷時自動電源オフ
認証・適合	FCC、CE
保証期間	6ヶ月
付属品	<ul style="list-style-type: none"> 1×ユーザーマニュアル 1×充電用 AC アダプタ 1×充電用 AC ケーブル(3P) 1×携帯用ポーチ
本体サイズ	180mm×144mm×29mm
本体重量	約 725g
パッケージサイズ	183mm×242mm×77mm
パッケージ重量	約 1.4kg
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・enerpad AC-27K の AC 出力は 120V です。接続する機器が、必ずユニバーサルタイプ(100V～240V 対応)であることを確認してください。100V 専用機器を接続すると機器を破壊する恐れがあります。 ・小さなお子様の手が届かない場所に設置して保管・使用ください。 ・35 度以上の高温になる場所、燃えやすいものの近く、火気の近くで、使用・保管・放置しないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。 ・直射日光が当たり高温になる場所、極端に低温の場所、湿度やほこりの多い場所で使用・保管・放置しないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。 ・電子レンジなどの機械に入れないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。 ・火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・故障・火災の原因となります。 ・接続端子をショートさせないでください。接続端子に通電性異物(金属・鉛筆・ピンセット・アクセサリー)が触れたり、内部に入らないようにしてください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 ・通電している接続端子は触らないでください。傷害・感電の恐れがあります。 ・分解・改造・修理をしないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 ・落下や投げつけるなど強い衝撃をあたえないでください。故障の原因となります。 ・不安定な場所に置かないで下さい。落下して故障・傷害の原因となります。 ・屋外でカミナリが聞こえた時は使用しないでください。落雷による故障の恐れがあります。 ・破損した場合、露出した基板や端子に触れないでください。傷害・感電の恐れがあります。 ・水や水滴など液体がかかる環境では使用しないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 ・浜辺など砂の上に置かないで下さい。故障の原因となります。 ・自転車・自動車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。事故の原因となります。 ・使用中に、カバーや布、布団や毛布などで包んだりしないでください。発火・故障・火災の原因となります。 ・長時間ご使用になる場合は本体が熱くなります。長時間肌に触れたまま使用すると低温やけどの原因となります。

	<p>どの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用中に、煙が出たり異臭、異音がした場合や、過剰に発熱するなど異常を感じた時は、すぐに使用を止めて下さい。 ・傷ついたケーブルを使用しないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 ・航空機内やその他、法令で禁止されている場所では使用しないでください。 ・本製品は消耗品です。使用していない状態でも微電力を消費します。 ・付属のケーブルやアダプタは本製品のみで使用してください。 ・サイクル寿命は、通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を1サイクルとした回数です。利用環境により異なります。 ・充電中など高負荷時は本体温度が高くなります。本体に物が隣接しないように配慮ください。また長時間肌に触れないようにしてください。 ・パッケージ内に記載のある会社名、商品名などは、一般的に各社の商標または登録商品です。
--	---

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

AC-27K White

◆発売日

2018年1月27日

◆希望小売価格

19,800円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/enerpad-ac-27k/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/01/enerpad-AC-27K.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp</p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp</p>
--	--