

報道関係者各位

2018年2月9日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**CORSAIR Link 制御に対応した 140mm プレミアム RGB ファン**  
**圧倒的な低ノイズを実現した磁気浮上ベアリング**  
**静圧性能を極めた独自のカスタムローター設計**  
**低回転域から駆動する回転数制御**  
**PWM 対応 4ピン電源コネクタ搭載**  
**共振を抑制する防振ラバーダンパー**  
**用途で選べる2つのラインアップ**  
**CORSAIR ML Series ML140 PRO RGB**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、圧倒的な低ノイズを実現した磁気浮上ベアリング、CORSAIR Link 制御に対応した 140mm プレミアム RGB ファン、CORSAIR ML Series ML140 PRO RGB を 2018年2月17日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

## ◆ML140 PRO RGB

ML140 PRO RGB は、CORSAIR Link 制御に対応した 140mm プレミアム RGB ファンです。4つの高輝度 LED を備え、CORSAIR Link の制御により様々なライティングプロファイルの設定はもちろん、ファンの回転数、グループ同調設定などが可能です。圧倒的な低ノイズを実現した磁気浮上ベアリング、静圧性能を極めた独自のカスタムローター設計の採用、400RPM の低回転域から駆動する回転数制御に対応、共振を抑制する防振ラバーダンパーを搭載しています。ファン 1 個の増設用パッケージ、ファン 2 個と Lighting Node PRO を同梱したバリューパッケージ、用途で選べる2つのモデルをラインアップ。



## ◆ML140 PRO RGB 製品特徴

### ・圧倒的な低ノイズを実現した磁気浮上ベアリング

磁気浮上ベアリングによる非接触軸受を採用しています。従来のボールベアリングやオイルの潤滑による軸受と異なり、回転時の摩擦による軸音が発生せず、圧倒的な低ノイズを実現します。

### ・低回転域から駆動する回転数制御

最低 400RPM の低回転から、最大 1200RPM までの広いレンジで回転数制御が可能です。パフォーマンスを犠牲にすることなく、最適なエアフローをシステムに供給可能です。

### ・CORSAIR Link 制御対応

ML140 PRO RGB は、CORSAIR Link 制御に対応しています。様々なライティングプロファイルの設定はもちろん、ファンの回転数、グループ同調設定などがソフトウェア上から思いのままに制御可能です。

### ・Lighting Node PRO 同梱

「ML140 PRO RGB 2 Fan Pack with Lighting Node PRO」には、CORSAIR Link 完全互換の LED イルミネーション制御ツール「Lighting Node PRO」を同梱しています。また、RGB Lighting Hub には最大で 6 基のファンを接続することができます。

### ・共振を抑制する防振ラバーダンパー

ファンマウント部分には、共振を抑制する防振ラバーダンパーを備えています。フレーム接触面との間にクッション効果を持たせることで、不快な振動やノイズを抑制します。

### ・用途で選べる 2 つのラインアップ

ファン 1 個の増設用パッケージ「ML140 PRO RGB Single Pack」、ファン 2 個と Lighting Node PRO を同梱したバリューパッケージ「ML140 PRO RGB 2 Fan Pack with Lighting Node PRO」、用途で選べる 2 つのモデルをラインアップしています。

## ◆ML140 PRO RGB スペック

製品名	ML140 PRO RGB Single Pack	ML140 PRO RGB 2 Fan Pack with Lighting Node PRO
型番	CO-9050077-WW	CO-9050078-WW
JAN	0843591035491	0843591035507
パッケージ解説	ファン 1 個の増設用モデル ※Lighting Node PRO を併用しないと LED は 光りません	ファン 2 個と Lighting Node PRO をセットにした 標準モデル
LED	RGB	
サイズ	140mm x 140mm x 25mm	
重量	約 235g	
ファン	ブレード数	7
	コネクタ	4 ピン
	PWM	対応

	回転数	400 - 1200 RPM ±10%	
	風量	最大 55.4 CFM	
	静圧	最大 1.27 mmH2O	
	ノイズ	最大 20.4 dB	
MTBF	60,000 時間 @40°C		
保証	5 年		
付属品	4 × ファンマウントスクリュー 1 × ユーザーマニュアル	1 × Lighting Node PRO 1 × RGB Lighting Hub 8 × ファンマウントスクリュー 1 × ユーザーマニュアル	
パッケージサイズ	156mm x 37mm x 175mm	156mm x 87.5mm x 176mm	
パッケージ重量	約 345g	約 807g	
ドライバーダウンロードページ	<a href="http://www.corsair.com/en-us/downloads">http://www.corsair.com/en-us/downloads</a>		

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

CO-9050077-WW

CO-9050078-WW

### ◆発売日

2018 年 2 月 17 日

### ◆希望小売価格

CO-9050077-WW : 5,400 円(税込)

CO-9050078-WW : 12,960 円(税込)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/ml140-pro-rgb/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/02/ML140-PRO-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:support@links.co.jp">support@links.co.jp</a></p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:pr@links.co.jp">pr@links.co.jp</a></p>
---	--