

報道関係者各位

2018 年 2 月 23 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====  
**強化スモークガラスを採用した ATX 対応プレミアムミドルタワーPC ケース**  
**上質なヘアラインアルミニウムを採用をした外装パネル**  
**スイングアウト構造で大きく開閉するヒンジサイドドア**  
**エアフローを飛躍的に向上させた Direct Airflow Path**  
**360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応**  
**メンテナンス性を向上させたファンマウントシステム**  
**素早く脱着可能なスライド式マグネットフィルタ**  
**最大 370mm を確保した拡張カードスペース**  
**高さ 170mm までのハイハイト CPU クーラーに対応**  
**独自のケーブルルートチャンネルとベルクロストラップ**  
**最新の USB 3.1 Type-C 内部接続に対応**  
**CORSAIR Obsidian Series 500D**

=====  
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、上質なヘアラインアルミニウムを採用をした外装パネル、強化スモークガラスを採用した ATX 対応プレミアムミドルタワーPC ケース、CORSAIR Obsidian Series 500D を 2018 年 3 月 3 日より、全国の家電量販店や専門店で発売いたします。

## ◆500D

500D は、強化スモークガラスを採用した ATX 対応のプレミアムミドルタワーPC ケースです。上質なヘアラインアルミニウムを採用をした外装パネル、ケース後端のヒンジを軸に大きく開閉するスイングアウト構造のヒンジサイドドアを採用しています。エアフローを飛躍的に向上させた Direct Airflow Path、360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応、メンテナンス性を向上させたファンマウントシステム、素早く脱着可能なスライド式マグネットフィルタを搭載しています。最大 370mm を確保した拡張カードスペース、高さ 170mm までのハイハイト CPU クーラーに対応、独自のケーブルルートチャンネルとベルクロストラップを搭載、洗練されたスタイル、優れた拡張性とメンテナンス性が妥協のない最高のシステムビルドを提供します。



## ◆500D 製品特徴

### ・強化スモークガラスを採用したヒンジサイドドア

強化スモークガラスのヒンジサイドドアは、ケース後端のヒンジを軸に大きく開閉するスイングアウト構造を採用しています。ヒンジサイドドアはマグネットで固定することにより、ケース内部への素早いアクセスを可能にし、優れたメンテナンス性を実現します。

### ・上質なヘアラインアルミニウムを採用した外装パネル

フロントパネル、トップパネル、ヒンジサイドドアのハンドル部分には、上質なヘアラインアルミニウムを採用した外装パネルを採用しています。「CORSAIR Obsidian Series」の名を冠したケースは、洗練された外観と最高のシステムビルドを提供します。

### ・エアフローを飛躍的に向上させた Direct Airflow Path

電源ユニットを下段にセパレートした熱源分離構造により、ケースフロントからリアまでエアフローの障害となるものを排除することで、よりダイレクトにグラフィックスカードや CPU を冷却可能です。必要最小限のファン回転数で静音性を保ちながら、最大限のエアフロー効率を実現させています。

### ・360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

ケースのフロント部分は2つの140mmファン、または3つの120mmファンを搭載するためのマウント穴を備え、最大で360mmサイズの大型ラジエータの増設に対応したスペースを確保しています。

### ・メンテナンス性を向上させたファンマウントシステム

トップおよびフロントのファン取り付け部分には、ケースファンやラジエータをマウントするための専用ファンマウントを採用しています。ファンマウント部分はトレー形状で簡単に取り外すことができ、システムビルド後のメンテナンスを容易にし、常に最高のパフォーマンスで運用することができます。

### ・素早く脱着可能なスライド式マグネットフィルタ

ケーストップ、フロントパネルに備えられたフィルタはスライド式のマグネットフィルタを採用しています。パネルを取り外すことなく、ツールフリーでスライドするだけで簡単に取り外すことができ、優れたメンテナンス性を発揮します。

### ・最大 370mm を確保した拡張カード搭載スペース

約 370mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

### ・ツールレス対応 3.5 インチシャドウベイ

2つの3.5インチシャドウベイを搭載しています。ツールレスで簡単にドライブの増設が可能です。ドライブレールには2.5インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5インチストレージデバイスも直接搭載できます。3.5インチシャドウベイはマウンタごとに取り外すことができます。

### ・2.5 インチストレージデバイスに対応

3つのストレージに対応する2.5インチ専用シャドウベイを備えています。3.5インチシャドウベイを消費することなくSSDなどの増設が可能です。2.5インチ専用シャドウベイはマウンタごとに取り外すことができます。

### ・大型の CPU カットアウトを採用

バックプレートの必要なCPUクーラーをマザーボードを取り外すことなく裏側から調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しいCPUクーラーも簡単に装着する事ができます。

#### ・独自のケーブルルートチャンネルとベルクロストラップ

より美しいケーブルマネジメント実現するためのケーブルホール、独自のケーブルルートチャンネルとベルクロストラップを搭載しています。主要なケーブルが配線される部分に縦長の化粧カバーを備えることで、余分なケーブルをケースの裏側に収納するだけでなく、魅せるシステムビルドが可能です。

#### ・便利なケーストップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.1 Type-C、USB 3.0、Audio in/out を備えています。

#### ・最新の USB 3.1 Type-C 内部接続に対応

USB 3.1 Type-C 内部接続用のケーブルを備えています。対応するマザーボードをご利用いただくことで、フロントポートに引き出すことが可能です。

### ◆500D スペック

|                   |      |                                                       |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 製品名               |      | 500D                                                  |
| 型番                |      | CC-9011116-WW                                         |
| JAN               |      | 0843591032278                                         |
| カラー               |      | --                                                    |
| 5.25 インチベイ        |      | --                                                    |
| 3.5/2.5 インチシャドウベイ |      | 2                                                     |
| 2.5 インチ専用シャドウベイ   |      | 3                                                     |
| 拡張スロット            |      | 7+2                                                   |
| 拡張カードスペース         |      | 最大 370mm                                              |
| 対応 CPU クーラー高さ     |      | 最大 170mm                                              |
| 対応ラジエータ<br>サイズ    | フロント | 360mm / 280mm / 240mm / 120mm                         |
|                   | トップ  | 280mm / 240mm / 120mm                                 |
|                   | リア   | 120mm                                                 |
| 搭載電源              |      | --                                                    |
| 対応電源              |      | 225mm までの ATX 規格電源                                    |
| 対応マザーボード          |      | ATX / Micro ATX / Mini ITX                            |
| 標準搭載ファン           | フロント | 1 × 120mm ファン                                         |
|                   | リア   | 1 × 120mm ファン                                         |
| 搭載可能ファン           | フロント | 2 × 140mm ファン / 3 × 120mm ファン                         |
|                   | トップ  | 2 × 140mm ファン / 2 × 120mm ファン                         |
|                   | リア   | 1 × 120mm ファン                                         |
| フロントポート           |      | 1 × USB 3.1 Type-C<br>2 × USB 3.0<br>1 × Audio in/out |
| 保証期間              |      | 2 年                                                   |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 付属品      | 1×ネジセット<br>1×取扱説明書   |
| 本体サイズ    | W237mm×D500mm×H507mm |
| 本体重量     | 約 10.5kg             |
| パッケージサイズ | W335mm×D620mm×H597mm |
| パッケージ重量  | 約 13.12kg            |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

CC-9011116-WW

### ◆発売日

2018 年 3 月 3 日

### ◆希望小売価格

25,920 円(税込)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/500d/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/02/500D.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)