

**株式会社オーエスは、ますます需要の広がる監視カメラの取り付けに関し、
ご家庭から文教施設・事務所・店舗・マンションなどあらゆる場所に適合する
小型監視カメラ天吊りハンガーHCC シリーズを新発売します。**

株式会社オーエス（本社：大阪、代表：奥村正之）は、スクリーンやプロジェクターなどの映像機器の他、AV 関係の各種サポート機器を取り揃えておりますが、その一つとして監視カメラの設置案件にも対応しております。その経験の中で、監視カメラの軽量化・wi-fi 化などの進化、不審者情報への関心度の高まり・自己防衛など、監視カメラの多様なニーズを感じております。

今回発売する小型監視カメラハンガーHCC シリーズは、取付け場所の多様化により、純正品では取付けが困難な個所にも設置できるよう開発されたもので、搭載質量 3kg までのボックス型・ドーム型のほとんどの監視カメラに対応する天井取付金具です。

ボックス型カメラに対しては、HCC-M のフックタイプ、ドーム型カメラにはユニバーサルタイプ HCC-U の 2 種の金具で対応いたします。取付方法は天井直付けパイプによる天井取付（※1）、スラブ吊下げパイプによる設置の 2 タイプから選べ、特にスラブ取付タイプは選択するパイプ長次第（※2）で、高天井から吊下げる時に、お好みの高さに設置しやすくなります。

落下防止策として、パイプ取付けボルトに R ピン装着と落下防止ワイヤーによる 2 重の安全策を取っています。

ご近所様との繋がりの希薄になる昨今、監視カメラのニーズは高まることが予測されます。様々な状況に取り付け可能なオーエスの小型監視カメラハンガーがお役に立ちます。

※1 天井強度の確認が必要です。

※2 規格品では対応できない場合にはご相談ください。特注にて対応いたします。また長尺のパイプには弊社触止め金具（FK-01/02）をお使いいただくと安全です。

- 製品名： 小型監視カメラ天吊りハンガー
- 基本型式： HCC-（M:フック型タイプ、U：ユニバーサルタイプ）
- 価格： オープン（税別市場想定価格：20,000 円～4100 円）
- 受注開始日： 2018 年 3 月 22 日（木）
- 製品ホームページ：

<https://jp.os-worldwide.com/products/hanger/hcc.html>

小型監視カメラハンガー
ユニバーサルタイプ
スラブ取付け
HCC-003U1K-G11
※天井化粧板は
外した状態です。



小型監視カメラハンガー
フックタイプ
天井直付け
HCC-003M1W-B11



【小型監視カメラハンガーHCCの主な特長】

- 搭載質量 3kg までの監視カメラに対応する専用ハンガー。
- 専用スラブ取付パイプでスラブ直接設置も可能。(ご発注時選択)
- スラブ取付け仕様(4 製品)は、監視カメラの高さを 25mm 単位で 8 段階の高さ調整が可能。
- パイプ長は 153mm から 1000mm まで 7 通りの長さから選択可能。
- 天井直付け仕様品は、小型の LAN や AV ケーブルなどのパイプ内通線が可能。
※ケーブルが小径でも、端子部の形状により通線できない場合もあります。
- 脱落防止ワイヤーと R ピンによる、2 重の落下防止策で安全。
- 取付後 360°の回転角度調整可能。
- フックタイプ HCC-M とユニバーサルタイプ HCC-U、白と黒の本体色から、監視カメラの仕様や設置環境にあわせて選択可能。
- 高天井の場合には、特注にてパイプ長をお選びいただくことも可能です。
- RoHS 対応。

【小型監視カメラハンガーHCCのバリエーション】

天井直付け（フックタイプ）

HCC-M



天井直付け（ユニバーサルタイプ）

HCC-U



スラブ取付け（フックタイプ）

HCC-M



スラブ取付け（ユニバーサルタイプ）

HCC-U




【小型監視カメラハンガーHCCの主な仕様】 下記パイプ種類参照

取付金具	パイプ長 (mm)	取付けタイプ	高さ調整範囲(mm)	本体色黒型式 () 内は白型式	JANコード (黒) ※白は別途	最大搭載質量 (kg)	本体質量 (kg)	市場想定価格 (税抜)
フックタイプ	153	天井直付け	230 (固定)	HCC-003M1K(W)-A11	4942465019912	3	約 1.4	25,000円前後
	253		330 (固定)	HCC-003M1K(W)-B11	4942465019929		約 1.5	
	353		430 (固定)	HCC-003M1K(W)-C11	4942465019936		約 1.7	
	400	スラブ取付け	494~669※	HCC-003M1K(W)-D11	4942465019943		約 3.0	41,000円前後
	600		694~869※	HCC-003M1K(W)-E11	4942465019950		約 3.3	
	800		894~1069※	HCC-003M1K(W)-F11	4942465019967		約 3.6	
	1000		1094~1269※	HCC-003M1K(W)-G11	4942465019974		約 3.9	
ユニバーサルタイプ	153	天井直付け	182 (固定)	HCC-003U1K(W)-A11	4942465020055		約 1.1	20,000円前後
	253		282 (固定)	HCC-003U1K(W)-B11	4942465020062		約 1.2	
	353		382 (固定)	HCC-003U1K(W)-C11	4942465020079		約 1.4	
	400	スラブ取付け	446~621※	HCC-003U1K(W)-D11	4942465020086		約 2.7	37,000円前後
	600		646~821※	HCC-003U1K(W)-E11	4942465020093		約 3.0	
	800		846~1021※	HCC-003U1K(W)-F11	4942465020109		約 3.3	
	1000		1046~1221※	HCC-003U1K(W)-G11	4942465020116		約 3.6	


※スラブ取付け板と組み合わせ使用時の高さ。

【小型監視カメラハンガーHCCのパイプ種類】 上記仕様参照




取付金具寸法図

ユニバーサルタイプ



フックタイプ



「製品に関するお問合せ先」

株式会社オーエス コンタクトセンター 東京都足立区綾瀬 3-25-18
TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496 E-mail info@os-worldwide.com
※接続できない場合には、次の番号をご利用ください。TEL.03-3629-5211 FAX.03-3629-5214

「本ニュースに関するお問合せ先・ニュース発信者」

株式会社オーエス マーケティング課 藤枝 昭 東京都足立区綾瀬 3-25-18
TEL.03-3629-5356 FAX.03-3629-5187 E-mail a.fujieda@os-worldwide.com

株式会社オーエス 会社概要

名 称：株式会社オーエス <https://jp.os-worldwide.com>

本 社：大阪市西成区南津守 6-5-53 オーエス大阪ビル

本 部：東京都足立区綾瀬 3-25-18 オーエス東京ビル

創 業：1953 年 4 月

資本金：4608 万円

代表者：代表取締役 奥村正之

事業内容：オーエススクリーンのブランドで文教・企業向けに数多くの製品を提供。スクリーンばかりでなく、プロジェクター、薄型ディスプレイハンガー等を活用したコミュニケーションシステムの構築。ウォールバック開閉や、ハンガー・バトン昇降・カーテン開閉などをはじめとした装置類の開発・設計・施工からトータルコントロールシステムまで、一貫したソリューションを提供する。

営業所：仙台、北関東・新潟、首都圏、横浜、中部、北陸、近畿、広島、福岡

北海道地区販売代理店：東和 E&C 株式会社

沖縄地区販売代理店：株式会社オーエスビー沖縄

「関連企業」

株式会社オーエスエム	本社：兵庫県宍粟市	https://jp.os-worldwide.com/osm/
株式会社オーエスプラス e	本社：東京都足立区	https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/
株式会社次世代商品開発研究所	本社：兵庫県宍粟市	https://jp.os-worldwide.com/njmc/
株式会社オーエスビー沖縄	本社：沖縄県中頭郡	https://jp.os-worldwide.com/osbee/
OSI CO., LTD.	：香港	https://hk.os-worldwide.com
奥愛斯商貿(北京)有限公司	：中華人民共和国	http://www.os-worldwide.com.cn

「日本総販売代理店」

Optoma(台湾)	／ 世界トップクラスの DLP プロジェクターメーカー
Vogel's (オランダ)	／ フラットディスプレイなどのスタイリッシュハンガーメーカー
SCREEN RESEARCH (イタリア)	／ THX、ISF 公認のサウンドスクリーン
AV Stumpf (オーストリア)	／ 画像処理技術で世界的に定評あるメーカー