

報道関係者各位

2018年5月18日
株式会社リンクスインターナショナル

=====


**JEDEC 準拠 PC4-19200(DDR4-2400MHz) DRAM
イルミネーションを備えた LEVEN Gaming
シンプルな LEVEN Normal の 2 つのラインアップ
J&A LEVEN DDR4 Module**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、JEDEC に準拠した PC4-19200(DDR4-2400MHz) DRAM、J&A LEVEN DDR4 Module を 2018 年 5 月 26 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆LEVEN DDR4 Module

LEVEN DDR4 Module は、JEDEC に準拠した PC4-19200(DDR4-2400MHz)規格のデスクトップ用の DDR4 メモリです。ヒートスプレッダとブルーLED を備えた「LEVEN Gaming」、シンプルなデザインの「LEVEN Normal」、2 つのシリーズをラインアップ。



◆LEVEN DDR4 Module 製品特徴

・アルミニウムヒートスプレッドとブルーLEDを搭載した LEVEN Gaming

「LEVEN Gaming」シリーズは、アルミニウムヒートスプレッドとブルーLED のイルミネーションを備えています。DRAM の発熱を素早く放熱し、システムを鮮やかにドレスアップします。

◆LEVEN DDR4 Module スペック

シリーズ	LEVEN Gaming		LEVEN Normal		
型番	JRLL4U 2400172408-4M	JRLL4U 2400172408-8M	JR4U 2400172408-4M	JR4U 2400172408-8M	JR4U 2400172408-16M
JAN	4529327896234	4529327896258	4529327896241	4529327896265	4529327896272
規格	PC4-19200(DDR4-2400MHz)				
種類	288Pin DDR4-SDRAM Unbuffered DIMM				
容量	4GB(4GB × 1 枚)	8GB(8GB × 1 枚)	4GB(4GB × 1 枚)	8GB(8GB × 1 枚)	16GB(16GB × 1 枚)
転送クロック	2400MHz				
レイテンシ	CL17-17-17				
定格電圧	1.2V				
XMP	--				
JEDEC	JEDEC 準拠				
ヒートシンク	アルミニウムヒートシンク		--		
LED	ブルーLED		--		
本体サイズ	133mm x 39mm x 6mm (L x W x H)		133mm x 39mm x 3mm (L x W x H)		
本体重量	約 42g		約 16g	約 18g	
パッケージサイズ	160mm x 84mm x 18mm (L x W x H)		164mm x 46mm x 8mm (L x W x H)		
パッケージ重量	約 62g		約 26g	約 28g	
保証	3 年				

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

JRLL4U2400172408-4M
JRLL4U2400172408-8M
JR4U2400172408-4M
JR4U2400172408-8M
JR4U2400172408-16M

◆発売日

2018年5月26日

◆希望小売価格

オープン

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/leven-ddr4-pc4-19200/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/05/LEVEN-DDR4-PC4-19200DDR4-2400MHz-Module.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp