

報道関係者各位

2018年7月20日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**SATA 6Gb/s(SATA3.0)対応の M.2 2242 SATA SSD  
Silicon Motion 製コントローラ IC SM2246XT 搭載  
信頼性の高い MLC NAND Flash 搭載  
OSCOO ON800 M.2 2242 480GB**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Silicon Motion 製コントローラ IC SM2246XT 搭載、SATA 6Gb/s(SATA3.0)対応の M.2 2242 SATA SSD、OSCOO ON800 M.2 2242 を 2018 年 7 月 21 日より、リンクスインターナショナル直販サイトにて発売いたします。

## ◆ON800 M.2 2242 480GB

ON800 M.2 2242 480GB は、SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェースを搭載した MLC タイプの M.2 2242 SATA SSD です。コントローラ IC に Silicon Motion 製 SM2246XT、信頼性の高い MLC NAND Flash 搭載により、Seq Read 500MB/s、Seq Write 250MB/s の高速データ転送が可能です。シンプルな組込み向けデザインで小型デスクトップパソコン、ノートパソコン、モバイルガジェット等に最適なストレージです。



## ◆ON800 M.2 2242 480GB 製品特徴

### ・Silicon Motion 製コントローラ IC SM2246XT 搭載

Silicon Motion 製コントローラ IC SM2246XT を搭載しています。SATA 6Gb/s(SATA3.0)に対応した機能を最大限に引き出すことで、高速で安定したパフォーマンスを提供します。

## ◆ON800 M.2 2242 480GB スペック

型番	ON800 M.2 2242 480GB
JAN	6970823620430
容量	480GB
フォームファクタ	M.2 2242
インターフェース	M.2 SATA 6Gb/s(SATA3.0)
コントローラーIC	SMI SM2246XT
フラッシュ規格	MLC NAND (Micron/Intel)
DRAM キャッシュ	--
Sequential Read Speed	最大:500MB/s
Sequential Write Speed	最大:250MB/s
サポート機能	S.M.A.R.T. TRIM DEVSLEEP NCQ
動作環境温度	0°C~70°C(動作時)
保証	3年
本体サイズ	22mm x 42mm x 3.5mm
本体重量	約 4g
パッケージサイズ	58mm x 109mm x 10mm
パッケージ重量	約 32g
販売情報	リンクスインターナショナル限定商品として下記直販サイトにて販売中 ▼Amazon <a href="https://www.amazon.co.jp/dp/B07FPKBYFX">https://www.amazon.co.jp/dp/B07FPKBYFX</a> ▼楽天 <a href="https://item.rakuten.co.jp/linksdirect/10001209/">https://item.rakuten.co.jp/linksdirect/10001209/</a> ▼Yahoo! <a href="https://store.shopping.yahoo.co.jp/linksdirect/3400s-on800-m2-2242-480gb.html">https://store.shopping.yahoo.co.jp/linksdirect/3400s-on800-m2-2242-480gb.html</a>

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

◆型番

ON800 M.2 2242 480GB

◆発売日

2018年7月21日

◆希望小売価格

オープン価格

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/on800-m-2-2242-480gb/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/07/ON800-M.2-2242-480GB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)