

報道関係者各位

2018 年 7 月 27 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**DDR4 3200MHz 16GB(8GB × 2) CL=16-18-18-38 DRAM
選別 IC チップを搭載したオーバークロックメモリ
ゲーミングデザインのアルミニウムヒートスプレッド搭載
G.SKILL Sniper X Series F4-3200C16D-16GSXWB**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)は、ゲーミングデザインのアルミニウムヒートスプレッド搭載、DDR4 3200MHz 16GB(8GB × 2) CL=16-18-18-38 DRAM、G.SKILL Sniper X Series F4-3200C16D-16GSXWB を 2018 年 7 月下旬より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆F4-3200C16D-16GSXWB

F4-3200C16D-16GSXWB は、PC4-25600(DDR4-3200MHz)規格のデスクトップ用 288Pin、容量 16GB(8GB × 2)の DDR4 メモリです。厳しいテストをクリアした高品質な選別 IC チップのみを採用、放熱性に優れたゲーミングデザインのアルミニウムヒートスプレッド搭載しています。



◆F4-3200C16D-16GSXWB 製品特徴

・選別 IC チップを搭載したオーバークロックメモリ

オーバークロック状態での運用を前提に、厳しいテストをクリアした高品質な選別 IC チップのみを採用しています。同時に厳密な 100%スクリーンテストを実施することで信頼性の高いシステム構築をサポートします。

・ゲーミングデザインのアルミニウムヒートスプレッダ搭載

ゲーミングデザインのアルミニウムヒートスプレッダを搭載しています。チップの熱を素早く放熱することで安定したパフォーマンスを発揮します。

・システムのパフォーマンスを引き出す インテル® XMP 2.0 サポート

SPD を拡張し自動的にメモリのオーバークロックを行なう、インテル® エクストリーム・メモリー・プロファイル（インテル® XMP）に準拠しています。XMP 対応マザーボードと組み合わせることで、より簡単に安定したオーバークロックが可能でシステムのパフォーマンスを引き出すことができます。

◆F4-3200C16D-16GSXWB スペック

型番	F4-3200C16D-16GSXWB
JAN	4719692019615
規格	PC4-25600(DDR4-3200MHz)
種類	288Pin DDR4-SDRAM Unbuffered DIMM
容量	16GB(8GBx2)
転送クロック	3200MHz
レイテンシ	16-18-18-38
定格電圧	1.35V
QVL	https://www.gskill.com/en/product/F4-3200C16D-16GSXWB
XMP	XMP 2.0 準拠
JEDEC	JEDEC 準拠
ヒートシンク	アルミニウムヒートスプレッダ (Urban Camo)
モジュール高さ	43mm
本体重量	約 47g
パッケージサイズ	216mm × 140mm × 16mm
パッケージ重量	約 132g
保証	永久保証

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

F4-3200C16D-16GSXWB

◆発売日

2018 年 7 月下旬

◆希望小売価格

オープン

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/f4-3200c16d-16gsxwb/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/07/Sniper-X.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp