

報道関係者各位

2018 年 8 月 8 日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

DDR4 3200MHz 32GB(16GB×2) CL=16-18-18-38 DRAM  
ASUS AURA SYNC 対応 RGB イルミネーションライトバー搭載  
選別 IC チップを搭載したオーバークロックメモリ  
専用設計された高品質 10 層 PCB 基板  
Trident Z デザインのアルミニウムヒートスプレッダ  
G.SKILL Trident Z RGB Series F4-3200C16D-32GTZR

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ASUS AURA SYNC 対応 RGB イルミネーションライトバー搭載、DDR4 3200MHz 32GB(16GB×2) CL=16-18-18-38 DRAM、G.SKILL Trident Z RGB Series F4-3200C16D-32GTZR を 2018 年 8 月中旬より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

## ◆F4-3200C16D-32GTZR

F4-3200C16D-32GTZR は、PC4-25600(DDR4-3200MHz)規格のデスクトップ用 288Pin、容量 32GB(16GB×2)の DDR4 メモリです。ASUS AURA SYNC 対応の RGB イルミネーションライトバー搭載、高品質 10 層 PCB と厳しいテストをクリアした選別 IC チップのみを採用、Trident Z デザインのアルミニウムヒートスプレッダ搭載、圧倒的な性能を発揮するトップエンドのオーバークロックメモリです。



## ◆F4-3200C16D-32GTZR 製品特徴

### ・ASUS AURA SYNC 対応 RGB イルミネーションライトバー搭載

ASUS AURA SYNC に対応した RGB イルミネーションライトバーを搭載しています。スペクトラムレインボーウェーブ効果が標準で読み込まれるほか、ASUS AURA SYNC によるシステムに同期したイルミネーション効果、また G.Skill 独自の制御ソフト「Trident Z RGB Control」により、多彩な環境で RGB イルミネーションをお楽しみいただけます。

### ・高品質 10 層 PCB と選別 IC チップを搭載したオーバークロックメモリ

オーバークロック状態での運用を前提に、厳しいテストをクリアした選別 IC チップを高品質な 10 層 PCB 基板に実装しています。同時に厳密な 100%スクリーンテストを実施することで信頼性の高いシステム構築をサポート、優れたオーバークロック耐性を実現します。

### ・Trident Z デザインのアルミニウムヒートスプレッダ搭載

Trident Z シリーズ特有の放熱フィンを備えたアルミニウムヒートスプレッダを搭載しています。トップレベルの放熱性能はもちろん、表面にヘアライン加工を施すことでデザイン性にも優れています。

### ・システムのパフォーマンスを引き出す インテル® XMP 2.0 サポート

SPD を拡張し自動的にメモリのオーバークロックを行なう、インテル® エクストリーム・メモリー・プロファイル（インテル® XMP）に準拠しています。XMP 対応マザーボードと組み合わせることで、より簡単に安定したオーバークロックが可能でシステムのパフォーマンスを引き出すことができます。

## ◆F4-3200C16D-32GTZR スペック

|          |                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型番       | F4-3200C16D-32GTZR                                                                                                      |
| JAN      | 4719692015396                                                                                                           |
| 規格       | PC4-25600(DDR4-3200MHz)                                                                                                 |
| 種類       | 288Pin DDR4-SDRAM Unbuffered DIMM                                                                                       |
| 容量       | 32GB(16GBx2)                                                                                                            |
| 転送クロック   | 3200MHz                                                                                                                 |
| レイテンシ    | 16-18-18-38                                                                                                             |
| 定格電圧     | 1.35V                                                                                                                   |
| RGB SYNC | Asus Aura Sync<br>GIGABYTE RGB Fusion<br>MSI Mystic Light Sync                                                          |
| QVL      | <a href="https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16d-32gtzr">https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16d-32gtzr</a> |
| XMP      | XMP 2.0 準拠                                                                                                              |
| JEDEC    | JEDEC 準拠                                                                                                                |
| ヒートシンク   | Trident Z                                                                                                               |
| モジュール高さ  | 44mm                                                                                                                    |
| 本体重量     | 約 69g                                                                                                                   |
| パッケージサイズ | 160mm × 137mm × 15mm                                                                                                    |

|         |        |
|---------|--------|
| パッケージ重量 | 約 186g |
| 保証      | 永久保証   |

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

F4-3200C16D-32GTZR

### ◆発売日

2018 年 8 月中旬

### ◆希望小売価格

オープン

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/f4-3200c16d-32gtzr/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/07/Trident-Z-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)