

報道関係者各位

2018 年 8 月 8 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

DDR4 2666MHz 32GB(8GB×4) CL=18-18-18-43 DRAM
ASUS AURA SYNC 対応 RGB イルミネーションライトバー搭載
選別 IC チップを搭載したオーバークロックメモリ
専用設計された高品質 10 層 PCB 基板
Trident Z デザインのアルミニウムヒートスプレッダ
G.SKILL Trident Z RGB Series F4-2666C18Q-32GTZR

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は ASUS AURA SYNC 対応 RGB イルミネーションライトバー搭載、DDR4 2666MHz 32GB(8GB×4) CL=18-18-18-43 DRAM、G.SKILL Trident Z RGB Series F4-2666C18Q-32GTZR を 2018 年 8 月中旬より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆F4-2666C18Q-32GTZR

F4-2666C18Q-32GTZR は、PC4-21300(DDR4-2666MHz)規格のデスクトップ用 288Pin、容量 32GB(8GB×4)の DDR4 メモリです。ASUS AURA SYNC 対応の RGB イルミネーションライトバー搭載、高品質 10 層 PCB と厳しいテストをクリアした選別 IC チップのみを採用、Trident Z デザインのアルミニウムヒートスプレッダ搭載、圧倒的な性能を発揮するトップエンドのオーバークロックメモリです。



◆F4-2666C18Q-32GTZR 製品特徴

・ASUS AURA SYNC 対応 RGB イルミネーションライトバー搭載

ASUS AURA SYNC に対応した RGB イルミネーションライトバーを搭載しています。スペクトラムレインボーウェーブ効果が標準で読み込まれるほか、ASUS AURA SYNC によるシステムに同期したイルミネーション効果、また G.Skill 独自の制御ソフト「Trident Z RGB Control」により、多彩な環境で RGB イルミネーションをお楽しみいただけます。

・高品質 10 層 PCB と選別 IC チップを搭載したオーバークロックメモリ

オーバークロック状態での運用を前提に、厳しいテストをクリアした選別 IC チップを高品質な 10 層 PCB 基板に実装しています。同時に厳密な 100%スクリーンテストを実施することで信頼性の高いシステム構築をサポート、優れたオーバークロック耐性を実現します。

・Trident Z デザインのアルミニウムヒートスプレッダ搭載

Trident Z シリーズ特有の放熱フィンを備えたアルミニウムヒートスプレッダを搭載しています。トップレベルの放熱性能はもちろん、表面にヘアライン加工を施すことでデザイン性にも優れています。

・システムのパフォーマンスを引き出す インテル® XMP 2.0 サポート

SPD を拡張し自動的にメモリのオーバークロックを行なう、インテル® エクストリーム・メモリー・プロファイル（インテル® XMP）に準拠しています。XMP 対応マザーボードと組み合わせることで、より簡単に安定したオーバークロックが可能でシステムのパフォーマンスを引き出すことができます。

◆F4-2666C18Q-32GTZR スペック

型番	F4-2666C18Q-32GTZR
JAN	4713294220240
規格	PC4-21300(DDR4-2666MHz)
種類	288Pin DDR4-SDRAM Unbuffered DIMM
容量	32GB(8GBx4)
転送クロック	2666MHz
レイテンシ	18-18-18-43
定格電圧	1.2V
RGB SYNC	Asus Aura Sync GIGABYTE RGB Fusion MSI Mystic Light Sync
QVL	https://www.gskill.com/en/product/f4-2666c18q-32gtzr
XMP	XMP 2.0 準拠
JEDEC	JEDEC 準拠
ヒートシンク	Trident Z
モジュール高さ	44mm
本体重量	約 69g
パッケージサイズ	160mm × 137mm × 25mm

パッケージ重量	約 328g
保証	永久保証

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

F4-2666C18Q-32GTZR

◆発売日

2018 年 8 月中旬

◆希望小売価格

オープン

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/f4-2666c18q-32gtzr/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/07/Trident-Z-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp