

報道関係者各位

2019年7月26日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
**enerpad 専用 ソーラーパネルチャージャー
最大 20V / 1.80A 出力で enerpad 製品を充電
2 枚のパネルを連結することで充電効率向上
持ち運びに便利なキャリーバッグ付属
enerpad S-40W**

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、AC コンセントを備えたモバイルバッテリー、enerpadシリーズ専用ソーラーパネルチャージャーenerpad S-40Wを2019年7月26日より、リンクスインターナショナル直販サイトにて発売いたします。

◆enerpad S-40W

enerpad S-40W は、AC コンセントを備えたモバイルバッテリー、enerpad シリーズ専用のソーラーパネルチャージャーです。アウトドアはもちろん、防災用・バックアップ電源に最適な enerpad シリーズを、太陽光から充電することができます。



◆enerpad S-40W 製品特徴

・最大 20V / 1.80A 出力で enerpad 製品を充電

最大 20V / 1.80A の出力で大容量の enerpad 製品を充電します。更に、2 枚の S-40W を連結することで更に高速な充電を行うことも可能です。

※充電速度は太陽光の強さに大きく左右されます。十分な太陽光が得られる場所でご使用ください。

※3 枚以上の S-40W を接続しても充電効率は変わりません。

・持ち運びに便利なキャリーバッグ付属

ソーラーパネル本体は折りたたんで付属のキャリーバッグに入れることでコンパクトに保管できます。アウトドア用途での持ち運びや、防災用の備蓄でもかさばらずご利用いただけます。

◆enerpad S-40W スペック

型番	S-40W
JAN	4715000013221
対応製品	enerpad AC-80K enerpad AC-54K enerpad AC-40K enerpad AC-27KS
最大出力	36±3%W
開放電圧	23.8V
最大出力動作電圧	20V
最大出力動作電流	1.80A
短絡電流	1.92A
セル変換効率	19.0%
パネル変換効率	15.8%
保証	1 年
折りたたみ時製品サイズ	230 x 90 x 220 mm
展開時製品サイズ	835 x 435 mm
製品重量	約 1400 g
パッケージサイズ	258 x 365 x 110 mm
パッケージ重量	約 1800g
標準試験条件	日射照度: 1000W/m ² 温度: 25°C 湿度: 30~90% エアマス: Am1.5
使用温度範囲	-20°C~+65°C
注意事項	S-40W の本体表面は撥水加工されておりますが、完全防水ではありません。水滴が付着した場合は、よく乾かしてから保管してください。

販売情報	<p>リンクスインターナショナル限定商品として下記直販サイトにて販売中</p> <p>■ Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B07VMKTX33</p> <p>■ 楽天 https://item.rakuten.co.jp/linksdirect/10001455/</p> <p>■ Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/linksdirect/3300s-s-40w.html</p>
-------------	--

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆ 型番

S-40W

◆ 発売日

2019年7月26日

◆ 希望小売価格

29,800円(税込)

◆ 製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/enerpad-s-40w/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp</p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 西田 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp</p>
---	---