

報道関係者各位

2020年1月10日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
CORSAIR iCUE 制御に対応した 120mm 両面 RGB ファン
裏表 4 つの RGB ライトループに 34 個の高輝度 LED
最大 6 つの RGB ファンを同時制御する iCUE Lighting Node CORE
ファン中央両面に刻印されたメタリックロゴ
PWM 対応 4 ピン電源コネクタ搭載
静音性を高める薄型ファンブレード採用
回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング
共振を抑制する防振ラバーダンパー
CORSAIR QL Series iCUE QL120 RGB

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、裏表 4 つの RGB ライトループに 34 個の高輝度 LED、CORSAIR iCUE 制御に対応した 120mm 両面 RGB ファン CORSAIR QL Series iCUE QL120 RGB を 2020 年 1 月 18 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆iCUE QL120 RGB

iCUE QL120 RGB は、CORSAIR iCUE 制御に対応した 120mm 両面 RGB ファンです。裏表合わせて 4 つの RGB ライトループは 34 個の高輝度 LED を備え、様々なライティングプロファイルの設定はもちろん、ファンの回転数、グループ同調設定などが可能です。独自の薄型ファンブレード、回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング、共振を抑制する防振ラバーダンパーにより、優れた静音性を実現します。ファン 1 個の増設用パッケージ、ファン 3 個と Lighting Node CORE を同梱したバリューパッケージ、用途で選べる 2 つのモデルをラインアップ。



◆iCUE QL120 RGB 製品特徴

・裏表 4 つの RGB ライトループに 34 個の高輝度 LED

ファンブレード中心部分と、ハウジング部分にリング状のライトループを合計 4 対、ファンの両面に備えています。あらゆる方向に最大限のライティング効果を発揮し、色鮮やかにシステムをドレスアップします。

・最大 6 つの RGB ファンを同時制御する iCUE Lighting Node CORE

iCUE QL120 RGB は、Lighting Node CORE による制御に対応しています。様々なライティングプロファイルの設定はもちろん、ファンの回転数、グループ同調設定などがソフトウェア上から思いのままに制御可能です。**※本製品のライティング機能には Lighting Node CORE または Lighting Node PRO (別売) が必要です。初めて本製品をご使用される方は Lighting Node CORE 同梱の QL120 RGB Triple Fan Kit をお買い求めください。**

・ファン中央両面に刻印されたメタリックロゴ

ファン両面にメタリックロゴをあしらひ、設置方向に関わらず高級感あるライティングを演出します。

・PWM 対応 4 ピン電源コネクタ搭載

PWM 対応により、システム不可に応じて最適な冷却パフォーマンスを発揮します。

・回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング

ファンの軸受け部分は回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリングを採用しています。従来のボールベアリングタイプに比べ回転抵抗が低く、ノイズを抑えることで少ない電力でより静かに駆動可能です。

・共振を抑制する防振ラバーダンパー

ファンマウント部分には、共振を抑制する防振ラバーダンパーを備えています。フレーム接触面との間にクッション効果を持たせることで、不快な振動やノイズを抑制します。

◆iCUE QL120 RGB スペック

製品名	QL120 RGB	QL120 RGB Triple Fan Kit
型番	CO-9050097-WW	CO-9050098-WW
JAN	0840006611677	0840006611684
パッケージ解説	ファン 1 個の増設用モデル ※Lighting Node CORE を併用しないと LED は光りません	ファン 3 個と Lighting Node CORE をセットにした標準モデル
LED	RGB	
サイズ	120mm x 120mm x 25mm ※防振ラバーダンパー部分のみ、約 28mm 厚	
重量	約 171g	
ファン	ブレード数	9
	コネクタ	4 ピン
	PWM	対応
	回転数	525-1500 RPM ±10%

	風量	最大 41.8 CFM	
	静圧	最大 1.55 mmH2O	
	ノイズ	最大 26 dB	
MTBF	40,000 時間 @25°C		
保証	2 年		
付属品	4 × ファンマウントスクリュー 1 × ユーザーマニュアル	1 × Lighting Node CORE 12 × ファンマウントスクリュー 1 × ユーザーマニュアル	
パッケージサイズ	153 x 133 x 34.5mm	176 x 133 x 103.5mm	
パッケージ重量	約 251g	約 790g	
ドライバーダウンロードページ	https://www.corsair.com/ja/ja/downloads		

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様に変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

・ファン単体増設用モデル

QL120 RGB (CO-9050097-WW)

・ファン 3 台 + Lighting Node CORE 同梱パック

QL120 RGB Triple Fan Kit (CO-9050098-WW)

◆発売日

2020 年 1 月 18 日

◆希望小売価格

QL120 RGB (CO-9050097-WW) : 4,200 円(税抜)

QL120 RGB Triple Fan Kit (CO-9050098-WW) : 13,000 円(税抜)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/icue-ql120-rgb/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/01/QL120-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp</p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 西田 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp</p>
---	--