

報道関係者各位

2020年1月10日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

CORSAIR iCUE 制御に対応した 140mm 両面 RGB ファン
裏表 4 つの RGB ライトループに 34 個の高輝度 LED
最大 6 つの RGB ファンを同時制御する iCUE Lighting Node CORE
ファン中央両面に刻印されたメタリックロゴ
PWM 対応 4 ピン電源コネクタ搭載
静音性を高める薄型ファンブレード採用
回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング
共振を抑制する防振ラバーダンパー
CORSAIR QL Series iCUE QL140 RGB

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、裏表 4 つの RGB ライトループに 34 個の高輝度 LED、CORSAIR iCUE 制御に対応した 140mm 両面 RGB ファン CORSAIR QL Series iCUE QL140 RGB を 2020 年 1 月 18 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆iCUE QL140 RGB

iCUE QL140 RGB は、iCUE 制御に対応した 140mm 両面 RGB ファンです。裏表合わせて 4 つの RGB ライトループは 34 個の高輝度 LED を備え、様々なライティングプロファイルの設定はもちろん、ファンの回転数、グループ同調設定などが可能です。独自の薄型ファンブレード、回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング、共振を抑制する防振ラバーダンパーにより、優れた静音性を実現します。ファン 1 個の増設用パッケージ、ファン 2 個と Lighting Node CORE を同梱したバリューパッケージ、用途で選べる 2 つのモデルをラインアップ。



◆iCUE QL140 RGB 製品特徴

・裏表 4 つの RGB ライトループに 34 個の高輝度 LED

ファンブレード中心部分と、ハウジング部分にリング状のライトループを合計 4 対、ファンの両面に備えています。あらゆる方向に最大限のライティング効果を発揮し、色鮮やかにシステムをドレスアップします。

・最大 6 つの RGB ファンを同時制御する iCUE Lighting Node CORE

iCUE QL140 RGB は、Lighting Node CORE による制御に対応しています。様々なライティングプロファイルの設定はもちろん、ファンの回転数、グループ同調設定などがソフトウェア上から思いのままに制御可能です。**※本製品のライティング機能には Lighting Node CORE または Lighting Node PRO (別売) が必要です。初めて本製品をご使用される方は Lighting Node CORE 同梱の QL140 RGB Dual Fan Kit をお買い求めください。**

・ファン中央両面に刻印されたメタリックロゴ

ファン両面にメタリックロゴをあしらひ、設置方向に関わらず高級感あるライティングを演出します。

・PWM 対応 4 ピン電源コネクタ搭載

PWM 対応により、システム不可に応じて最適な冷却パフォーマンスを発揮します。

・回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリング

ファンの軸受け部分は回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリングを採用しています。従来のボールベアリングタイプに比べ回転抵抗が低く、ノイズを抑えることで少ない電力でより静かに駆動可能です。

・共振を抑制する防振ラバーダンパー

ファンマウント部分には、共振を抑制する防振ラバーダンパーを備えています。フレーム接触面との間にクッション効果を持たせることで、不快な振動やノイズを抑制します。

◆iCUE QL140 RGB スペック

製品名	QL140 RGB	QL140 RGB Dual Fan Kit
型番	CO-9050099-WW	CO-9050100-WW
JAN	0840006611691	0840006611707
パッケージ解説	ファン 1 個の増設用モデル ※Lighting Node CORE を併用しないと LED は光りません	ファン 2 個と Lighting Node CORE をセットにした標準モデル
LED	RGB	
サイズ	140mm x 140mm x 25mm ※防振ラバーダンパー部分のみ、約 28mm 厚	
重量	約 234g	
ファン	ブレード数	9
	コネクタ	4 ピン
	PWM	対応
	回転数	550-1250 RPM ±10%

	風量	最大 50.2 CFM	
	静圧	最大 1.4 mmH2O	
	ノイズ	最大 26 dB	
MTBF	40,000 時間 @25°C		
保証	2 年		
付属品	4 × ファンマウントスクリュー 1 × ユーザーマニュアル	1 × Lighting Node CORE 8 × ファンマウントスクリュー 1 × ユーザーマニュアル	
パッケージサイズ	153 x 173 x 35mm	153 x 173 x 193mm	
パッケージ重量	約 332g	約 970g	
ドライバーダウンロードページ	https://www.corsair.com/ja/ja/downloads		

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

・ファン単体増設用モデル

QL140 RGB (CO-9050099-WW)

・ファン 2 台 + Lighting Node CORE 同梱パック

QL140 RGB Dual Fan Kit (CO-9050100-WW)

◆発売日

2020 年 1 月 18 日

◆希望小売価格

QL140 RGB (CO-9050099-WW) : 5,000 円(税抜)

QL140 RGB Dual Fan Kit (CO-9050100-WW) : 11,600 円(税抜)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/icue-ql140-rgb/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/01/QL140-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp</p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 西田 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp</p>
---	--