

報道関係者各位

2020年5月15日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェース対応の 7mm 厚 2.5 インチ SSD
最大 Read 560MB/s、Write 500MB/s
高品質で信頼性に優れた 3D TLC NAND 採用
コストパフォーマンスに優れた容量別 4 モデルをラインアップ
安心の 3 年間正規代理店保証
addlink S20M

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、最大 Read 560MB/s、Write 500MB/s、SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェース対応の 7mm 厚 2.5 インチ SSD addlink S20M を 2020 年 5 月 23 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆addlink S20M

addlink S20 は、SATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェースを採用した TLC タイプの 2.5 インチ SSD です。3D TLC NAND メモリを搭載、最大で Seq Read 560MB/s、Seq Write 500MB/s の高速データ転送と高い信頼性を兼ね備え、MTBF 200 万時間の運用を実現します。



◆addlink S20M 製品特徴

・新世代 3D TLC NAND 採用

新世代の 3D TLC NAND を採用しています。高速なデータ転送はもちろん、SSD としての高い信頼性を兼ね備え、MTBF 200 万時間の運用を実現します。

・安心の正規代理店保証

正規代理店 株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 3 年間です。

◆addlink S20M スペック

型番	ad256GBS20S3SM	ad512GBS20S3SM	ad1TBS20S3SM
JAN	4712927862710	4712927862727	4712927862734
容量	256GB	512GB	1TB
フォームファクタ	2.5 インチ		
インターフェース	SATA 6Gb/s(SATA3.0) SATA 3Gb/s SATA 1.5Gb/s		
コントローラーIC	Maxiotek		
フラッシュ規格	3D TLC NAND		
DRAM キャッシュ	---		
Sequential Read Speed	最大:510MB/s	最大:550MB/s	最大:560MB/s
Sequential Write Speed	最大:400MB/s	最大:500MB/s	最大:500MB/s
サポート機能	Static and Dynamic Wear Leveling、Bad Block Managment、TRIM、SMART、Over-Provision、Firmware Update		
動作環境温度	0°C～70°C(動作時)		
MTBF	200 万時間		
保証	3 年		
本体サイズ	100mm x 69mm x 7mm		
本体重量	約 30g		
パッケージサイズ	125mm x 85mm x 12mm		
パッケージ重量	約 53g		

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

型番	ad256GBS20S3SM	ad512GBS20S3SM	ad1TBS20S3SM
容量	256GB	512GB	1TB

◆発売日

2020年5月23日

◆推奨価格

オープン価格

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/addlink-s20/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/addlink-S20.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp