

報道関係者各位

2020年9月25日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**PWM 対応 120mm 角 RGB ファン
光り方の異なる白(X)と黒(S)の2モデル
付属コントローラは12V(RGB)と5V(ARGB)両対応
振動を抑えるショックアブソーバ搭載
CRYORIG Crona**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、光り方の異なる白(X)と黒(S)の2モデル、PWM 対応 120mm 角 RGB ファン CRYORIG Cronaを2020年10月3日より、全国のPCパーツ専門店にて発売いたします。

◆Crona

Crona は、PWM 対応の 120mmRGB ファンです。ファン外縁のフレームを取り払ったオープンデザインにより、ファン前方だけでなく、側面も効果的にライティングできます。立体的なライティングが可能なホワイトモデル「X」と、主張しすぎない落ち着いたデザインのブラックモデル「S」の2種類、各色ファン1台と3台のパッケージをラインアップ。



◆Crona 製品特徴

・付属コントローラは 12V(RGB)と 5V(ARGB)両対応

全モデルに RGB コントローラが付属し、12V(RGB)と 5V(ARGB)両方の RGB 制御に対応します。マザーボードによる制御はもちろん、コントローラ単独で 14 種のスピード/カラーを切り替えることも可能です。

・振動を抑えるショックアブソーバ搭載

ファン背面のフレーム部に 4 つのショックアブソーバを搭載。シリコンパッドがファン本体とケース、ヒートシンクとの共振を防ぎ、不要なノイズの発生を低減します。

◆Crona スペック

型番	Crona S 1v1	Crona S 1v3	Crona X 1v1	Crona X 1v3
JAN	4719692701275	4719692701282	4719692701251	4719692701268
個数	1 個+コントローラー	3 個+コントローラー	1 個+コントローラー	3 個+コントローラー
カラー	ブラック		ホワイト	
ファン	サイズ	L120 mm x W120 mm x H25.4 mm		
	重量	157.1 g(1 台あたり)		
	コネクタ	4 ピン		
	PWM	対応		
	回転数	400 ~ 1700 RPM ±10 %		
	ノイズ	16.5 ~ 29.7 dBA		
	エアフロー	60.6 CFM		
	静圧	2.65 mmH2O		
	電流値	0.15 A		
付属品	CRONA 120 S RGB X 1 Sleeve X 4 Intallation Screw S X 4 Intallation Screw L X 4 5V RGB Cable X 1 12V RGB Cable X 1 SATA Power Adapter X 1 Control Hub X 1 Remote Control X1	CRONA 120 S RGB X 3 Sleeve X 12 Intallation Screw S X 12 Intallation Screw L X 12 5V RGB Cable X 1 12V RGB Cable X 1 SATA Power Adapter X 1 Control Hub X 1 Remote Control X1	CRONA 120 X RGB X 1 Sleeve X 4 Intallation Screw S X 4 Intallation Screw L X 4 5V RGB Cable X 1 12V RGB Cable X 1 SATA Power Adapter X 1 Control Hub X 1 Remote Control X1	CRONA 120 X RGB X 3 Sleeve X 12 Intallation Screw S X 12 Intallation Screw L X 12 5V RGB Cable X 1 12V RGB Cable X 1 SATA Power Adapter X 1 Control Hub X 1 Remote Control X1
保証	2 年			
パッケージサイズ	L168 mm x W170	L168 mm x W175	L168 mm x W170 mm	L168 mm x W175

	mm x H60 mm	mm x H110 mm	x H60 mm	mm x H110 mm
パッケージ重量	362g	786g	362g	786g
注意事項	<p>初期ロットのみ、一部パッケージや製品の印字と、実際のスペックが異なっている場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パッケージ正面のファン回転数: 1350rpm ・製品本体裏面のファン回転数: 1600rpm <p>上記の様に印字されている場合、正しくは 1700rpm です。</p> <p>製品自体は仕様通り 1700rpm で動作しますので、製品不良ではございません。</p>			

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

・1 個+コントローラー

Crona S 1v1

Crona X 1v1

・3 個+コントローラー

Crona S 1v3

Crona X 1v3

◆発売日

2020 年 10 月 3 日

◆推奨価格

Crona S 1v1 / Crona X 1v1 : 3,930 円(税込)

Crona S 1v3 / Crona X 1v3 : 8,960 円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/crona/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/Crona.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
 TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
 URL: <http://www.links.co.jp>
 E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
 広報担当 西田
 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
 URL: <http://www.links.co.jp>
 E-mail: pr@links.co.jp