

報道関係者各位

2021年7月16日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
右サイド給排気対応、強化ガラスパネル搭載フルタワーPC ケース
フロントまたはトップパネルに 420mm ラジエータ対応
右サイドパネルに 120mm ファン 4 基搭載可能
25mm 幅の余裕ある裏配線スペース
最大で 12 基のファン搭載対応
2.5 インチベイ 4 台、3.5 インチベイ 6 台搭載対応
E-ATX(305mm × 277mm)対応
USB 3.1 Type-C フロントポート搭載
ブラック、ホワイトの 2 カラーラインアップ
CORSAIR 7000D AIRFLOW

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、右サイド給排気対応、冷却性を高めるメッシュ式フロントパネル、サイドパネルに強化ガラスを採用したフルタワーPC ケース CORSAIR 7000D AIRFLOW を 2021 年 7 月 22 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆7000D AIRFLOW

7000D AIRFLOW は、冷却性を高めるメッシュ式フロントパネル、サイドパネルに強化ガラスを採用した E-ATX 対応 PC ケースです。フロントまたはトップに 420mm サイズの特大ラジエータを搭載でき、マザーボード横のファンマウントは最大 4 基の 120mm ファン搭載に対応、RGB ファンやクーラーとの組み合わせにより、システムのイルミネーションと冷却性を最大限に高めることができます。ブラックとホワイトの 2 カラーをラインアップ。**※初期搭載の 140mm ファン 3 基は LED 非搭載です**



◆7000D AIRFLOW 製品特徴

・フロントまたはトップパネルに 420mm ラジエータ対応

420mm サイズの特大ラジエータをフロントまたはトップパネルに搭載できます。更にフロントパネルと、マザーボード横、右サイドパネルのファンマウントには最大で 120mm ファン 4 基または 480mm ラジエータを搭載でき、エアフローや RGB ファンのライティング強化が可能です。各種簡易水冷はもちろん、本格 DIY 水冷にも柔軟に対応できる拡張性を備えています。

※フロントパネルとマザーボード横のファンマウントに、同時に2つの 480mm ラジエータを設置することはできません

・余裕のある 25mm 幅の裏配線スペース

取り回しの良いケーブルマネジメントホールに加え、裏配線は余裕のある 25mm 幅のスペースを確保。電源やファン、LED などの配線が効果的にまとめられ、ケース内の美観を損なわずメンテナンス性を高めることが可能です。

・2.5 インチベイ 4 台、3.5 インチベイ 6 台搭載対応

マザーボード裏に最大で 4 台の 2.5 インチベイを備え、PSU チャンバー内に最大 6 台の 3.5 インチベイを搭載しています。3.5 インチベイは PSU やマザーボード横のファンマウントなどの組み合わせに応じて脱着が可能です。

・便利なケーストップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.1 Type-C、USB 3.0、Audio in/out を備えています。

◆7000D AIRFLOW スペック

製品名	7000D airflow TG BLK	7000D airflow TG WHT
型番	CC-9011218-WW	CC-9011219-WW
JAN	0840006636427	0840006636441
カラー	ブラック	ホワイト
5.25 インチベイ	--	
3.5 インチシャドウベイ	6	
2.5 インチシャドウベイ	4	
拡張スロット	8+3	
拡張カードスペース	最大 450mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 190mm	
対応ラジエータ サイズ	フロント	480mm / 420mm / 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm
	トップ	420mm / 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm
	マザーボードトレイ	480mm / 360mm / 240mm / 120mm ※ケースフロント側の 3.5 インチシャドウベイを設置する場合、360mm 以上のラジエータ搭載はできません ※ケースフロントと同時に2つの 480mm ラジエータを搭載することはでき

		ません
	リア	140mm / 120mm
搭載電源		--
対応電源		225mm までの ATX 規格電源 (3.5 インチシャドウベイを取外した場合)
対応マザーボード		E-ATX(305mm×277mm) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
標準搭載ファン	フロント	2×140mm ファン
	トップ	--
	マザーボードトレイ	--
	リア	1×140mm ファン
搭載可能ファン	フロント	4×120mm ファン / 3×140mm ファン
	トップ	3×120mm ファン / 3×140mm ファン
	マザーボードトレイ	4×120mm ファン ※ケースフロント側へ設置した場合、最下部へのファン搭載はできません
	リア	1×120mm ファン / 1×140mm ファン
フロントポート		1×USB 3.1 Type-C 4×USB 3.0 1×Audio in/out
ダストフィルター		1×フロント 1×トップ 1×マザーボードトレイ 1×ボトム
保証期間		2年
付属品		1×クイックスタートガイド 1×アクセサリボックス
本体サイズ		550 × 248 × 600 mm (D×W×H)
本体重量		約 18.7kg
パッケージサイズ		692 × 360 × 653 mm (D×W×H)
パッケージ重量		約 20.7kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様に変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

7000D airflow TG BLK (CC-9011218-WW)

7000D airflow TG WHT (CC-9011219-WW)

◆発売日

2021年7月22日

◆推奨価格

29,980円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/7000d-airflow/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2021/07/7000D-AIRFLOW.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp