

報道関係者各位

2021年8月25日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
両サイド静音パネル搭載ミドルタワーPC ケース
最大4つの120mmファン搭載に対応
フロントアクセスにファンコントロール機能を搭載
PSUカバーにケーブルホールを搭載、メンテナンス性を向上
360mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応
380mmを確保した拡張カードスペース
高さ178mmまでのCPUクーラーに対応
Antec Performance Series P82 Silent

=====
株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、左右両サイドパネルに静音素材を搭載したATX対応ミドルタワーPCケース Antec Performance Series P82 Silentを2021年8月28日より、全国のPCパーツ専門店にて発売いたします。

◆P82 Silent

P82 Silentは、左右両サイドパネルに静音素材を搭載したATX対応ミドルタワーPCケースです。標準付属の120mmフロントファン2基とリアファン1基により静音性を保ちつつも十分な冷却性能を発揮します。最大で360mmサイズの大型ラジエータにも対応、最大380mmを確保した拡張カードスペース、高さ178mmまでのCPUクーラーを搭載でき、2つの3.5インチシャドウベイ、2つの2.5インチ専用シャドウベイを備えています。フロントパネルに3段階のファンコントロール機能を搭載し、PSUカバー周辺にケーブルホールを設け、更にメンテナンス性を向上しました。



◆P82 Silent 製品特徴

・最大 4 つの 120mm ファン搭載に対応

フロントパネルに 120mm ファンを 2 基、リアパネルに 120mm ファンを 1 基標準で搭載します。フロントパネルには 3 つ目のファンを追加することができ、静音性と冷却性能を両立することが可能です。フロントパネルには最大 360mm のラジエータを搭載することもでき、多数のコンポーネントを効果的に冷却する設計をサポートします。

・サイドパネルに防音素材を搭載

左右両サイドのパネルには PC 内部の動作音を吸収する防音素材を採用し、高い静音性を確保しています。

・自由度の高いケース内空間

最大で 380mm までの拡張カードと 220mm の電源ユニット用スペースを確保、178mm までの大型空冷 CPU クーラーにも対応します。ストレージは 3.5 インチ/2.5 インチ共用ベイを 2 基、2.5 インチ専用ベイを 2 基搭載しています。

・メンテナンス性を高めるダストフィルター

ケースフロント、底面に着脱式のダストフィルターを備えます。手軽に着脱、清掃が可能です。

・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0 × 2、Audio in/out、3 段階のファンコントローラーを備えています。

◆P82 Silent スペック

型番	P82 Silent	
JAN	0761345820059	
カラー	ブラック	
5.25 インチベイ	0	
3.5/2.5 インチ共用シャドウベイ	2	
2.5 インチ専用シャドウベイ	2	
拡張スロット	7	
拡張カードスペース	最大 380mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 178mm	
対応ラジエータサイズ	フロント	360mm / 280mm
	トップ	--
	リア	140mm
搭載電源	--	
対応電源	220mm までの ATX 規格電源	
対応マザーボード	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX	
標準搭載ファン	フロント	2 × 120mm

	トップ	--
	リア	1 × 120mm
搭載可能ファン	フロント	3 × 120mm / 3 × 140mm
	トップ	--
	リア	1 × 120mm/ 1 × 140mm
フロントポート	2 × USB 3.0 1 × Audio in/out	
保証期間	2 年	
本体サイズ	454mm × 215mm × 480 mm (D×W×H)	
本体重量	約 7kg	
パッケージサイズ	530mm × 290mm × 525mm (D×W×H)	
パッケージ重量	約 8.1kg	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様に変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

P82 Silent

◆発売日

2021 年 8 月 28 日

◆推奨価格

8,880 円(税込)

◆製品ページ

<https://www.links.co.jp/item/p82-silent/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2021/08/P82-Silent.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp