

報道関係者各位

2022年3月11日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

140mm 単色赤 LED ファン  
圧倒的な低ノイズを実現した磁気浮上ベアリング  
静圧性能を極めた独自のカスタムローター設計  
低回転域から駆動する回転数制御  
PWM 対応 4ピン電源コネクタ搭載  
共振を抑制する防振ラバーダンパー  
CORSAIR ML140 LED ELITE RED

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、圧倒的な低ノイズを実現した磁気浮上ベアリングを搭載した 140mm ファン CORSAIR ML140 LED ELITE RED を 2022 年 3 月 19 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

## ◆ML140 LED ELITE RED

ML140 LED ELITE RED は、8つの高輝度 LED を備え、圧倒的な低ノイズを実現した磁気浮上ベアリング、静圧性能を極めた独自のカスタムローター設計の採用、400RPM の低回転域から駆動する回転数制御に対応、共振を抑制する防振ラバーダンパーを搭載しています。



## ◆ML140 LED ELITE RED 製品特徴

### ・圧倒的な低ノイズを実現した磁気浮上ベアリング

磁気浮上ベアリングによる非接触軸受を採用しています。従来のボールベアリングやオイルの潤滑による軸受と異なり、回転時の摩擦による軸音が発生せず、圧倒的な低ノイズを実現します。

### ・低回転域から駆動する回転数制御

最低 400RPM の低回転から、最大 1600RPM までの広いレンジで回転数制御が可能です。パフォーマンスを犠牲にすることなく、最適なエアフローをシステムに供給可能です。

### ・共振を抑制する防振ラバーダンパー

ファンマウント部分には、共振を抑制する防振ラバーダンパーを備えています。フレーム接触面との間にクッション効果を持たせることで、不快な振動やノイズを抑制します。

## ◆ML140 LED ELITE RED スペック

製品名	ML140 LED ELITE Red	
型番	CO-9050123-WW	
JAN	0840006640189	
LED	赤単色	
サイズ	140 x 140 x 25mm (D x W x H)	
重量	約 197g	
ファン	ブレード数	7
	コネクタ	4ピン
	PWM	対応
	回転数	400 - 1600 RPM ±10%
	風量	15 - 82.9 CFM
	静圧	0.30 - 2.06mmH2O
	ノイズ	10 - 31.8 dB
保証	5年	
付属品	4 x ファンマウントスクリュー	
	1 x ユーザーマニュアル	
パッケージサイズ	166 x 34 x 149mm (D x W x H)	
パッケージ重量	約 270g	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様に変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

◆型番

ML140 LED ELITE Red (CO-9050123-WW)

◆発売日

2022年3月19日

◆推奨価格

4,680円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/ml-140-led-elite-red/>

◆高解像度

[https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/11/ML140\\_LED\\_ELITE\\_RED\\_BLACK.zip](https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/11/ML140_LED_ELITE_RED_BLACK.zip)

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [sales@links.co.jp](mailto:sales@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 西田  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)