

報道関係者各位

2022年8月3日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

80PLUS GOLD 認証取得 850W 高耐久電源ユニット
必要なケーブルだけ使えるフルモジュラー式
自動回転数制御対応 120mm ファン
ファンレスオペレーションに対応した Zero RPM Fan Mode
奥行き 140mm のコンパクト設計
長期 7 年保証付帯
CORSAIR RMe Series RM850e

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、奥行きが 140mm のコンパクトな設計で、長期 7 年保証を可能にした 80PLUS GOLD 認証を取得した高耐久電源ユニット CORSAIR RMe Series RM850e を 2022 年 8 月 10 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆RM850e

RM850e は、80PLUS GOLD 認証を取得した高耐久電源ユニットです。容量は 850W で 70.8A の出力を発揮、105°Cコンデンサを採用しています。自動回転数制御に対応した 120mm ファンと、ファンレスオペレーションに対応した Zero RPM Fan Mode により圧倒的な静音性を実現、40°C環境下での定格出力を可能にする品質設計を採用、各種保護回路機能と安全認証を取得、優れた変換効率と静音性、安全性を高次元で実現することで長期 7 年保証を可能にした妥協のない高耐久電源ユニットです。



◆RM850e 製品特徴

・80PLUS GOLD 認証取得

80PLUS GOLD 認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。GOLD は、電源の負荷率が 20%のとき変換効率が 87%以上、負荷率が 50%のとき変換効率が 90%以上、負荷率が 100%のとき変換効率が 87%以上の効率を持つ電源のみ取得できます。

・自動回転数制御対応の 120mm ファン

120mm ファンを採用しています。静圧重視のファンブレードは乱気流の発生を抑制、低回転時においても効果的なエアフローを作り出します。専用設計されたベアリングは回転時の摺動抵抗を抑制し、優れた低ノイズ性能を発揮します。

・ファンレスオペレーションに対応した Zero RPM Fan Mode

ファンレスオペレーションに対応した、Zero RPM Fan Mode 機能を搭載しています。負荷率が 40%より小さいときは Fanless モードによりファンが停止し無音(0dB)の状態になり、負荷に応じてファン回転数を動的に制御します。

・ケーブルは全て取り外し可能なフルモジュラー式を採用

ケーブルは全て取り外し可能なフルモジュラー式を採用しています。システム構成に応じた電源ケーブルのみ選択することができます。余計なケーブルや混線がなく、ケース内部に最適なエアフローを構築できます。

・安心の長期 7 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 7 年間です。

◆RM850e スペック

製品名	RM850e
型番	CP-9020249-JP
JAN	0840006651888
出力	850W
搭載ファン	自動回転数制御対応 120mm ファン
ファン制御	Zero RPM Fan Mode
CORSAIR iCUE	非対応
80PLUS	GOLD
保証期間	7 年
本体サイズ	150 × 140 × 86 mm (D x W x H)
本体重量	約 1.5kg
パッケージサイズ	287 × 184 × 129 mm (D x W x H)
パッケージ重量	約 2.6kg

◆RM850e 出力

入力電圧		100-240VAC		
入力周波数帯		47Hz-63Hz		
入力電流		10A-5A		
DC 出力	+3.3V	20A	150W	850W
	+5V	20A		
	+12V	70.8A	850W	
	-12V	0.3A	3.6W	
	+5Vsb	3A	15W	

◆RM850e コネクタ/ケーブル数

種類	本数	ケーブルあたりのコネクタ数	コネクタ総数	コネクタ距離	ケーブル長さ
ATX Cable 24 pin (24) モジュラーケーブル	1	1	1	-	610mm (± 10mm)
EPS/ATX12V 8 pin (4+4) モジュラーケーブル	2	1	2	-	650mm (± 10mm)
PCIe 8 pin (6+2) モジュラーケーブル	1	2	2	600mm, 150mm	750mm (± 10mm)
PCIe 8 pin (6+2) モジュラーケーブル	1	1	1		600mm (± 10mm)
SATA Cable (3 SATA - straight) モジュラーケーブル	1	3	3	500mm, 100mm	700mm (± 10mm)
SATA Cable (4 SATA - Right Angle) モジュラーケーブル	1	4	4	455mm, 115mm	800mm (± 10mm)

Peripheral cable (4-pin) モジュラーケーブル	1	4	4	450mm, 100mm	750mm (± 10mm)
---------------------------------------	---	---	---	-----------------	-------------------

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

RM850e (CP-9020249-JP)

◆発売日

2022年8月10日

◆推奨価格

18,280円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/corsair-rm-series-rm850e/>

◆高解像度

https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/08/RM850e_RENDER_09-1.zip

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp