

報道関係者各位

2022年9月30日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**ARGB ファン 3 個搭載、強化ガラス仕様の E-ATX 対応ミドルタワーPC ケース
フロントとトップに 360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応
最大 9 個の 120mm ファン搭載に対応
375mm を確保した拡張カードスペース
高さ 170mm までの CPU クーラーに対応
Antec DP503**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ARGB ファンや VGA ステーを搭載した強化ガラス仕様の E-ATX 対応ミドルタワーPC ケース Antec DP503 を 2022 年 10 月 8 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆Antec DP503

DP503 は、ARGB を搭載した強化ガラス仕様の E-ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。6 つの ARGB ファン制御を可能にする専用コントローラーを搭載しケーストップに備えられた LED モードコントロールスイッチにより、ケース前面に備えられた ARGB ライティングファンを連動させ色鮮やかなイルミネーションを演出します。ケースフロントとトップは 360mm サイズの大型ラジエータの搭載に対応しており、375mm を確保した拡張カードスペース、高さ 170mm までの CPU クーラーに対応、2 つの 3.5 インチ / 2 つの 2.5 インチ併用シャドウベイ、2 つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。



◆Antec DP503 製品特徴

・6つの ARGB ファン制御を可能にする専用コントローラー搭載

マザーボードベース背面に、6つの ARGB ファンを制御する専用のコントローラーを搭載しています。接続された ARGB ファンは、ケーストップに備えられた LED モードコントロールスイッチにより、色鮮やかなイルミネーションを連動して演出します。

・360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

DP503 は最大で 9つの 120mm ファンを搭載することが出来ます。ケースのフロント部分は 3つの 140mm ファン、または 3つの 120mm ファン、2つの 185mm ファンを搭載するためのネジ穴を備え、トップは 3つの 120mm ファンと 2つの 140mm ファンが装着可能です。フロント、トップ共に最大で 360mm サイズの大型ラジエータに対応したスペースを確保しています。

※フロントとトップに 360mm ラジエーターを同時に装着すると干渉し、付かない場合があります。

・2×3.5 インチ/2×2.5 インチ併用シャドウベイ、2×2.5 インチ専用シャドウベイ搭載

2つの 3.5 インチ/2つの 2.5 インチ併用シャドウベイ、2つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5 インチシャドウベイを占有することなく、2.5 インチサイズの SSD ストレージを増設することができます。また、3.5 インチシャドウベイは取り外しが可能なので奥行の長い電源を取り付ける際に 3.5 インチシャドウベイを外すなど必要に応じて仕様変更ができます。

・VGA ステー付属

DP503 には VGA ステーが付属している為 VGA スロットやマザーボード、VGA の歪みや破損を防止します。

※種類によっては VGA のファンが当たる場合があります。

・便利なケーブルホールと裏配線スペース

ケースの主なケーブルが通る 8 か所には見た目を良くするラバーグロメットがついており、ケースの裏側が見えにくいようになっています。裏配線時に便利なケーブルホールとマザーボード裏の配線スペースは約 23mm のスペースを備えている為、余分なケーブルをケースの裏側や下側の電源付近に収納することができるので、サイドパネルが閉まらないなど悩む必要がありません。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目が綺麗なシステムを組み上げることができます。

・便利なケースフロントアクセス機能

ケースフロントトップには、日常的に使う 1x「電源スイッチ」、2x「USB 3.0」、1x「LED モードコントロールスイッチ」、1x「Audio in/out」、1x「Type-C 3.2Gen2」を備えています。

◆Antec DP503 スペック

型番	DP503
JAN	0761345810777
カラー	ブラック
5.25 インチベイ	無し
3.5 インチ/2.5 インチ併用シャドウベイ	2/2
2.5 インチ専用シャドウベイ	2
拡張スロット	7

拡張カードスペース		最大 375mm
対応 CPU クーラー高さ		最大 170mm
対応ラジエータサイズ	フロント	120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm
	トップ	120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm
	リア	120mm
最大電源長さ		HDDトレイ装着時 205mm HDDトレイ取り外し時 410mm
対応マザーボード		E-ATX / ATX / Micro ATX / ITX
標準搭載ファン	フロント	3 × 120mm ARGB ファン
搭載可能ファン	フロント	3 × 140mm / 3 × 120mm / 2 × 185mm
	トップ	3 × 120mm / 2 × 140mm
	電源シュラウド	2x120mm
	リア	1 × 120mm
フロントポート		1x 電源ボタン 1xLED コントロールボタン 2 × USB 3.0 1 × Audio in/out 1xType-C 3.2 Gen2
付属品		ARGB ファン 結束バンド VGA ステータス LED コントロールハブ ネジ類
保証期間		2 年
本体サイズ		483 x 220 x 492mm (D x W x H)
本体重量		約 7.88kg
パッケージサイズ		547 x 281 x 532mm (D x W x H)
パッケージ重量		約 9.11kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様に変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

DP503

◆発売日

2022年10月8日

◆推奨価格

15,980円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/antec-dp503/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/09/DP503-16.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp